



SELECTION2025 PROMOCIÓN



METRICA ALU 60

- Alcance 60m
- Caja de aluminio de alta calidad
- Función de pintor: sirve para medir las superficies de las paredes de una o varias habitaciones (por ejemplo, para definir las cantidades de materiales)
- Dígitos HD gigantes
- Batería recargable Li-ion (USB-C)
- Indicador de carga
- Precisión +/- 2 mm




























METRICA FLASH MINI ALU30


- Punto láser rojo
- Caja de **aluminio** resistente
- Tamaño de bolsillo (85 x 23 x 11,5 mm)
- Alcance: 30 m (interno)
- Precisión de medición: ±5 mm
- Medición continua con visualización de los valores Mín/ Máx
- Batería de iones de litio recargable (puerto USB-C)
- Indicación de carga
- Opción de medir desde la parte delantera o trasera del dispositivo y elección de unidades (pulgadas, pies, etc.)
- Se suministra con cable de carga USB

























DOUBLE ALU 60 + 60 m

- Modelo **profesional** con cuerpo de aluminio
- Equipado con un imán en la parte posterior para colocar el aparato en estructuras metálicas
- Alcance: 60 + 60 m (interno)
- Precisión de medición: ± 2 mm (para cada láser)
- Función de pintor
- Cálculo automático de áreas, sumas, restas y volumen
- Medición continua con indicación de valores Mín / Máx
- Impermeabilidad: IP 54
- Batería recargable de iones de litio (puerto USB-C)




































HSA TECHNOLOGY






PANTALLA CON FONDO CLARO O NEGRO





METRICA GO 40

- Alcance 40m
- 2 funciones Pitágoras
- Indicador de carga
- Se suministra con pilas alcalinas y bolsa
- Precisión +/- 2 mm










MEDIDOR LÁSER METRICA ONE

- · Medidas de superficie, volúmenes
- Compacto, práctico y fácil
- Medición directa y continua
- Gran pantalla retroiluminada con grandes números
- Indicador de carga
- Precisión +/- 2 mm
- Alcance : 30 m



SE ENTREGA CON CORREA, ESTUCHE Y PILAS







MEDIDORES LÁSER FLASH 30 & 50 M & 80 M

- 4 funciones pitagóricas
- Mediciones directas y continuas
- Medición diagonal
- Función mínima/máxima y de memoria
- Conexión de 1/4" para trípode
- Precisión: +/- 2 mm
- Funciones adicionales de FLASH 80 (cód. 61180): 6 Pitágoras, inclinómetro y burbuja electrónica, baterías recargables (puerto Micro-USB)



VIENE CON CORREA, ESTUCHE Y PILAS







Cód. 61130



Cód. 61150




Cód. 61180



MEDIDOR METRICA FLASH DOUBLE LASER 50 INCLIGRAD

- Dos láseres que permiten medir iSIN agacharse!
- Diseñados para lecturas rápidas y estimaciones fáciles de estimaciones de áreas/cantidades de materiales (por ejemplo, pintura)
- · Sensor de inclinación
- Pantalla horizontal y vertical autoajustable
- Pantalla a color de 4 líneas de alta visibilidad
- 50 memorias
- Batería recargable Li-ion
- Indicador de carga
- Precisión: +/- 3 mm (para cada láser)
- Alcance: 30 m (láser delantero) + 20 m (láser trasero)



Composición 6 x Cód. 61114 + Cód. EXPO DOBLE Complementario con el primer pedido

CÓD.			€	:
89296	18 x 27 x 11 cm	1	720,00	588,00

DOUBLE ASER DOUBLE

METRICA FLASH mini 30

- Pantalla retroiluminada de 4 líneas
- Pantalla de cuatro colores de alta visibilidad
- 50 memorias
- · Apagado automático
- Indicador de carga
- Batería de iones de litio recargable

Precisión : +/- 3 mmAlcance : 30 m



Composición 6 x Cód. 61110 + Cód. EXPO MINI Complementario con el primer pedido



















CÓD. EXPO MINI

METRICA FLASH POINT2POINT 60

- Point 2 Point: medición de un punto a otro en un plano horizontal
- Rueda métrica: permite medir circunferencias volumen de objetos muy rápidamente
- · Proyecta una línea láser fija
- Inclinómetro
- Pantalla HD de 2,4" que se ajusta automáticamente en horizontal y
- Protección IP65 • Precisión: +/- 2 mm • Alcance: 60 m

















Point 2 Point



₫ 895

335 / #











MEDIDORES LÁSER FLASH GREEN 60 & 100 M

- Nuevo rayo láser VERDE altamente visible al aire libre o bajo la luz del sol
- Función pintor: mide la superficie de las paredes de una o varias habitaciones (por ejemplo, para determinar la cantidad de materiales)
- Pantalla brillante para facilitar la visualización en exteriores
- Inclinómetro
- Medición instantánea y continua
- Pilas recargables (USB) / Batería de Li-ion (incluidos)
- Memoria: 30 medidas
- Precisión: +/-2 mm
- Se entrega con la bolsa y el cable de carga de la batería
- Tecnología HSA: Asistente de sonido horizontal que ayuda a facilitar una medición más correcta gracias a la señal sonora emitida cuando el instrumento se coloca ± 2° horizontalmente






























Cód. 61060





METRICA FLASH 300 Zoom

- Cámara de búsqueda de puntos de medición integrada
- Zoom 2x y 4x
- Fotos HD con medición
- IP65
- Carga por inducción
- Alcance: 300 mPrecisión: ± 2 mm
- Medición punto a punto (P2P)
- Sensor de inclinación de alta precisión
- Pantalla HD en color de 3 pulgadas
- Brillo de la pantalla: interior/exterior
- Impermeabilidad: IP65
- Se suministra con 2 pilas AAA Ni-Mh recargables en puerto USB-C
- **Tecnología HSA**: Asistente sonoro horizontal que facilita una medición más correcta gracias a la señal sonora emitida cuando el instrumento se coloca ± 2° horizontalmente





















PUNTO A PUNTO



PANTALLA Adaptable

100 MEMORIAS

IMÁGENES



INCLINÓMETRO



CARGA POR INDUCCIÓN




BÚSQUEDA DE PUNTOS




BIP ALARMA IMPERMEABILIDAD



ZOOM 4X







METRICA FLASH c 100

- Cámara con visor, muestra el punto en el que se mide la distancia
- Medidas de superficie, volúmenes, 6 Pitágoras
- Inclinómetro y burbuja electrónica
- Medición directa y continua
- Medición diagonal
- Función mín/máx y memorias
- Micro USB y baterías recargables
- Indicador de carga
- Precisión +/- 2 mm




















VIENE CON CABLE USB Y BATERÍAS RECARGABLES













METRICA FLASH 120 zoom

- Cámara zoom 4X con visor
- Foto del punto medido con memoria de medición
- Grabación de **vídeo** y **voz** con memo
- Función de pintor con cálculo automático del perímetro del suelo y de las 4 paredes de una habitación
- Doble inclinómetro digital (horizontal y vertical)
- Función de medición continua, con valores máximos/mínimos siempre mostrado
- 7 funciones de **Pitágoras**
- Seguimiento guiado
- Distancias, áreas, volúmenes
- Suma y resta de distancias, áreas y volúmenes
- Soporte para diagonales
- 16 GB de memoria interna
- Cable de conexión al PC / recarga
- Baterías recargables
- Precisión +/- 2 mm



































PACK NIVEL LÁSER CROSS GREEN

- Proyecta una línea verde horizontal y/o vertical autonivelante
- Se suministra con trípode de **acero** de 1,50 m con bolsa y 2 pilas alcalinas
- Alcance: 15 m o 40 m con receptor (no incluido)
- Inclinable (para pendientes)
- 3 ajustes de intensidad del rayo
- Pack ideal para trabajos rápidos y sencillos en interiores










75,00 65,00

1/4"



- Rayos rojos, 360° horizontal y uno vertical, formando una cruz
- Diseño compacto y práctico
- Posibilidad de bloquear el láser (orugas)
- Sistema de impulsos siempre activado para receptor (no incluido)
- Escuadras de 90°
- Rosca 1/4"
- Se suministra con funda y 4 pilas alcalinas AA







CÓD.	ALCANCE Ø*	ALCANCE CON RECEPTOR Ø *	€	
61424	30 m	60 m	119,00	99,00

^{*} Rayo horizontal

METRICA LASERBOX 360 + 1V + 2D GREEN

- **Imantado** en la parte delantera para fijar el láser al raíl de suelo
- Fácil de colocar contra el techo (a menos de 1 cm)
- Intensidad de los rayos láser regulables (3 modos)
- Sistema de bloqueo integrado para evitar vibraciones durante el transporte, los planos láser también pueden proyectarse en una posición inclinada fija
- Puede utilizarse con un receptor (tipo 60749, no incluido) gracias a su función de impulsos
- Se suministra con soporte de pared magnético ajustable, objetivo y estuche rígido
- Incluye batería recargable de iones de litio y cable USB-C























219,00







CÓD.	ALCANCE Ø*	ALCANCE CON RECEPTOR Ø*	
61375M	60 m	100 m	248,50

^{*} Rayo horizontal

METRICA CROSS GREEN

- Nivel láser verde. Proyecta un plano horizontal y otro vertical formando
 - 1 cruz en la pared
- Uso en interiores/exteriores (con receptor no incluido, cód. 60749)
- Base magnética y tapa metálica para facilitar el apilamiento
- Batería interna de **iones de litio** recargable mediante el cable USB suministrado



CÓD.	ALCANCE	ALCANCE CON RECEPTOR		€
61432	30 m	50 m	139,00	119,00









METRICA FLASH 360° "LA LATA"

- Nivel láser verde. Proyecta: un plano láser horizontal de 360° más un plano vertical de 90° que forma 1 cruz en la pared
- Láser de intensidad regulable
- Uso interior/exterior (con receptor no incluido Cód. 60749)
- Base magnética y tapa metálica para facilitar el apilamiento
- Baterías Li-ion recargables mediante el cable USB suministrado















EJEMPLOS DE 2 FLASH 360° APILADOS Y RAYOS VERTICALES AJUSTABLES

CÓD.	ALCANCE Ø*	ALCANCE CON RECEPTOR Ø *	€	
61435	80 m	120 m	172,00	149,00


^{*} Rayo horizontal

LASER GROUND 360° GREEN

- Proyecta 1 plano láser horizontal de 360° a ras del (aprox. 7 mm) + 1 plano láser vertical
- Ajuste manual de la intensidad del láser
- Posibilidad de bloqueo del sistema pendular
- Modo de impulsos para uso con receptor (no incluido)
- Diseño compacto y robusto
- Se suministra con soporte magnético de pared, objetivo diana, cable USB-C y estuche
- Batería de iones de litio, recargable mediante cable USB-C incluido




ESPECIAL SUELOS





INDICACIÓN DE CARGA







CÓD.	ALCANCE Ø*	ALCANCE CON RECEPTOR Ø*	•	€
61425	60 m	100 m	190,00	169,00



NIVELES LÁSER METRICA 3D

- Proyecta **3 planos láser a 360°** y 4 cuadrados en las paredes
- Muy alta visibilidad (modelo PRO)
- Se suministra con **mando a distancia** para encender y apagar cada rayo láser cada rayo láser individualmente y ajustar la intensidad del rayo
- LED para indicar el nivel de carga de la batería
- Posibilidad de inclinaciones
- Ventanas ópticas
- Plomada siempre visible
- 2 baterías Li-ion con autonomía tiempo de trabajo de hasta 30 horas
- Gafas incluidas
- Caja muy robusta
- Opcional: receptores, trípodes, base deslizante





MANDO A DISTANCIA


















	CÓD.	ALCANCE Ø	ALCANCE CON RECEPTOR Ø		€
Professionel	61410MPLUS	60 m	100 m	557,00	459,00
Junior	61415MPLUS	40 m	80 m	363,00	319,00



Puntal opcional CÓD. 60560

METRICA 3D ACTION GREEN

- Proyecta 3 rayos láser 360°: uno horizontal y dos planos verticales
- Botones Soft Touch
- Se suministra con 2 baterías de iones de litio de 10 horas de duración cada una cada una, recargables dentro o fuera del aparato
- Se suministra con mando a distancia para accionar los rayos láser y ajustar la intensidad de los rayos
- Se suministra con soporte de pared magnético ajustable, objetivo, cable USB y bolsa con espuma técnica resistente a los golpes para el transporte
- Roscas de 1/4" y 5/8" para trípodes























CARGA DIRECTA DE LA BATERÍA USB-C



















CÓD.	ALCANCE Ø*	ALCANCE CON RECEPTOR Ø*		€
61438	60 m	100 m	340,00	299,00





METRICA 3D MINI GREEN

- Láser verde autonivelante. Proyecta: tres rayos completos de 360°, dos verticales y uno horizontal, formando hasta 3 cruces y dos puntos de plomada (arriba y abajo). Cuadrados de 90° visibles.
- Uso interior/exterior (con receptor no incluido, cód. 60749).
- Parpadeo automático del láser si está fuera del alcance de autonivelación
- Sistema de bloqueo automático para evitar vibraciones durante el transporte
- Diseño compacto
- Conexión/rosca de ¼" para trípode
- Batería recargable de iones de litio incorporada y recargable mediante puerto USB-C, cable USB suministrado
- Se suministra con mando a distancia para elegir el haz de luz los haces y para ajustar la intensidad de los mismos (ahorro de batería = mayor vida útil)
- Sistema de impulsos (para utilizar con el receptor) puede activarse en el aparato
- Se suministra con funda y soporte de pared magnético




































CÓD.	ALCANCE Ø*	ALCANCE CON RECEPTOR Ø*	€	
60845	60 m	100 m	279,00	235,00



BRAVO LÁSER ROTATIVO H4

- Nivel láser rojo horizontal automático con función manual de doble pendiente
- Plomada láser de suelo y techo
- Alcance de 500 m (Ø)
- 4 empuñaduras de goma para un manejo fácil y eficaz
- Recepción de mando a distancia en los 4 lados de la unidad
- Cubierta de aleación metálica
- Indicador LED de carga



























CÓD.	€	
61385	670,00	520,00



CÓD. 89333 805,50 629,00

Versión con receptor milimétrico 61326:

PACK LÁSER ROTATIVO H4 ROJO







A DISTANCIA

PACK LÁSER ROTATIVO H4 GREEN

695,00

Versión con receptor milimétrico 61393:

89320

885,50




BRAVO LÁSER ROTATIVO HV4


- Nivel láser rojo horizontal y vertical
- Alcance 500 m Ø
- Doble pendiente manual (inclinaciones)
- Tilt y escaneo en 4 ángulos
- Cubierta de aleación metálica
- IP66
- Suministrado con objetivo, gafas, paquete de baterías adicional y cargador


3mm/30m





500 m





60 - 120

300 - 600
















BRAVO LÁSER ROTATIVO INCLIGRAD 2

- Láser digital de construcción con doble inclinación +/- 10%
- Alcance: 500 m Ø
- Función de tilt y escaneo en 4 esquinas
- · Cubierta metálica
- Receptor con indicación milimétrica
- Muy preciso: 1 mm / 10 m
- Ideal para paisajismo, movimientos de tierra, agricultura, parques y jardines











cód. **61392**

220 x 220 x 210 mm




1299,00


1850,00


BRAVO LASER ROTATIVO H2 ROJO

- Nivel láser rojo autonivelante
- Plomada láser de suelo y techo
- Alcance 500 m (Ø)
- · Construcción sólida
- Indicador LED de carga
- Entregado con batería recargable de iones de litio (puerto USB-C) y cargador, objetivo, gafas, mando a distancia, receptor y soporte

















PACK RECEPTOR DE CONTROL DE MÁQUINAS MAGNÉTICO + PINZAS



- Intercepta la señal de cualquier láser giratorio con rayos rojos y verdes
- Longitud de la barra receptora de 25 cm y recepción de la señal en 360°
- Los diodos luminiscentes interceptan el rayo láser
- Dos opciones de ajuste de precisión
- Receptor remoto equipado con cargador de 220 V, cable de batería de vehículo de 12 V y cable de conexión entre el receptor y el receptor remoto
- Duración de la batería: 40 horas
- Nuevo: pack completo con abrazaderas e imanes y herramientas para el intercambio entre los 2 sistemas









CIERRES DE PINZA Cód. 60871





BLOQUEOS MAGNÉTICOS Cód. 60872











RECEPTOR PROFESIONAL UNIVERSAL CON LECTURA EN MM

- Nuevo modelo universal compatible con todos nuestros láseres rotativos, rayos rojos o verdes
- Precisión: ±1 mm (±2 mm en modo normal modo normal o ± 5 mm en modo «bajo»)
- Campo de detección muy amplio: 130 mm; indicación milimétrica a más de 100 mm (± 50 mm)
- · Alcance: 350 m
- Equipado con potentes imanes en la parte superior y laterales del aparato



RECEPTOR PROFESIONAL **CON LECTURA EN MM**

- Precisión ±1 mm
- Cód. 61326 compatible con nuestros láseres rotativos rojos (60719, 61345, 61350, 61355, 61385)
- Cód. 61393 compatible con nuestros láseres rotativos verdes (61352, 61386, 61392, 61395)
- Sensibilidad de 4 líneas con lectura en mm/pulgadas
- · Visualización de la diferencia entre el láser y el punto cero (en mm)





CÓD. €. 61326 319,00 265,00 319.00 61393 265,00

RECEPTOR DE EXTERIORES PARA LÁSERES A PÉNDULO

- Capacidad 50 m
- Cód. 60748 compatible con Cód. 61400M, 61405M, 61360, 61370, 60814BR, 60805
- Cód. 60749 compatible con Cód. 61410M, 61415M, 61380, 61375, 61365, 61435, 61432, 60845, 61302, 61438





CÓD.	€	
60748	113,00	95,00
60749	128,00	95,00

MIRA TELESCÓPICA

- · Robusta sección hexagonal
- Burbuja esférica
- En estuche
- · cód. 49207: graduación con "0" en la parte inferior





MIRA TELESCÓPICA



PUNTAL TELESCÓPICO

- · Soporte ajustable
- Con trípode
- · Para láseres de cruz y de línea
- En estuche





CÓD. 60560 3,6 m 108,00 92,50



TRÍPODE DE ELEVACIÓN

- Robusto
- Con burbuja de centrado
- Ajuste de altura con graduación
- Trípode con punzones o protección de goma





CÓD.		€	3	
60581	95 ÷ 195 cm	156,00	139,00	
60582	112 ÷ 335 cm	185,00	167,00	

TRÍPODE DE ALUMINIO

- Barra telescópica
- Altura elevada
- Elevación a cremallera
- 90÷290 cm

5/8"

• Con bolsa de transporte



CÓD.			€		
60586	90 ÷ 290 cm	152,50		145,00	

TRÍPODE DE ALUMINIO

- Muy estable y sólido
- Con burbuja de centrado
- Elevación a cremallera
- Con bolsa de transporte





CÓD.			€
60585	63 ÷ 182 cm	84,50	74,00

TRÍPODE LIGERO

• Muy ligero

• Cabezal giratorio y desmontable

• 55÷150 cm

• Con bolsa de transporte










KIT NIVEL ÓPTICO 32X

- Alcance 1000 m
- Ampliación de 32x
- Mira telescópica de 4 m
- · Amortiquación magnética
- Trípode 1m 59







Cód. 49204





CÓD. 89222

ZOOM 32X

375,50

239,00

TRÍPODE "ALL BLACK"



- De acero ligero; fácil de transportar
- Cabezal basculante
- Rango de trabajo: de 53 a 150 cm
- · Cremallera para un cómodo ajuste a 27 cm
- Tornillos de fijación para láser de interior niveles láser para interiores o medidores de distancias: 1/4"
- 2 burbujas para una mayor precisión de posicionamiento
- Pies articulados de goma para una perfecta adaptación al suelo
- Se suministra con maletín de transporte







TRÍPODE ALU

- · Base plana
- Para los niveles ópticos
- Sistema de cierre
- · rápido quick lock
- 97 ÷ 159 cm







CÓD.		€
60498	83,50	62,00
60498D	83,50	62,00



TERMOANEMÓMETRO

- Medición de la temperatura y la velocidad del aire
- Velocidad del aire: m/s, ft/min, km/h, nudos y MPH (4 nudos)
- Medición de la temperatura en °C y °F
- Función de bloqueo del valor medido y
- del valor máximo (HOLD)
- Indicador de batería baja
- Auto-apagado
- · Completo con una batería de 9V y una bolsa







DETECTOR MURAL MULTIFUNCIÓN

- Detector de metales, madera y cables eléctricos
- Maletín ergonómico
- · Indicación de la profundidad de detección: hasta 8 cm para metal, 2 cm para madera y 5 cm para cables bajo tensión
- Indicación de la profundidad en el punto central
- Calibración automática
- Pantalla retroiluminada





METRICA

(€







METALES

MADERA

HIERRO

CABLES VIVOS

CÓD.	€	
61532	112,00 72,00	

ESCLERÓMETRO





100 a 700 kg/cm2

SERIE EXTECH 250W

• Nueva gama de 5 comprobadores de Extech (Teledyne Flir Group) conectados por Bluetooth® y compatibles con la aplicación gratuita ExView Mobile.

• Permite un diagnóstico preciso de las condiciones ambientales y la inspección de los equipos de



















CONECTIVIDAD SIN CABLES PARA SMARTPHONES, TABLETAS Y OTROS DISPOSITIVOS.

CÓD.				€
73000	RH250W	Higrotermómetro	0 ÷ 100% RH, - 10° ÷ +60°C	100,00
73001	AN250W	Anemómetro	$0 \div 30 \text{ m/s}, -10^{\circ} \div +50^{\circ}\text{C}$	100,00
73002	LT250W	Luxómetro	> 10.000 FC / 100.000 Lux	100,00
73003	SL250W	Sonómetro	40 ÷ 130 dB	100,00
73004	RPM250W	Taquímetro láser	0 ÷ 99.999 rpm	100,00



ENDOSCOPIO INALÁMBRICO EXTECH BR450W-D

- Sonda de **1,5 m** con cámara de **5,5 mm** de diámetro
- Batería de larga duración (5 horas)
- Ideal para inspección de edificios (HVAC, tuberías, cableado, control de plagas), diagnóstico de automóviles y mantenimiento de plantas (válvulas, turbinas, cajas de engranajes)
- · Conexión WiFi a smartphone



ENDOSCOPIO INALÁMBRICO EXTECH BR450W-A2

- Doble resolución HD de 1280 × 720 con doble articulación
- Sonda de **1,5 m** con cámara de **3,9 mm** de diámetro
- Batería de larga duración (6 horas)
- Ideal para inspección de edificios (HVAC, tuberías, cableado, control de plagas), diagnóstico de automóviles y mantenimiento de plantas (válvulas, turbinas, cajas de engranajes)
- · Conexión WiFi a smartphone



ENDOSCOPIO EXTECH BR90



- Sonda de **8 mm** con cable de cuello de cisne flexible de 77 cm
- Resolución de 640 x 480 píxeles con 4 LED
- Campo de visión de primer plano de 50° antirreflejos
- Gran pantalla TFT LCD en color de 4,3» (109 mm)
- Rotación de imagen de 180° y giro de espejo
- Brillo ajustable y zoom digital 2x
- Completo con sonda integrada, herramientas de extensión (espejo, gancho, imán y accesorio), 4 pilas AA y funda de transporte blanda




EXTECH VPC300

- Medición y visualización simultánea de 6 canales de tamaño de partículas (hasta 0,3 µm), temperatura del aire, humedad, punto de rocío y temperatura húmeda
- Pantalla LCD TFT en color de 2,8
- Memoria interna de 74 MB: almacenamiento para 5.000 grabaciones y 20 minutos de vídeo
- Tiempo de muestreo, recuento de datos y retardo programables
- Controles de registro Max, Min, DIF, AVG, fecha y hora
- Se suministra con certificado de calibración trazable al NIST, adaptador/cargador universal de CA con múltiples tomas, cable USB, software para PC, minitrípode, filtro, batería NiMH de 7,4 V y estuche rígido



CÓD.	€
60508	2079,00

CÁMARAS TERMOGRÁFICAS DE LA **SERIE PRO**



- Modelos PRO
- Cámara digital de 5 MP de resolución
- Resolución de pantalla de 640 x 480
- Pantalla de 3,5 pulgadas
- Nivel y anchura con un solo toque
- Diseño de pantalla táctil moderno e intuitivo
- Linterna LED integrada
- Posibilidad de añadir notas detalladas a las fotos
- Nueva función 1-Touch: basta con tocar la pantalla para seleccionar una zona de enfoque en una imagen térmica
 - y la cámara y la cámara ajusta automáticamente el nivel y el alcance y alcance, en función del contraste térmico
- Ligera (imás de 600 g!) y extremadamente robusta (a prueba de caídas desde 2 m)
- Superposición de imagen PiP















si está renistrado dentro de los 60 días siguientes a la compra



CÓD.		°C	RESOLUCIÓN IR	SENSIBILIDAD TÉRMICA	€
60365	E5 PRO	-20 hasta 400	19.200 píxeles (160 x 120)	< 60 mk (<0,06 °C)	1499,00
60366	E6 PRO	-20 hasta 550	43.200 píxeles (240 x 180)	< 50 mk (< 0,05 °C)	2199,00
60368	E8 PRO	-20 hasta 550	76.800 píxeles (320 x 240)	< 40 mk (< 0,04 °C)	3699,00



CÁMARA TÉRMICA SPOT TG267

- Ideal para aplicaciones, instalaciones y sistemas comerciales de electricidad, mantenimiento y climatización
- Rango de medición hasta 380° C
- Función MSX y Bluetooth
- · Cámara de 19.200 Píxeles
- Puntero láser
- Memoria: 50.000 Imágenes
- Batería recargable de iones de litio
- Resistente a caídas desde 2 m
- Linterna **LED** integrada











CÁMARA TÉRMICA TG165-X

- Rango de medición -25 a +300° C
- Función MSX
- Memoria: 50.000 Imágenes
- Pantalla LCD de 2,4"
- Batería recargable de iones de litio
- Resistente a caídas desde 2 m













The Original



* si está registrado dentro de los 60 días siguientes a la compra

cóp. € 60394 419,00

CÁMARA TÉRMICA TG297 INDUSTRIA

- Diagnóstico industrial que combina la medición precisa de temperatura con la capacidad de capturar imágenes de temperaturas de hasta 1030 °C
- Ideal para usos industriales de alta temperatura como, la medición del calor de hornos de vidrio, hornos de secado y forjas
- Diagnostique problemas más rápidamente en objetivos de calor extremo al utilizar el filtro de alta temperatura en la lente para crear una imagen detallada
- Función MSX y Bluetooth
- Termógrafo IR de 160 x 120 (19 200 píxeles)
- Ajuste automático de imagen
- IP54
- Almacene hasta 4 GB de datos.
- Foco LED y puntero láser con diana
- Batería recargable de iones de litio
- Resistente a caídas desde 2 m







60376 649,00



CÁMARA TÉRMICA TG275 AUTO

- Diseñada específicamente para técnicos demantenimiento y reparaciones del sector del automóvil
- Ideal para diagnosticar problemas en relés y conmutadores, drenaje parásito en la batería, componentes del tren propulsor, sistemas de climatización (conductos)
- Rango de medición hasta 550° C
- Función MSX y Bluetooth
- · Cámara de 19.200 Píxeles
- · Ajuste automático de imagen
- IP54
- Memoria: 50.000 Imágenes
- Batería recargable de iones de litio
- Resistente a caídas desde 2 m
- · Linterna LED integrada





CÓD. 60375 524,00





FLIR ONE EDGE / EDGE PRO

• Cámaras térmicas con conectividad sin cable para dispositivos móviles

• Resolución de imagen térmica de 160 x 120 (19.200 píxeles) para la EDGE PRO y de $80 \times 60 (4.800)$ para la EDGE

• Mide temperaturas de hasta 400°C (EDGE PRO) y 120°C (EDGE)

• Diseño robusto con una duración de la batería de hasta 1 hora y 30 minutos

• Función MSX®

• Detección automática de la temperatura más caliente, más fría y tres ajustables

• Identificación y localización de intrusiones de humedad y fallos de aislamiento

• Diagnóstico de problemas en inspecciones HVAC/R

• Identificación de fallos en componentes eléctricos y mecánicos









CÓD.	MODELO	€	
60370	FLIR ONE EDGE	349,00	
60378	FLIR ONE EDGE PRO	549,00	
60379	BOLSILLO PARA EDGE/EDGE PRO	30,00	





CÁMARAS TÉRMICAS FLIR C3-X Y C5 WIFI



- Permite detectar fusibles calientes, fugas de aire frío, problemas de fontanería
- Imagen radiométrica 12.288 píxeles (C3-X) y 19.200 píxeles (C5) /
- puntos de medición registrados automáticamente
- Pantalla táctil intuitiva de 3,5"
- Función MSX (imagen multiespectral dinámica): combinación de infrarrojos e imagen real
- Cámara fotográfica de 5 megapíxeles y flash LED
- Rango de medición -20 a +300°C (C3-X), -20 a **+400°C** (C5)
- Rosca de 1/4" para trípode
- Búsqueda automática de puntos calientes/fríos
- 5000 imágenes almacenadas
- Clasificación **IP54** y diseñada para soportar caídas desde 2 metros
- Flir Ignite: Cloud gratis
- Con estuche y cable de carga USB-C







The Original

* si está registrado dentro de los 60 días siguientes

CÓD.		€
60393	C3-X (12.288 pixel)	579,00
60395	C5 (19.200 pixel)	769,00









HIGRÓMETRO DE PUNTA MR55 Bluetooth°

- Posibles medidas en las esquinas y zonas poco iluminadas gracias a su **luz de trabajo**
- Pantalla HD muy clara y legible
- Permite medir en 11 grupos de materiales
- Conexión **Bluetooth** y compatible con la aplicación FLIR Tools[®] Mobile
- Compensación automática de la temperatura ambiente



HIGRÓMETRO DE SONDA MR59 Bluetooth°

- Sensor esférico (sin puntas) para mediciones no destructivas
- Mediciones en todo tipo de superficies, rápido
- Hasta 10 cm de profundidad
- Medición en rincones y lugares poco iluminados con su luz de trabajo
- Pantalla HD muy clara y legible
- Conexión compatible con Bluetooth y aplicación FLIR Tools® Mobile







CÓD.	€
60425	259,00

DETECTOR DE HUMEDAD MR40

- Indicaciones sonoras de la medida
- (5-12%, 13-60%, 60% y más)
- Pantalla de cristal líquido iluminada
- Función de ahorro de medidas
- Calibración y control de picos, integrado en la tapa
- Linterna LED 40 Lumen
- Anticaída 3 m









DETECTOR DE VOLTAJE VP42

- Sin contacto (vibración), lámpara LED de 60 lúmenes
- 2 LED a la punta
- Rangos de tensión de 190 hasta 1000 V y de 24 hasta 1000 V
- Dispositivo anticaídas 3 m





CÁMARA TÉRMICA FLIR Cx5 Atex

- Cámara térmica para uso en zonas peligrosas certificada para su uso en una amplia gama de entornos **explosivos**, eliminando la necesidad de permisos para trabajar en zonas calientes por gas, vapor y polvo, al tiempo que acelera y facilita los estudios de Clase T
- Función MSX®
- Mide temperaturas de hasta 400°C
- Resolución de la imagen térmica 160 x 120 (19.200 píxeles)
- · Pantalla táctil
- Nueva función 1-Touch: basta con tocar la pantalla para seleccionar un área de enfoque en una imagen térmica y la cámara ajusta automáticamente el nivel y el alcance, en función del contraste térmico









CÁMARA ACÚSTICA FLIR Si124-LD Plus



- Cámara industrial de imagen acústica para la detección de fugas presurizadas en sistemas de aire comprimido
- Detecta y mide con precisión pequeñas fugas de aire comprimido y fugas de gas (de 0,016 l/min a 0,004 l/min) hasta 10 veces veces más rápido gracias a las funciones de imagen por sonido, distancia automática y distancia y funciones de filtrado automático
- Reduzca los gastos innecesarios en servicios públicos, las averías de los equipos y el tiempo de inactividad garantizando una presión de aire adecuada a los equipos neumáticos y cuantificando el tamaño de la fuga para comprender la cantidad de energía perdida
- Cuantifique la gravedad de las fugas en tiempo real con esta herramienta inteligente y ligera herramienta inteligente que puede utilizarse con una sola mano y una formación mínima
- Función AutoDistance: para distancias de hasta 5 metros
- Equipado con 124 micrófonos MEMS
- Autocorrección continua: mejora la detección de fugas el rendimiento de detección de fugas para encontrar incluso fugas de aire más pequeñas de 0,016 l/min a 0,004 l/min.
- Filtro automático: selecciona automáticamente los parámetros para cada entorno y filtra automáticamente para que la detección de fugas sea aún más más sencilla y eficaz









CÓD. € 70097 8799,00

MEDIDOR DE ÁNGULO DIGITAL INCLIGRAD MIDI


- Pantalla LCD retroiluminada con dígitos grandes
- Rotación automática de 180° de la pantalla y flechas para ayudarle a encontrar el punto 0 (nivel más fácilmente)
- Mide 4 x 90° con una precisión de ± 0,2°
- Función de medición absoluta
- Valores de medición en ° o %.
- Equipado con imanes en los 4 lados
- Batería recargable de iones de litio a través del puerto USB-C











NIVEL DIGITAL INCLIGRAD

- Lectura digital de grados y porcentajes
- Pantalla iluminada
- Botón de bloqueo
- Señal acústica a 0 y 90°



123,50

METRICA

107,00

incligited 60 cm



MEDIDOR DE ÁNGULO DIGITAL

Lectura digital 0,05°

100 cm

- Pantalla iluminada
- Bloqueable

cód. **33806**

33810

• 0-225°







- Modelo más robusto y preciso
- Brazos de encaje
- 0-180°

















CÓD.			€
29905	60 cm	451,00	265,00

- Goniómetro
- Brazos de lado a lado
- 0 355°






CÓD.		(€
29915	60 cm	505,00	289,00



- Goniómetro
- Brazo lateral con imán
- 0 355°



tele



- Caja con 2 burbujas
- Muy robusto y preciso
- Caja de lectura a la altura del hombre
- Estuche con asa de transporte





CÓD.		€	
49358	32 - 100 cm	366,00	205,00
49359	49 - 200 cm	378,00	215,00
49360	66 - 300 cm	398,00	226,00
49361	83 - 400 cm	431,00	249,00
49362	99 - 500 cm	530,00	305,00
49363	116 - 600 cm	625,00	349,00
49365	135 - 800 cm	782,00	459,00
49366	163 - 1000 cm	919,00	569,00





FUNDA Impermeable METRICA

tele IX

TELEFIX PARA VENTANAS

tele ilx 3m

• Caja de lectura especial para instaladores de ventanas










cób. **EXPO TELEFIX** 65 x 150 x 30 cm





- Más robusto, más rígido, mejor visibilidad
- Posibilidad de uso con brazo telescópico y accesorios (no incluidos)



TELEFIX PLUS

CÓD.	L		€	}
49347	5 m	118 - 500 cm	563,00	319,00
49348	6 m	138 - 600 cm	660,00	379,00
49349	8 m	153 - 800 cm	850,00	489,00

TELEFIX PLUS CON BRAZO TELESCÓPICO

CÓD.	L		€	;
49367	5 m	118 - 500 cm	835,00	479,00
49368	6 m	138 - 600 cm	930,00	539,00
49369	8 m	153 - 800 cm	1120,00	659,00

BRAZO TELESCÓPICO

CÓD.		€	
49344	100 - 200 cm	279,00	159,00





BRAZO TELESCÓPICO 1 M ÷ 2 M *

(Opcional cód. 49344)



METRICA tele/11/2005

(F)





El uso de accesorios invalida automáticamente la certificación CE.

NIVEL DE FUNICIÓN ALU

• Muy robusto: de aluminio fundido macizo

- Gran resistencia
- Burbujas acrílicas
- Base frezada



CÓD.		1	€
31072	25 cm	6	26,70 16,10
31073	30 cm	6	26,60 18,00
31074	40 cm	6	29,50 19,90
31075	50 cm	6	33,20 23,00
31076	60 cm	6	36,30 24,50
31078	80 cm	3	63,50 42,90
31080	100 cm	3	84,00 57,75

CÓD.			1	€
31062	U	25 cm	6	38,00 25,90
31063	U	30 cm	6	38,50 26,25
31064	U	40 cm	6	39,30 27,90
31065	U	50 cm	6	47,60 33,80
31066	U	60 cm	3	51,60 36,00

MINI NIVEL "ALL BLACK" IMANTADO

- Modelo de bolsillo
- Imán invisible, dentro del perfil
- Una burbuja acrílica horizontal
- Puntas de goma antichoque
- Perfil de aluminio de 10 cm





CÓD.			€
31027	12	15,00	9,90

MININIVEL "ALL BLACK"

- Dos burbujas acrílicos resistentes a los golpes
- Tapones de goma
- Perfil de aluminio 20 cm
- Cód. 31029 magnético (imanes invisibles)



CÓD.			€	
31028		1	21,00	13,90
31029	U	1	28,00	19,00

MININIVEL TRANSPARENTE 360°

- 2 burbujas acrílicos de resina resistente a los golpes
- 100 x 51 mm



CÓD.			€	
33036	1	19,80		12,50





• Precisión 0,3 mm/m







CÓD.	•		€	
33164	40 cm	3	39,30	26,90
33165	50 cm	3	45,20	31,50
33166	60 cm	3	49,90	34,90
33168	80 cm	1	57,50	39,95
33170	100 cm	1	63,50	44,20
33172	120 cm	1	74,50	52,00
33175	150 cm	1	80,50	56,00
33178	180 cm	1	89,00	63,00
33180	200 cm	1	101,00	69,00

REGLA A NIVEL

- 2 mangos
- 2 burbujas acrílicos
- Sección rectangular de 100 x 18 mm


CÓD.				€
32271	150 cm	5	38,60	29,00
32272	180 cm	5	45,50	35,00
32273	200 cm	5	49,90	38,00
32274	250 cm	5	62,00	47,00
32275	300 cm	5	68,00	52,00





FALSA ESCUADRA

- Escala de 240 mm
- Base de madera
- A 150 B 250 mm



ESCUADRA DE ALBAÑIL

• De acero lacado










megalevel INVISIBLE

• Imanes fuertes e invisibles incorporados



CÓD.	•			€
32224	40 cm	3	41,70	28,90
32225	50 cm	3	49,70	34,00
32226	60 cm	3	54,50	38,15
32228	80 cm	1	61,00	42,70
32230	100 cm	1	68,00	47,60
32232	120 cm	1	76,50	53,55
32365	150 cm	1	83,50	58,45
32368	180 cm	1	95,00	66,50
32370	200 cm	1	107,50	75,25






25 mm

TAPONES DE GOMA

INVISIBLE





EXPOSITORES PARA NIVELES

EXPOSITOR DE 30 NIVELES MEGA INVISIBLE

CÓD.				1	
98081	32224	U	40 cm	6	
	32225	U	50 cm	6	
	32226	U	60 cm	6	
	32228	U	80 cm	6	
	32230	U	100 cm	2	
	32365	U	150 cm	2	
	32370	U	200 cm	2	
		€		3	





M formula INVISIBLE

• Imanes fuertes e invisibles incorporados

• Precisión: 0,5 mm/m



CÓD.	•	1	€
32834	40 cm	3	51,50 33,00
32835	50 cm	3	62,50 39,80
32836	60 cm	3	66,50 42,00
32838	80 cm	1	73,50 47,00
32840	100 cm	1	80,00 51,00
32842	120 cm	1	108,50 69,00
32837	150 cm	1	122,50 79,50
32839	180 cm	1	135,00 85,00
32841	200 cm	1	148,00 95,00

EXPOSITORES PARA NIVELES

EXPOSITOR DE 30 NIVELES FORMULA INVISIBLE

CÓD.				
98083	32834	U	40 cm	6
	32835	U	50 cm	6
	32836	U	60 cm	6
	32838	U	80 cm	3
	32840	U	100 cm	3
	32842	U	120 cm	2
}	32837	U	150 cm	2
	32841	U	200 cm	2
,				
		€		









METRICA BLACK BMLL CE III

- Doble graduación
- 4m de rigidez horizontal
- Cinta de acero con textura y cubierta de nylon contra la abrasión
- Gancho doble extra grande para un mejor agarre
- Imán que mide el 0 de la graduación







CÓD.		2			€
08075	5 m	32 mm	6	39,90	20,90
08078	8 m	32 mm	6	52,50	28,50



METRICA ALL BLACK



- Espesor de la cinta incrementado de 40 %!
- · Graduación doble
- Superficie de cinta texturizada anticorrosión
- Revestimiento de **nylon** de mayor espesor
- Cinta negra y figuras blancas ultra grandes para una fácil lectura
- Cinta con sistema autobloqueante




EXPOSITOR CARRUSEL









CÓD.					€
38143D	3 m	19 mm	12	17,57	9,95
38145D	5 m	25 mm	6	33,70	18,50
38148D	8 m	25 mm	6	43,70	23,50





METRIC4

€



METRICA WING SHAPE

- Forma especial en W (forma de ala) para una mayor extensión superior a 3,5 m
- Cinta recubierta de nailon con cobertura extra en los primeros centímetros para una protección extra
- Doble graduación: numeración horizontal en la parte delantera con decimales amarillos y numeración vertical blanca en el dorso con decimales rojos
- Cinta autobloqueante
- Estuche de goma ABS resistente a los golpes resistente a los golpes
- Gran gancho cerrado









CÓD.					€
08037	5 m	32 mm	6	33,70	19,50
08038	8 m	32 mm	6	44,90	25,70



CÓD.			
98069	08037	5 m	24
	08038	8 m	12
·			
		€	



METRICA FLASH

- Cinta de efecto fluorescente (frontal)
- Doble graduación
- Caja cromada engomada
- Rubber Touch
- Alta visibilidad
- Cinta recubierta de nylon y texturizada
- Forma ergonómica



CÓD.		2		€	
08973	3 m	16 mm	6	17,59	7,50
08974	5 m	19 mm	6	25,10	11,80
08975	5 m	25 mm	6	28,30	14,90
08978	8 m	25 mm	6	38,40	21,50







METRICA FLASH REVERXO

- **(€** (II)
- Cinta **autobloqueante** en todas las posiciones más un botón de bloqueo/desbloqueo permanente
- Estuche de goma Rubber Touch



CÓD.		2-		€	
08103	3 m	16 mm	12	10,61	5,50
08104	5 m	19 mm	12	14,22	6,30
08105	5 m	25 mm	6	18,21	7,90
08108	8 m	25 mm	6	22,20	9,50

METRICA FLASH TOUCH

(EII)

- Estuche bimaterial
- Diseño ergonómico
- Numeración clara y visible



CÓD.		2	1	€	}
08963	3 m	16 mm	12	9,43	5,90
08964	5 m	19 mm	12	12,25	8,95
08965	5 m	25 mm	6	14,77	9,90
08968	8 m	25 mm	6	22,14	14,90
08970	10 m	25 mm	6	27,30	18,98



METRICA XL 27 PLUS

- Cinta de 27 mm de ancho
- Superficie texturizada de la cinta
- Cubierta de nylon con mayor espesor
- 10 veces más resistencia a la abrasión

SUPERFICIE TEXTURIZADA RESISTENCIA SUPERIOR A LA ABRASIÓN





6

6

32,00

45,60

METRICA XL 33

(€ (II)

- Cinta de 33 mm de ancho, revestida en nylon
- Uña revestida de caucho, consiente un mejor agarre (PATENTADO)
- De larga duración, antiabrasión, anti-ácido, antirreflejo
- Rigidez súper: hasta 3 m en horizontal, y 4,5 m en vertical
- Numeración gigante para facilitar la lectura
- Estuche de bi-material con superficies revestidas en goma antideslizamiento y acero inox
- Freno y rebobinado automático con amortiguador



CÓD.		- 2		€	
08755	5 m	33 mm	6	22,90	14,90
08758	8 m	33 mm	6	33,10	21,00

METRICA MAGNETEFORTE

5 m

8 m


08765

08768

(€ (II)

15,95

21,50



27 mm

27 mm



cóp. € **17.71 10.90**

METRICA ACTION CHROMED

(€ Ⅲ

- Auto-cierre
- Imán fijo: lectura sin errores
- Doble graduación
- Cifras gigantes





CÓD.		2		€	
08212	3 m	16 mm	6	12,36	7,90
08214	5 m	19 mm	6	15,91	9,80
08215	5 m	25 mm	6	21,89	10,95
08218	8 m	25 mm	6	27,60	13,40

METRICA 3 STOP ERGO



• Freno intuitivo y **ergonómico** en la parte trasera más un segundo freno en la parte delantera y botón de bloqueo

• Estuche engomado






CÓD.	- 2 -		€	
38643NH	3 m x 16 mm	12	4,24	2,80
38645NH	5 m x 19 mm	12	6,36	3,99
38646NH	5 m x 25 mm	6	7,89	5,40
38648NH	8 m x 25 mm	6	12,14	6,95
38650NH	10 m x 25 mm	6	14,40	9,90

METRICA 3 STOP





• Uña revestida de caucho



			de > 84 uds.	
CÓD.	-2-		+	€
38653NH	3 m X 16 mm	48	4,24	2,80
8654NH	3 m X 19 mm	48	4,71	3,10
8655NH	5 m X 19 mm	48	6,36	3,99
8656NH	5 m X 25 mm	48	7,89	5,40

12

6

METRICA ONE



- Cinta EXTRA PRECISA • Cinta de ancho, revestida en nylon de larga duración, antiabrasión, anti-ácido, anti
- Estuche cromado cubierto de goma antideslizante



8 m X 25 mm

10 m X 25 mm



6,95

9,90

• Graduación con lineas de longitud variable para lectura simplificada - design registrado Puntos alternados cada 2 mm

12,14

14,40

para reconocimiento





CÓD.		2		€	
38736	5 m	25 mm	1	24,24	12,90



38658NH

38660NH



CÓD.		E-2-			€
08665	5 m	25 mm	6	16,03	9,90

METRICA LOOK





ALC: NAME OF TAXABLE PARTY.		
br 8r 8	IDEC CE INITY WITH	S = 3 1 4
Committee of		
The state of the s	15 cm	

CÓD.				€	
38264	3 m	16 mm	6	11,61 8,00	
38265	5 m	19 mm	6	16,00 11,00	



- Exclusiva forma ergonómica (patentada): no fatiga la muñeca durante el transporte y la medición
- Sistema exclusivo de salida de la cinta con manivela bloqueada
- · Gancho plegable



METRICA QUICK RETURN 100M - FIBRA

(€ ∭

- Sistema exclusivo de rebobinado rápido 3X (velocidad triple)
- Sistema de amortiguador de la cinta al final del rebobinado
- Empuñadura confortable con revestimiento de goma antideslizamiento

 Caja abierta para una mejor limpieza de la cinta





40

(E III)



ÓD.		- P-		€
027	100 m	13 mm	1	90,50 69,90

METRICA FORTE - FIBRA

• Fibra de vidrio reforzada con 50 hilos



cób. € 40313 30 m 19 mm 1 48,60 34,50 40315 50 m 19 mm 1 70,50 48,50

METRICA QUICK-RETURN FIBRA

(€ ∭

- Rebobinado rápido (3x)
- Mango ergonómico
- Base engomada para bloqueo en el suelo sin deslizamiento



CÓD.				€	
40023V	30 m	13 mm	1	45,10	35,00
40025V	50 m	13 mm	1	56,50	42,00

SUPER ACTION PLUS CINTA DE ACERO TEXTURIZADA

(E III

- Forma ergonómica patentada exclusiva
- Sistema exclusivo de salida de la cinta con manivela bloqueada
- Funda de nylon más gruesa de alta protección de la cinta
- Duración a la abrasión 10 veces mayor también alrededor de los bordes



METRICA ACTION - ACERO

(€ (II)

- Cinta de acero esmaltado con revestimiento resistente al desgaste y resistente a los ácidos
- Gancho con soporte y anillo de acero
- Empuñadura engomada con revestimiento antideslizante
- Exclusivo sistema de extracción de la cinta con manivela bloqueada





NEW RUBBER TOUCH

(€ Ⅲ

- Cuerpo en ABS con efecto Rubber Touch
- Dimensiones y peso reducidos



EN BOLSA

39330

39350

30 m

50 m

13 mm

13 mm

54,00

90,50

39,90

62,50



(€ Ⅲ)

1 METRO - 2 METROS **DURALUMINIO**

- De duraluminio negro
- Graduación oxidada indeleble
- Muelles tratados de latón



Cód. 20108



Cód. 21036

CÓD.		1	€
20108	1m	12	11,99 9,00
21036	2 m	12	23,23 17,90

DOBLE METRO FIBRA DE VIDRIO

(E III)

- Graduación grabada
- Con doble resorte anti-usura, escuadra a 90 grados
- No conductor, lavable, no raya la superficie






CÓD.			€
18010	2 m	12	9,00 7,00

METROS ESPECIALES DE PETANCA

- Barra deslizante de 10 cm con dispositivo de bloqueo para comparaciones (ideal para árbitros)
- Grabado en una sola cara (cód. 20136)
- Bisagras con doble muelle antidesgaste y encaje a 90° (cód.
- Versión de aluminio extremadamente ligera (cód. 20134) con larga longevidad



CÓD.			€
20136	1m	10	13,91 9,90
20134	1m	10	49,00 29,90

DOBLE METROS DE MADERA



- resistentes a la abrasión
- Remaches de acero invisibles
- Doble graduación en mm





Cód. 23122AN



Cód. 23123AN


CÓD.			€	
23122AN	2 m	10	5,90 3,95	
23123AN	2 m	10	5,90 3,95	

LÁPICES 100% GRAFITO

- Escribe en todas las superficies (excepto en vidrio)
- 100% grafito
- Escribe diez veces más que un lápiz tradicional
- Punto siempre listo, sin sacapuntas
- No ensucia las manos
- Resistente a impactos y fracturas



CÓD.				€
51150	1 ud	12	5,72	3,90
51151	blister 2 uds	1	13,04	7,80



















Cód. 89206

SACAPUNTAS





140,40



CÓD.	L	1		€		
51050N	18 cm	1	0,62	0,49		
51020	30 cm	1	1,59	1,12		
En cajas de 144 uds / precio por unidad						

LÁPICES DE CARPINTERO **30 CM**

• Blíster de 6 piezas



CÓD.		€	Ê
50390	6	9,88	6,50
Precio nor bli	ster		

LÁPIZ INDUSTRIAL






CÓD.	1	€	}
51080	1	7,06	5,90
01090	1	5,75	3,90



LÁPICES DE ALBAÑIL



CÓD.				€
51060	L 24 cm	1	1,12	0,72
51070	L 30 cm	1	1,69	0,96





SPRAY MARCADOR FOLLOW ME 500 ML

- Tapón de bloqueo de seguridad
- Colores fluorescentes no permanentes
- Marcador espray para obras de construcción
- · Sin plomo y sin CFC
- Para marcar cualquier superficie, también húmeda (cemento, asfalto, piedra, hierba, arena, etc.)
- · Válvula autolimpiante



CÓD.				€
50181EU		12	9,73	4,50
50182EU	•	12	9,73	4,50
50183EU	•	12	9,73	4,50
50184EU	•	12	9,73	4,50
50185EU		12	9,73	4,50
50186EU	•	12	9,73	4,50



CAMPO DE APLICACIÓN

VERTICAL

TRACADORA GIGANTE DE ABS

- Marcador profesional recargable para carreteras y obras
- Se suministra con una cuerda de 50 m diámetro 3 mm y alta resistencia (55 kg)
- Capacidad total 400 gr

CÓD.				€
60097	L 50 m	6	80,00	48,00



BOTELLAS DE POLVO



CÓD.	GR.		€
60133	400	7,61	4,50
60113	400	7,61	4,50
60127	1000	13,76	8,25
60128	1000	13,76	8,25
60141	3500	37,00	25,00
60140	3500	37,00	25,00



"ALL BLACK" BLADE UNIVERSAL

- Cuerpo de ABS
- Hoja 18 x **0,7** mm



CÓD.			€	
09031	L 160 mm	12	7,80	6,50

"ALL BLACK" BLADE CON TORNILLO



- Cuerpo de **ABS**
- Hoja 18 x 0,7 mm
- Profesional







CÓD.			€	
09033	L 185 mm	12	11,92	9,50

"ALL BLACK" BLADE HEAVY DUTY




- Cuerpo metálico gomado
- Hoja 18 x 0,7 mm
- Profesional
- Heavy Duty



CÓD.			ŧ	€
09039	L 185 mm	12	17,41	13,70

CUCHILLAS

 Recambio 10 hojas de 18 x 0,7 mm





50% MÁS AFILADO TRIPLE ÁNGULO DE CORTE





CÓD.			+	€
49058	100 x 18 x 0,7 mm	10	9,90	6,90

"ALL BLACK" 9MM CON TORNILLO



- Cuerpo de ABS
- Hoja 9 x 0,7 mm





CÓD.			+	€
09069	L 140 mm	12	10,00	7,70

CUCHILLAS "ALL BLACK" 9MM

• 10 hojas de 9 x **0,7** mm





CÓD.			€	
49029	100 x 9 x 0,7 mm	10	4,80	3,80

BLACK BULL 25 MM CON TORNILLO DE BLOOUEO




- Hoja **25** X **0,7** mm
- Profesional
- Heavy Duty



CÓD.			€	
09037	L 200 mm	12	21,00	14,90

CUCHILLAS

• Recambio 10 hojas de 25 x **0,7** mm









CÓD.				€
49039	126 x 25 x 0,7 mm	12	13,50	9,50



METRICA ONE - 1 MM - ESTRUCTURA "EL MONOLITO"

- Cuchillas extra gruesas ultra resistentes de 1 mm
- · Cuerpo de ABS
- Bloqueo automático de la cuchilla
- Se suministra en blíster con un paquette de 7 cuchillas 1 mm





CÓD. 09036






1

12

5 3	BOTÓN PARA FACILITAR EL
	CAMBIO DE
	CUCHILLAS

17,90



CUCHILLAS

• 7 hojas de recambio de 100 x 18 x **1 mm**





CÓD.		1	:	€
49068	100 x 18 x 1 mm	12	7,70	5,80

CUCHILLO METRICA UTILITY

L 140 mm

- Hoja "ALL BLACK" de 0,6 mm SK2
- Ajustable en 3 posiciones y plegable (sólo 11 cm plegada)
- Con clip para cinturón
- Cuerpo metálico de color flash para facilitar la visibilidad en obra
- Pelacables

HRC ≥ 67

CÓD. 09080

· Fácil cambio de cuchilla



13,50



7.000.7.12.220				_
			€	
175 o 115 mm	12	18,90	14,50	

CUCHILLAS "ALL BLACK" 0.5 mm

• 10 hojas trapezoidales en SK2



50% MÁS AFILADO Triple ángulo de





			€	
49043	59 x 19 x 0,6 mm	10	4,00	2,95

BLACK BLADE POCKET SIZE 18 MM "ZEBRA"

- Tamaño de bolsillo
- Cuerpo de ABS
- Hoja 18 x **0,7** mm








CÓD.			€	}
09025	L 140 mm	12	7,80	5,90

CUCHILLAS

• Recambio 10 hojas de 18 x 0,7 mm



50% MÁS AFILADO Triple ángulo de CORTE





CÓD.			€	
49064	80 x 18 x 0,7 mm	10	7,00	5,50

CÚTER METRICA 18 MM SK4

- Cuerpo de ABS
- Bloqueo automático de la hoja





CÓD.				€
49065	L 170 mm	1	4,40	3,30





El código 89365 contiene 24 cutters 49065

CÓD.			€	€
89365	100 x 18 x 1 mm	1	98,00	76,00

OPEN&CUT

- Cuerpo de ABS
- Hoja 18 x **0,7** mm
- Con 2 cuchillas de repuesto incorporadas



56





CÓD.			į	€	
09068	L 170 mm	12	9,90	7,80	



18 X **0,7** mm

50% MÁS AFILADO TRIPLE ÁNGULO DE



CÓD.				€
49058	100 x 18 x 0,7 mm	10	9,90	6,90











CÓD.		*
89363	09031	12
	49058	10
	09069	12
	49029	10
	09036	12
	49068	12
	09080	12
	49043	10

CÓD.		*
89364	09033	12
	49058	10
	09037	12
	49039	12
	09025	12
	49064	10
	09068	12
	49058	10

€

€



CALIBRE IP67 CUADRANTE DIGITAL HD 0,01 MM

- Cuadrante digital gigante HD en color con **indicación digital y puntero** digital: fácil de leer
- Intensidad de visualización ajustable
- Resistente al agua y al polvo según IP67
- Superficies de medición endurecidas
- Función absoluta (puesta a cero) y mantenimiento del valor medido (hold)
- Batería de iones de litio recargable integrada
- Suministrado en maletín con cable de carga
- Resolución de 0,01 mm













CALIBRES DIGITALES PROFESIONALES



- Fabricado en acero inoxidable endurecido
 Nueva estructura del sensor de vidrio para una mayor estabilidad y precisión a lo largo del tiempo
 - 4 funciones de medición
 - Dígitos gigantes
 - Resolución 0,01 mm
 - Precisión 0,02 mm

CÓD.				
10026	0 - 150 mm	1	79,10	45,00
10027	0 - 200 mm	1	98,20	56,00

CALIBRE DE TALLER



CÓD.	A mm	B mm	mm		€	
10075	0 - 150	40	0,02	1	33,40	28,00

CALIBRE DE TALLER



CALIBRE TIPO ESCUELA



CÓD.	A mm	B mm	mm		€	3
10038	0 - 150	40	0,05	5	22,11	15,90
10031	0-200	40	0,05	1	33,90	23,80

CALIBRE DIGITAL DE FIBRA DE CARBONO



CALIBRE DIGITAL IP 65




CALIBRE DIGITAL - NÚMEROS GIGANTES (11 MM)



CALIBRE DIGITAL (11 MM)



CALIBRE DIGITAL IP 67



CALIBRE DIGITAL IP 54





52.00

CALIBRE DE PRECISIÓN



CALIBRES A CUADRANTE



€		mm	B mm	A mm	CÓD.
70,50 56,00	1	0,01	40	0-150	10023
100,50 79,00	1	0,02	50	0-200	10024

1 vuelta = 2 mm, lectura 0,02 mm

MICRÓMETRO DE EXTERIORES



Tambor Ø 18 mmPalanca de bloqueo

Precisión DIN 863

CÓD.	A mm	mm		€	
44061	0-25	0,01	1	45,70	36,50
44062	25-50	0,01	1	47,40	37,90
44063	50-75	0,01	1	52,00	41,60
44064	75-100	0,01	1	61,50	49,20

CALIBRE MONOBLOQUE DE PRECISIÓN



mm

0,02

MICRÓMETRO DE PROFUNDIDAD

45

ABS

CÓD.

10058

0-200



44090	0-100	0,01	1	142,00	112,00
44091	0-200	0,01	1	260,00	208,00

MICRÓMETRO PARA EXTERIORES



- Llaves de carburo, Ø 6,5 mm
- Tambor Ø 18 mm
- Palanca de bloqueo
- · Caja de madera
- Precisión DIN 863

CÓD.	A mm	mm		€	3
44065	100-125	0,01	1	71,50	57,20
44066	125-150	0,01	1	82,50	66,00
44067	150-175	0,01	1	86,50	69,20

COMPARADOR DE PRECISIÓN



- Esfera ajustable con botón de parada
- Flechas de tolerancia
- Caja ABS



CÓD.	A mm	B mm	mm	*	€	
41019	0-10	Ø 58	0,01	1	30,10 22,70	

BASES MAGNÉTICAS



- 3 brazos de sección robusta
- Ajuste fino
- Base prismática
- Interruptor de palanca
- Capacidad 45 kg (Ref. 46015) o 60 kg (Ref. 46010)
- Suministrado sin reloj comparador

CÓD.	H mm	Kg		+	€
46010	230	60	1	56,00	39,00
46015	230	45	1	55,50	44,40

GALGAS PARA ROSCAS DE ACERO


• 52 Con cuchillas SI



N = cantidad de cuchillas

CÓD.	N	•			€
35020	52	Whithw SI	5	10,84	8,70

COMPARADOR DE PRECISIÓN



- Comparador de alta sensibilidad, diseño robusto
- Esfera ajustable con flechas de tolerancia
- Precisión según DIN 878
- Suministrado con disco de orejetas intercambiable

CÓD.	A mm	B mm	mm		€	
41020	0-10	Ø 58	0,01	1	61,00	48,00

ESPESÍMETROS DE CUADRANTE




- Lectura 0,1 mm
- Versión de bolsillo con cierre
- Forma ergonómica
- Soporte de aluminio con pintura antideslizante



CÓD.	C mm	P mm	mm		€
43051	0-10	20	0,1	1	107,00 85,60
43052	0-20	20	0,1	1	112,00 89,60

GALGA DE ESPESORES

- 20 cuchillas de 100 mm (0,05 1 mm)
- Maletín metálico



N = cantidad de cuchillas

CÓD.	S mm	L mm	N		€	3
35102	0,05 ÷ 1	100	20	5	6,86	5,50



TRANSPORTADOR DE ÁNGULOS SIMPLE



ESCUADRAS DE CARPINTERO

250



Ø 200


- Acero templado
- Hoja amarilla graduada

51.00

• Base de aluminio fundido

CÓD.	Lmm			€
29240	150	5	3,96	3,15
29241	200	5	4,38	3,50
29242	250	5	4,61	3,70
29243	300	5	5,24	4,20
29244	350	5	6,02	4,80
29245	400	5	6,65	5,30
29247	500	5	8,87	7,10

ESCUADRAS SIMPLES




- · Acero no templado estándar
- Sección robusta
- Precisión 1/50 mm

CÓD.	A X B mm	*		€
29076	200 x 130	1	23,91	19,00
29077	250 x 165	1	36,20	28,90
29078	300 x 200	1	50,00	39,95
29079	400 x 250	1	83,00	66,40
29080	500 x 330	1	119,50	95,60

TRANSPORTADOR UNIVERSAL CON NONIO




ESCUADRAS DE CARPINTERO PROFESIONALES



- · Acero templado
- Hoja graduada blanca
- Base de aluminio anodizado negro

CÓD.	L mm			€
29252	200	5	15,56	12,45
29253	250	5	16,50	13,20
29254	300	5	17,10	13,60
29255	350	5	19,50	15,60
29256	400	5	21,18	16,90
29257	500	5	24,84	19,80


ESCUADRAS DE ALA



- · Acero no templado estándar
- Sección robusta
- Precisión 1/50 mm

CÓD.	A X B mm		€	
29166	200 x 130	1	40,60	32,40
29167	250 x 165	1	52,00	41,60
29168	300 x 200	1	59,50	47,60
29169	400 x 250	1	95,50	76,00
29170	500 x 330	1	144,00	115,00

COMPÁS DE MUELLE



- · Apertura rápida
- Serie pesada de sección cuadrada
- Puntas rectas de acero templado

CÓD.	Lmm		€	
48013	150	2	13,26	10,61
48014	175	2	14,73	11,78
48015	200	2	15,96	12,77
48016	250	2	19,38	15,50
48017	300	2	23,22	18,58

COMPÁS DE MUELLE PARA INTERIORES



- Apertura rápida
- Serie pesada de sección cuadrada
- Puntas rectas de acero templado

CÓD.	L mm			€
48033	150	2	13,26	10,61
48034	175	2	14,73	11,78
48035	200	2	16,38	13,10
48036	250	2	19,38	15,50
48037	300	2	23,22	18,58

PUNZONES SERIE DE NÚMEROS




• 9 cifras



CÓD.	H mm		+	€
70152	2	1	5,54	4,43
70154	3	1	6,50	5,20
70155	4	1	7,22	5,78
70156	5	1	8,55	6,84
70157	6	1	11,25	9,00
70158	8	1	18,21	14,57
70159	10	1	29,20	23,36

COMPASES DE MUELLE PARA EXTERIORES



- Apertura rápida
- Serie pesada de **sección** cuadrada
- Puntas rectas de acero templado

CÓD.	L mm			€
48023	150	2	13,26	10,61
48024	175	2	14,73	11,78
48025	200	2	16,38	13,10
48026	250	2	19,38	15,50
48027	300	2	23,22	18,58

COMPÁS SIMPLE



- Compás
- Puntas rectas de acero templado
- Sección cuadrada
- Junta articulada con el clavo
- Modelo robusto

CÓD.	L mm		€	
48002	150	2	15,55	12,44
48003	200	2	17,14	13,71
48004	250	2	23,91	19,13
48005	300	2	28,00	22,40

PUNZONES SERIE ALFABETO



• 27 letras




_				
CÓD.	H mm		€	
70102	2	1	21,91	17,53
70104	3	1	22,27	17,82
70105	4	1	22,97	18,38
70106	5	1	27,30	21,84
70107	6	1	34,20	27,36
70108	8	1	61,50	49,20
70109	10	1	89,00	71,20



PERFILÓMETRO PROFESIONAL

- Modelo profesional, para relevar perfiles
- Agujas movibles
- · Acero templado



CÓD.	A mm	B mm		€	}
72002	300	150	1	110,50	79,90

PISTOLA SILICONA


- Recargas 300 ml Ø 50 mm
- Mango de aluminio
- Barra de empuje galvanizado



CÓD.	*		€
68250	12	4,34	3,70

SOPORTE MAGNÉTICO

- Soporte magnético
- Multi-función: para soldadura, fijar, asemblar
- Imantado en todos lados del contorno









Cód. 60305


Cód. 60304

Cód. 60300

CÓD.	A x A mm			€
60300	85 x 85	1	7,41	5,70
60304	110 x 110	1	8,57	6,50
60305	135 x 135	1	11,78	9,00

PERFILÓMETRO

- Para relevar perfiles
- Agujas movibles
- Acero
- En blister



CÓD.	A mm	B mm			€
72001	150	85	1	12,50	9,90

PISTOLA SILICONA PROFESIONAL

- Recargas 300 ml Ø 50 mm
- Mango de aluminio fundido
- Cuerpo de aluminio



CÓD.	*	€	
68255	12	12,61	9,60

VENTOSA PARA VIDRIEROS

- Ventosa con empuñadura de goma
- Capacidad kg 40 80 160
- Ø 120 mm



Cád EOE/J	CAA EDE/3	CAA ENEVE
Cód. 50541	Cód. 50543	Cód. 50545

CÓD.	KG.	Ø mm		€	
50541	25	120	1	11,19	9,50
50543	50	120	1	22,26	16,90
50545	75	120	1	24,26	18,50



Metrica S.p.A.

Via Grandi, 18 - 20097 San Donato Milanese (MI) - Italia - Tel. +39 02 518981 - export@metrica.it **METRICA.IT**

EXPOSITOR LINEAL 1M



EXPOSITOR LINEAL 1M Cód. 98003250 x 100 x 55 cm

EXPO AUTOL



EXPO AUTOL Cód. Expo AutoL 200 x 45 x 30 cm

EXPO CUBO



VITRINA Cód. VITRINA 178 x 38 x 38 cm



CÓD. 89296

TOWER Cód. TOWER160 x 32 cm



EXPO FLASH 30 x 45 x 16 cm



EXPO FLESS 21 x 51 cm



EXPO 61435 15 x 41 cm



EXPO TELEFIX 65 x 150 x 30 cm



EXPOSITORES PARA NIVELES 40 x 24 cm



EXPO CUBO 22 x 22 x 22 cm



EXPO 89296 18 x 27 x 11 cm



EXPO MINI 18 x 27 x 11 cm