

HIKOKI HIGHLIGHTS

Precios válidos hasta el 30 de septiembre de 2025.



GET READY FOR IT

MAKE. MOVE. GO

ACERCA DE HIKOKI

Fabricamos herramientas para los que no se detienen. Tanto si te dedicas al bricolaje y la construcción, o si simplemente te gusta superar tus límites, nuestras herramientas eléctricas de alto rendimiento estarán a la altura de tus ambiciones. Con la tecnología de batería más moderna, una durabilidad inigualable y la libertad de trabajar desde cualquier lugar, HIKOKI impulsa tus próximos proyectos.

¿Listo para hacerte notar?
¡Adelante!

EN ESTA EDICIÓN DE HIGHLIGHTS

04

CAMPAÑA
DE MARCA



14

SIERRA DE
PODAR



16

MULTI VOLT



17

HIKOKI
T-PWR CON
TECNOLOGÍA
TABLESS



18

POWER MIX

POWER MIX

10

GAMA DE
CLAVADORAS
DE 18 V



22

BOOSTER COMBO

BOOSTER COMBO

24

COMBO
PACKS

GET READY FOR IT





LA AMBICIÓN ES NUESTRO MOTOR, HIKOKI LO HACE POSIBLE

Steven siempre está en movimiento. Acepta proyectos en toda Europa. Ya sea para fijar, cortar, demoler o rematar, Steven confía en las herramientas HiKOKI para realizar el trabajo. Con cada reto, está listo para superar los límites, y es que la construcción no es solo un trabajo, es una forma de vida.



¿Quieres ver más?
¡Descúbrelo en línea!
hikoki-powertools.eu

GET READY FOR *THESE* TOOLS

Steven ha seleccionado algunas de sus herramientas HiKOKI favoritas. Les hemos añadido los accesorios imprescindibles, ¡y gratis!
¡Una oferta especial para que no te detengas!



Válido de mayo a septiembre de 2025

DH3640DAW2Z

Martillo combinado SDS-Max a batería
36 V - 40 mm - 9,2 J
En maletín de inyección.
Sin batería ni cargador.



**JUEGO DE CINCELES
Y BROCAS GRATIS**
754310 + 754314 + 751035

659.-

H3641DAW2Z

Martillo picador SDS-Max a batería
36 V - 40 mm - 6,8 J
En maletín de inyección.
Sin batería ni cargador.



**JUEGO DE
CINCELES GRATIS**
751035

439.-

DH45MEWSZ

Martillo combinado SDS-Max
1500 W - 45 mm - 12,2 J
En maletín de inyección.



**JUEGO DE CINCELES
Y BROCAS GRATIS**
754310 + 754314 + 751035

819.-

H45MEYWTZ

Martillo demoledor SDS-Max
1150 W - 10,1 J - 1430-2850 /min.
En maletín de inyección.



**JUEGO DE
CINCELES GRATIS**
751035

724.-

UC36YSL2WAZ

Booster pack

36 V 4,0 Ah / 18 V 8,0 Ah

2 baterías BSL3640MVT
y cargador de 12 A.



429.-

UC18YSL3WHZ

Booster pack

36 V 2,5 Ah / 18 V 5,0 Ah

2 baterías BSL36A18X
y cargador de 8 A.



319.-

DH3628DAW2Z

Martillo combinado SDS-Plus de batería

36 V - 28 mm - 3,2 J

En caja apilable HSC II.

Sin batería ni cargador.



**JUEGO DE
BROCAS
GRATIS**
783391

404.-

WR36DFW2Z

Llave de impacto de batería

36 V - 2400 Nm - 3/4 pulg.

En caja apilable HSC III.

Sin batería ni cargador.



**ESLINGA ELÁSTICA
PARA HERRAMIENTAS
GRATIS**
4100681

424.-

DV36DCW2Z

Taladro percutor de batería

36 V - 155/100 Nm

En caja apilable HSC II.

Sin batería ni cargador.



**CAJA DE PUNTAS
DE 32 UNIDADES
GRATIS**
750363

324.-

También disponible
DS36DCW2Z
Taladro atornillador a
batería 36V - 155 Nm.
Sin baterías ni cargador
324,00.-

DH1826DAW2Z

Martillo combinado SDS-Plus de batería

18V - 26 mm - 3,2 J

En caja apilable HSC II.

Sin batería ni cargador.



**JUEGO DE
BROCAS
GRATIS**
783391

389.-

WH18DCW2Z

Atornillador de impacto de batería

18 V - 210 Nm - 114 mm

En caja apilable HSC II.

Sin batería ni cargador.



**JUEGO DE
PUNTAS DE
IMPACTO GRATIS**
751190

239.-

DV18DEW2Z

Taladro percutor de batería

18V - 70/40 Nm

En caja apilable HSC II.

Sin batería ni cargador.



**CAJA DE PUNTAS
DE 32 UNIDADES
GRATIS**
750363

184.-

También disponible
DS18DEW2Z
Taladro atornillador
a batería 18V - 70/40 Nm.
Sin baterías ni cargador
184,00.-

UC18YSL3WJZ

Booster pack

36 V 4,0 Ah / 18 V 8,0 Ah

2x baterías BSL36B18X
y cargador rápido 8 A.



369.-

UC18YFSLWEZ

Booster pack

14.4/18V

2x baterías 4,0 Ah
y cargador 3,5 A.



194.-

DH18DPAWPZ

Martillo perforador a batería

18V - 18 mm - 1.3 J

Stackable.

2x baterías 5,0 Ah.



444.-

Compatible
BRUSHLESS
RFC LVH

G1813DAWQZ

Mini amoladora a batería

18V - 8.000 rpm - 125 mm

Stackable.

2x baterías 5,0 Ah.



454.-

Compatible
BRUSHLESS

DS18DDQWQZ

Taladro atornillador a batería

18V - 55/25 Nm

Sistema Quick.

Stackable.

2x baterías 2,0 Ah.

Compatible
BRUSHLESS



284.-

DV18DDWRZ

Taladro combinado a batería

18V - 55/26 Nm

Stackable.

2x baterías 2,0 Ah.

Compatible
BRUSHLESS



239.-

W18DAWAZ

Atornillador de placa a batería

18V - 5.000 rpm - 6 Nm

Stackable.

2x baterías 2,0 Ah.

Compatible
BRUSHLESS



279.-

DH26PC2WSZ

Martillo combinado SDS-Plus

830W - 26 mm - 2,9 J

Maletín.

230V



139.-

G12SN2YVZ

Mini-amoladora

900W - 115 mm - Peso: 2 kg

Caja cartón.

DISCO DE
DIAMANTE



230V



104.-

G23SW2W7Z

Amoladora

2.200W - 230 mm - Peso: 5,1 Kg

Caja cartón.

DISCO DE
DIAMANTE



230V



129.-

DH40MCWSZ

Martillo combinado

SDS-Max

1.100W - 40 mm - 7,1 J

230V



384.-

H41MB2WSZ

Martillo picador

SDS-Max

950W - 3.000 /min - 7,1 J

LVH

230V



414.-



NUEVO

UNA CLAVADORA PARA CADA TAREA

LA NUEVA GAMA DE CLAVADORAS

Ya sea para estructuras, acabados o tejados, estas versátiles clavadoras ofrecen la comodidad de la batería con las sensaciones de una máquina neumática. El diseño ligero y ergonómico garantiza un trabajo cómodo, al tiempo que se ofrece la libertad de trabajar sin las molestias de cables o compresores. Esta combinación de innovación y versatilidad convierte esta herramienta en el compañero definitivo para cualquier tarea.



MÁS POTENCIA

Misma potencia de accionamiento que los modelos neumáticos gracias al sistema Air Spring Drive.

MENOS FATIGA

Diseño inteligente que la hace ligera, ergonómica y fácil de manejar.

LA LIBERTAD DEFINITIVA

Sin mangueras, compresores ni cartuchos de gas para que puedas moverte libremente por el entorno de trabajo.

ESTAMOS ORGULLOSOS DE PRESENTAR NUESTRA NUEVA SERIE DE CLAVADORAS.

TE TRAEMOS 5 CLAVADORAS
EN 3 CATEGORÍAS.



CLAVADORAS PARA TEJADOS

Primera clavadora de batería de bobina para tejados.



NV1845DAW6Z

Clavadora de batería de bobina para tejados

18 V - 25-45 mm -
2,7 clavos/s - 4,3 kg

Sin batería ni cargador
En maletín apilable HSC IV.

Compatible
BRUSHLESS
AIR SPRING
DRIVE SYSTEM

614.-

CLAVADORAS PARA ESTRUCTURAS

Ligereza y rapidez definitivas.



NR1890DCAWQZ

Clavadora de batería para estructuras

18 V - 30-34° - 50-90 mm -
2,7 clavos/s - 4,4 kg

Incluye 2 baterías BSL1850MA,
cargador UC18YSL3
en maletín apilable HSC IV.

Compatible
BRUSHLESS
AIR SPRING
DRIVE SYSTEM

779.-



NR1890DRAW9Z

Clavadora de batería para estructuras

18 V - 20-21° - 50-90 mm -
2,7 clavos/s - 4,5 kg

Sin batería ni cargador
En maletín apilable HSC IV.

Compatible
BRUSHLESS
AIR SPRING
DRIVE SYSTEM

619.-



CLAVADORAS PARA ACABADOS

Velocidad. Precisión. Más potencia.

INSPIRED BY

JAPANESE
ENGINEERING



NT1865DAAW9Z

Clavadora de batería para acabados

18 V - Calibre 15 - 32-64 mm -
3 clavos/s - 3,1 kg

Sin batería ni cargador
En maletín apilable HSC IV.

HIKOKI Compatible
BRUSHLESS
AIR SPRING
DRIVE SYSTEM

504.-



NT1865DSAW9Z

Clavadora de batería para acabados

18 V - Calibre 15 - 25-64 mm -
3 clavos/s - 3,0 kg

Sin batería ni cargador
En maletín apilable HSC IV.

HIKOKI Compatible
BRUSHLESS
AIR SPRING
DRIVE SYSTEM

494.-



¿Quieres
saber más?
**¡Descúbrelo
en línea!**

NUEVO

IDEAL PARA PODAR ÁRBOLES Y ARBUSTOS

- BRUSHLESS
- IDEAL PARA TRABAJOS DE CORTE VERDE
- DEPÓSITO DE ACEITE INTEGRADO Y ALIMENTACIÓN AUTOMÁTICA DE ACEITE
- FUNCIONAMIENTO SEGURO GRACIAS A LAS BAJAS VIBRACIONES

CS1810DDW4Z

Sierra compacta para poda de batería

18 V - Espada 100 mm

Ideal para podar árboles, arbustos y otros trabajos de corte verde | Depósito de aceite incorporado y alimentación automática de aceite | Velocidad constante de la cadena bajo carga | Trabajo seguro gracias a las escasas vibraciones, cubierta protectora, protección de la empuñadura e interruptor de seguridad para evitar arranques involuntarios | Fácil manejo gracias a su diseño compacto, bajo peso y empuñadura con revestimiento de goma | Compatible con alargadores para podar ramas altas | Motor Brushless para una gran potencia, menor desgaste y mayor longevidad | Cadena de sierra fácil de tensar.

Sin batería ni cargador.

COMPATIBLE Compatible
BRUSHLESS

18V



264.-

Accesorios	Referencia	Precio*
Pértiga telescópica	381498	74,50€
Funda	381934	26,50€
Cadena de sierra	381806	26,50€
Cadena de sierra + espada	381808	51,50€

LIMPIEZA PRECISA Y FLEXIBLE.

- REGULACIÓN DE INTENSIDAD DEL FLUJO DE AIRE
- MUCHAS APLICACIONES POSIBLES

RA18DAW4Z

Soplador de mano a batería

18V - "122 m/s - 0.4 Kg

Regulación sencilla de la intensidad del flujo de aire y velocidad mediante el interruptor de gatillo. | Función de bloqueo rápido y doble pulsación al interruptor de gatillo para un funcionamiento continuo. | Muchas aplicaciones posibles, como la limpieza de herramientas eléctricas o inflar/desinflar juguetes inflables. Suministrado sin batería, ni cargador.

Compatible
BRUSHLESS

114.-

18V



MULTI VOLT: MÁXIMA POTENCIA PARA TUS HERRAMIENTAS DE 36 V Y 18 V



- Las baterías más potentes para tus herramientas de 36 V y 18 V.
- La electrónica inteligente conmuta la tensión automáticamente
- Mayor resistencia al agua y a las caídas.

Sistema de conmutación automática para alternar entre 18 V y 36 V | Tensión nominal de 36 V y hasta 41 V tras la carga | La electrónica inteligente garantiza una comunicación constante entre la herramienta, la batería y el cargador | Mayor resistencia al agua y drenaje mejorado para prolongar la vida útil | Resistencia a los golpes un 15 % superior gracias a la base de elastómero de doble capa | La pantalla integrada de 4 LED muestra la carga restante de la batería | Se puede conseguir una mayor potencia que con baterías de 18 V de tamaño similar.

BSL36A18X

Batería MULTI VOLT
36 V/18 V - 2,5/5,0 Ah -
1080 W - celdas 18650



154.-

También disponible
Booster Pack
UC18YSL3WHZ
2 baterías BSL36A18X y
cargador rápido UC18YSL3
319,00.-



BSL36B18X

Batería MULTI VOLT
36 V/18 V - 4,0/8,0 Ah -
1440W - celdas 21700



174.-

También disponible
Booster Pack
UC18YSL3WJZ
2 baterías BSL36B18X y
cargador rápido UC18YSL3
369,00.-



MEJORA TU RENDIMIENTO

HiKOKI
T-PWR

¿Listo para disfrutar de un nuevo nivel de energía?

Si es así, la batería HiKOKI T-PWR es la fuente de energía ideal para ti. Diseñada para potenciar tu rendimiento y lista para conquistar todos tus objetivos.



- Tecnología **tabless**
- Alta potencia y rendimiento para las tareas más exigentes

Potencia de salida máxima de hasta 2160 W | Un 50 % más de potencia para aplicaciones industriales | Funciona durante más tiempo y se mantiene fría incluso durante aplicaciones exigentes gracias a la tecnología tabless con una menor resistencia y que generan menos calor | Tiempo de carga breve de aprox. 40 minutos con el cargador UC36YSL2 | Mayor durabilidad: el diseño resistente a los impactos (base revestida de goma) mejora la durabilidad de la batería.

BSL3640MVT
381990

Batería HiKOKI T-PWR MULTI VOLT
36 V/18 V - 4,0/8,0 Ah -
2160W - 21700 tabless



NP

199.-

También disponible
Booster pack
UC36YSL2WAZ
2 baterías BSL3640MVT y
cargador rápido UC36YSL2
429,00.-



HASTA
50%
MÁS POTENCIA*

*Comparación de las baterías BSL3640MVT y BSL3640MVB (potencia de 2160 W) con las baterías BSL36B18X y BSL36B18 (potencia de 1440 W).

HASTA
100%
MAYOR TIEMPO DE USO*.

*Resultados de las pruebas internas de las baterías BSL36B18X y BSL36B18 con una descarga continua de 40 A.

HASTA
75%
MÁS CORTES EN MADERA*

*Utilice la sierra circular manual C3606DB de 36 V para cortar tsuga (T60xL300 mm) con 60 N de fuerza de prensado. En comparación con la batería BSL36B18BX/BSL36B18.

Con el Power Mix de HiKOKI disfrutará de una libertad absoluta. Proporcionamos a cada profesional la combinación adecuada de herramientas y baterías. Esto significa que puede elegir la herramienta eléctrica y la fuente que mejor se adapte a sus necesidades y aplicaciones.

36V

Paso 1 Elige una herramienta eléctrica



DH3628DAW2Z
Martillo combinado
28 mm - 3,2 J

404.-



DH3628DAW3Z
Martillo combinado
28 mm - 3,2 J

***Consultar**



DH3628DCW2Z
Martillo combinado
28 mm - 3,2 J - C. Rápido

469.-



DH3628DCW3Z
Martillo combinado
28 mm - 3,2 J - C. Rápido

***Consultar**



DH36DMAW2Z
Martillo combinado
40 mm - 7,1 J

569.-



DH3640DAW2Z
Martillo combinado
40 mm - 9,2 J

659.-



DS36DCW2Z
Taladro atornillador
155/100 Nm

324.-



DV36DCW2Z
Taladro percutor
155/100 Nm

324.-



WH36DCW2Z
Atornillador de impacto
210 Nm - 1,6 kg

314.-



WR36DHW2Z
Llave de impacto
650 Nm - 1/2"

289.-



WR36DEW2Z
Llave de impacto
1.050 Nm - 1/2"

314.-



WR36DAW2Z
Llave de impacto
1.800 Nm - 3/4"

359.-



D36DYAW4Z
Taladro angular
Diámetro máx. 159 mm

439.-



G3613DEW2Z
Mini amoladora
125 mm - deslizante - freno

259.-



G3613DFW2Z
Mini amoladora
125 mm - pala - freno

259.-



G3613DVEW2Z
Mini amoladora
125 mm - deslizante - var.

299.-



G3615DVEW2Z
Mini amoladora
150 mm - deslizante - var.

324.-



G3623DAW4Z
Amoladora
230 mm

514.-



VB3616DAW2Z
Cort. dobla. varillas
10-16 mm de acero

2514.-



CJ36DBW2Z
Sierra de calar
160 mm - asa

349.-



CR36DAW4Z
Sierra de sable
32 mm - 3000 /min.

359.-



SB3608DAW4Z
Lijadora de banda
76 x 533 mm

274.-



NR3675DDW6Z
Clavadora dúplex
21° - 57/45 - 89/77 mm

714.-



EC36DAW4Z
Compresor de aire
7,3 L - 9,3 bar - 13,3 kg

434.-



C3607DBW2Z
Sierra circular
Ø190 mm - 66 mm - GR

419.-



C3606DPAW2Z
Sierra de inmersión
66 mm - arranque suave

569.-



C3610DRJW4Z
Ingletadora
254 mm de diámetro

629.-



C3610DRAW4Z
Ingletadora
Ø254 mm - telescópica

799.-



C3612DRAW4Z
Ingletadora
Ø305 mm - telescópica

949.-



M3612DAW2Z
Fresadora
6, 8, 12 mm - 50 mm

459.-



CS3635DBW4Z
Motosierra
350 mm - 14,9 m/s

354.-



CG36DBW4Z
Desbrozadora
Empuñadura cerrada

254.-



CG36DCW5Z
Desbrozadora
Doble empuñadura

319.-



CG36DCW4Z
Desbrozadora
Empuñadura cerrada

349.-



RB36DAW4Z
Soplador
680 m³/h

459.-

¿Cómo funciona? Elige una herramienta eléctrica con entrada de 36 V o 18 V, escoge uno de nuestros packs de baterías MULTI VOLT y toma el cargador que necesites. Podrás empezar cualquier proyecto inmediatamente y trabajar durante todo el tiempo que desees. El Power Mix te garantiza un paquete completo de potencia.



Paso 2 Elige una fuente de alimentación.



H3641DAW2Z
Martillo picador
6,8 J - 2880 lpm

439.-



UV3628DAW4Z
Vibrador para hormigón
824 mm

359.-



WR36DGW2Z
Llave de impacto
2.000 Nm - 1/2"

404.-



WR36DFW2Z
Llave de impacto
2.400 Nm - 3/4"

424.-



CD3605DBW2Z
Sierra circular metal
Ø150 mm

369.-



CB3612DAW4Z
Sierra de cinta
127 x 120 mm

539.-



C3606DBW2Z
Sierra circular
Ø165 mm - 66 mm

334.-



C3606DUMW2Z
Sierra circular
Ø165 mm - 66 mm - GR

359.-



RP3608DAW7Z
Aspirador
8 L - 3,5 m³/min.

599.-



CS3630DCW4Z
Motosierra
300 mm - 12,6 m/s

349.-



CH3656DAW4Z
Cortasetos
620 mm

249.-



CH3672DAW4Z
Cortasetos
780 mm

299.-

Baterías



380082
Batería
36/18 V - 2,5/5,0 Ah

154.-



380084
Batería
36/18 V - 4,0/8,0 Ah

174.-



381990
Batería Tabless
36/18 V - 4,0/8,0 Ah

199.-

Booster packs



UC18YSL3WHZ
2x BSL36A18X +
UC18YSL3

319.-



UC18YSL3WJZ
2 BSL36B18X +
UC18YSL3

369.-



UC36YSL2WAZ
2 BSL3640MVT +
UC36YSL2

429.-

Cargadores



UC18YSL3W0Z
Cargador rápido de 8 A
18V/MV - USB

69.-



UC18YFSLW0Z
Cargador de 3,5 A
18 V/MV

69.-



UC36YSL2W0Z
Cargador rápido
MV - USB

84.-



UC18YTSWLW0Z
Cargador multipuerto de 8 A
4 18V/MV - 230V - USB

179.-



UC18YTSWLW1Z
Cargador multipuerto de 8 A
2 18V/MV - 2x 12V - 230V - USB

179.-

36V Alimentación

ET36AW0Z
Adaptador CA/CC
36 V - 2.000 W

274.-



ENCUENTRA MÁS HERRAMIENTAS EN LÍNEA

 DH18DPAW2Z Martillo combinado 18 mm - 1,3 J 299.-	 DH1826DAW2Z Martillo combinado 26 mm - 3,2 J 389.-	 DH1826DAW3Z Martillo combinado 26 mm - 3,2 J *Consultar	 DH1826DCW2Z Martillo combinado 26 mm - 3,2 J - Rápido 419.-	 DH1826DCW3Z Martillo combinado 26 mm - 3,2 J - Rápido *Consultar	 DS18DAW4Z Taladro atornillador 50 Nm - 1,3 kg 89.-
 DS18DCW2Z Taladro atornillador 140/70 Nm 284.-	 DV18DDW2Z Taladro percutor 55 Nm - 1,3 kg 144.-	 DV18DEW2Z Taladro percutor 70/40 Nm - 1,2 kg 184.-	 DV18DCW2Z Taladro percutor 140/70 Nm 294.-	 WH18DAW4Z Atornillador de impacto 140 Nm - 1,3 kg 99.-	 WH18DDW2Z Atornillador de impacto 140 Nm - 1,2 kg 144.-
 WR18DFW2Z Llave de impacto 220 Nm - 1,4 kg 154.-	 WR18DHW2Z Llave de impacto 600 Nm - 1/2" 289.-	 DN18DSL2Z Taladro angular 10 mm - 12,5 Nm 254.-	 G18DSL2W3Z Mini amoladora 125 mm - deslizante 174.-	 G1813DAW2Z Mini amoladora 125 mm - deslizante 184.-	 G1813DEW2Z Mini amoladora 125 mm - deslizante - freno 224.-
 CE18DSLW4Z Cizalla Máx. 2,3 mm 449.-	 CN18DSLW4Z Punzonadora Máx. 2,3 mm 469.-	 CB18DBLW4Z Sierra de cinta 83 mm 559.-	 W18DAW2Z Atornillador de placa 3000 /min. 209.-	 W18DBW2Z Atornillador de placa 5000 /min. 209.-	 NT1850DAW6Z Clavadora Calibre 18 - 16-50 mm 489.-
 NR1890DCAW9Z Clavadora para estructuras 30° - 50-90 mm 589.-	 NR1890DRAW9Z Clavadora para estructuras 21° - 50-90 mm 619.-	 NV1845DAW6Z Clavadora para tejado de bobina 25-45 mm 614.-	 N1804DAW6Z Grapadora Calibre 18 - 12-40 mm 419.-	 N1812DAW4Z Grapadora de alambre 13 mm 239.-	 NP18DSALW4Z Grapadora de alambre 15-35mm *Consultar
 CR18DBW4Z Sierra de sable 29 mm - 3000 /min. 174.-	 CR18DMAW2Z Sierra de sable 29 mm - 2500 /min. 324.-	 M1808DAW2Z Fresadora 6,8 mm 299.-	 CV18DAW2Z Multiherramienta Starlock - OIS 254.-	 P18DSLW2Z Cepillo 82x2 mm 224.-	 C1805DAW2Z Sierra circular Ø125 mm - 47 mm 229.-
 CS1825DCW4Z Motosierra 250 mm - 12,1 m/s 289.-	 CS1810DDW4Z Sierra de poda 100 mm - 8,0 m/s 264.-	 CG18DAW4Z Desbrozadora Empuñadura cerrada 234.-	 RB18DCW4Z Aspirador 3,5 m³/min. 109.-	 UB18DCW4Z Foco de construcción 4000 lúmenes 224.-	 UB18DGW4Z Foco trípode 4000 lúmenes 339.-
 RP18DAW4Z* Aspirador portátil 35 L/s - filtro HEPA 149.-	 UF18DSALL0Z Ventilador 18 m³/min. 129.-	 UR18DAW4Z Radio Bluetooth - DAB+/FM 114.-	 UR18SDSLW4Z Radio FM/DAB+ - Bluetooth 264.-	 AC18DAW4Z* Pistola de silicona 3000 N - 400 ml 324.-	 AL18DAW4Z Engrasadora 690 bar 309.-



DS18DDW2Z
Taladro atornillador
55 Nm - 1,2 kg

144.-



WH18DEW2Z
Atornillador de impacto
175 Nm - 120 mm

214.-



G1813DFW2Z
Mini amoladora
125 mm - pala - freno

219.-




NT1865DAW6Z
Clavadora para acabados
Calibre 16 - 25-65 mm

499.-




SV1813DAW2Z
Lijadora orbital
Ø125 mm

194.-




C1806DBW2Z
Sierra circular
Ø165 mm - 66 mm

304.-



UB18DFW4Z
Foco
1050 lúmenes

79.-



RH18DAW2Z
Pistola térmica. Decapador
30-550 °C

194.-



DS18DDQW2Z
Taladro atornillador
55 Nm - P. rápido

174.-



WH18DCW2Z
Atornillador de impacto
210 Nm - 114 mm

239.-



G1813DVEW2Z
Mini amoladora
125 mm - deslizante - var.

244.-




NT1865DAAW9Z
Clavadora para acabados
Calibre 15 - 32-64 mm

504.-



CJ18DBW2Z
Sierra de calar
135 mm - pomo

274.-




C1806DUMW2Z
Sierra circular
Ø165 mm - 66 mm - GR

324.-



RA18DAW4Z
Soplador - Aspirador
122 m/s - 0,4 kg

114.-



UL18DBAW4Z
Nevera frío/calor
25 L - frío/congelado/
caliente

674.-



DS18DEW2Z
Taladro atornillador
70/40 Nm

184.-



WHP18DAW2Z
Taladro de impacto
33 Nm - Pulso de aceite

***Consultar**



GP18DAW5Z*
Amoladora recta
Conmutador deslizante

289.-




NT1865DSAW9Z
Clavadora para acabados
Calibre 16 - 25-64 mm

494.-



CR18DAW2Z
Sierra de sable
13 mm - 3200 /min.

244.-



C1807DAW2Z
Sierra circular
Ø185 mm - 65 mm

329.-



UP18DAW4Z
Compresor compacto
11 bar - doble función

154.-



UL18DFW4Z
Enfriador/calentador
24 L - frío/caliente

114.-

Baterías



380082
Batería
36/18 V - 2,5/5,0 Ah

154.-



381990
Batería Tabless
36/18 V - 4,0/8,0 Ah

199.-



378679
Batería
18 V - 4,0 Ah

134.-



380084
Batería
36/18 V - 4,0/8,0 Ah

174.-



377796
Batería
18 V - 2,0 Ah

99.-



378683
Batería
18 V - 5,0 Ah

144.-

Booster packs



UC18YSL3WHZ
2x BSL36A18X +
UC18YSL3

319.-



UC18YFSLWEZ
2 BSL1840M +
UC18YFSL

194.-



UC18YSL3WJZ
2 BSL36B18X +
UC18YSL3

369.-



UC18YFSLWFZ
2 BSL1820M +
UC18YFSL

129.-

Cargadores



UC36YSL2W0Z
Cargador rápido
MV - USB

84.-



UC18YSL3W0Z
Cargador rápido de 8 A
18V/MV - USB

69.-



UC18YTSWLW0Z
Cargador multipuerto de 8 A
4 18V/MV - 230V - USB

179.-



UC18YSL3WKZ
2 BSL1850MA +
UC18YSL3

219.-



UC18YFSLW0Z
Cargador de 3,5 A
18 V/MV

69.-



UC18YTSLW1Z
Cargador multipuerto de 8 A
2 18V/MV - 2x 12V - 230V - USB

179.-

**BOOSTER****COMBO**

¡CREA TU COMBINACIÓN

Elige 2 carcasas de 36V entre la selección de herramientas, añádele el Booster Pack.

1. Elige una herramienta del Grupo 1 y una herramienta del Grupo 2

GRUPO 1



DS36DCW2Z
Nueva ref. ES00081



DV36DCW2Z
Nueva ref. ES00082



WR36DEW2Z
Nueva ref. ES00088



WH36DCW2Z
Nueva ref. ES00085



G3613DEW2Z
Nueva ref. ES00083



CJ36DAW2Z
Nueva ref. ES00077

GRUPO 2



WR36DAW2Z
Nueva ref. ES00086



WR36DBW2Z
Nueva ref. ES00087



CR36DAW4Z
Nueva ref. ES00078



C3606DBW2Z
Nueva ref. ES00076



DH3628DAW2Z
Nueva ref. ES00079

2. Elige uno de los packs de batería y cargador

Pack MULTI VOLT
UC18YSL3WHZ
36 V 2,5 Ah / 18 V 5,0 Ah
Nueva ref. ES00072

PACK TIPO A



2 baterías + cargador

Pack MULTI VOLT
UC18YSL3WJZ
36 V 4,0 Ah / 18 V 8,0 Ah
Nueva ref. ES00084

PACK TIPO B



2 baterías + cargador

**PRECIO COMBO
CON PACK TIPO A**

749.-

**PRECIO COMBO
CON PACK TIPO B**

789.-

PERFECTA Y EQUÍPATE!

Elige 2 carcasas de 18V entre la selección de herramientas, añádele el Booster Pack.

1. Elige una herramienta del Grupo 1 y una herramienta del Grupo 2

GRUPO 1



SV1813DAW2Z
Nueva ref. ES00071



CR18DBLW4Z
Nueva ref. ES00064



G1813DAW2Z
Nueva ref. ES00070



CJ18DAW2Z
Nueva ref. ES00063



WH18DEW2Z
Nueva ref. ES00073

GRUPO 2



WR18DHW2Z
Nueva ref. ES00074



DS18DCW2Z
Nueva ref. ES00068
DV18DCW2Z
Nueva ref. ES00069



DH1826DAW2Z
Nueva ref. ES00065



DH18DPAW2Z
Nueva ref. ES00067



C1807DAW2Z
Nueva ref. ES00062



AC18DAW4Z (400ml)
Nueva ref. ES00060
AC18DAW5Z (600ml)
Nueva ref. ES00061

2. Elige uno de los packs de batería y cargador

Pack MULTI VOLT
UC18YSL3WHZ
36 V 2,5 Ah / 18 V 5,0 Ah
Nueva ref. ES00072

PACK TIPO A



2 baterías + cargador

Pack MULTI VOLT
UC18YSL3WJZ
36 V 4,0 Ah / 18 V 8,0 Ah
Nueva ref. ES00084

PACK TIPO B



2 baterías + cargador

**PRECIO COMBO
CON PACK TIPO A**

619.-

**PRECIO COMBO
CON PACK TIPO B**

669.-

HIKOKI COMBO PACKS

¡MÁS PREPARADOS QUE NUNCA!

LOTE18DG4LZ2*

Taladro combinado DV18DEW2Z
Atornillador de impacto WH18DCW2Z
Mini amoladora G1813DAW2Z
Martillo combinado DH1826DAW2Z
2x baterías de 5.0Ah
Cargador UC18YSL3W0Z

COMBO

PACK

18V

MPV Compatible

1029.-



* Los modelos pueden variar en función de nuevos lanzamientos.

KC18DEWHZ

Taladro atornillador DS18DEW2Z
Martillo combinado DH1826DAW2Z
Atornillador de impacto WH18DCW2Z
Mini amoladora G1813DAW2Z
3x baterías 5 Ah
Cargador UC18YFSLW0Z
Bolsa de transporte 402094

18V

OFERTA ESPECIAL

MPV Compatible

774.-



COMBO

PACK

KC18DCWBZ

18V

Taladro combinado DV18DCW2Z
Atornillador de impacto WH18DCW2Z
2x batería BSL36A18
Cargador UC18YSL3
Suministrado con 2 stackables



MV Compatible

539.-

COMBO

PACK

KC18DAWCZ

18V

Taladro combinado DV18DAW4Z
Atornillador de impacto WH18DAW4Z
2x baterías de 2.0 Ah
Cargador UC18YKSL
Maleta de inyección



MV Compatible

284.-

COMBO

PACK

LOTE 1836AZ3

36V
18V

Llave de impacto WR18DHW2Z
Llave de impacto WR36DAW2Z
2x batería BSL36A18
Cargador UC18YSL3WH
Suministrado con 2 stackables



1100 NM

INSERCIÓN 3/4"

305 NM

INSERCIÓN 1/2"

MV Compatible

844.-

También disponible
LOTE1836BZ3
con llave de impacto
WR36DBW2 (1.050Nm - 1/2").
844.-

OFERTA ESPECIAL

18V

LOTE1813Z

Taladro combinado DV18DEWFZ
Mini amoladora G1813DAW2Z
2x baterías 5 Ah
Cargador batería UC18YFSLW0Z
Suministrado con 2 stackables



414.-

MV Compatible

DESCUBRA LA POTENCIA DE NUESTRA GAMA DE MARTILLOS SDS PLUS A BATERÍA.

Capacidad máx. hormigón



**Martillo perf.
SDS Plus
DH18DPAWPZ**

STACKABLE

**Accesorios estándar
suministrados**

Se suministra con dos baterías (5.0 Ah), cargador y stackable.



**Martillo perf.
SDS Plus
DH18DPBWPZ**

STACKABLE

Se suministra con dos baterías (5.0 Ah), cargador y stackable.



**Martillo comb.
SDS Plus
DH18DPCWPZ**

STACKABLE

Se suministra con dos baterías (5.0 Ah), cargador y stackable.



**JUEGO DE
BROCAS
GRATIS
783391**

**Martillo comb.
SDS Plus
DH1826DAWPZ**

STACKABLE

Se suministra con dos baterías (5.0 Ah), cargador y stackable.

Especificaciones

Máx. cap. Hormigón	18 mm	18 mm	26 mm	26 mm
Máx. cap. Metal	13 mm	13 mm	13 mm	13 mm
Máx. cap. Madera	18 mm	18 mm	27 mm	27 mm
Modos de uso	2	2	3	3
Velocidad	0-1.080 /min.	0-1.080 /min.	0-950 /min.	0-950 /min.
Impactos	0-5.500 /min.	0-5.500 /min.	0-4.300 /min.	0-4.300 /min.
Nivel de vibración	9,9 m/s ²	10,4 m/s ²	13,9 m/s ²	13,8 m/s ²
Julios	1,3 J	1,3 J	2,6 J	3,2 J
Dimensiones	249 x 79 x 202 mm	235 x 84 x 271 mm	347 x 83 x 270 mm	334 x 91 x 232 mm
Peso sin batería	1,8 kg	1,6 kg	2,8 kg	3,1 kg
Peso con batería	2,3 kg	2,1 kg	3,5 kg	3,7 kg

Compatible
BRUSHLESS
RFC LVH

444.-

También disponible
DH18DPAW2Z.
Se suministra sin batería,
ni cargador. **299.-**

Compatible
BRUSHLESS
RFC

444.-

También disponible
DH18DPBW2Z.
Se suministra sin batería,
ni cargador. **304.-**

Compatible
BRUSHLESS
RFC

624.-

También disponible
DH18DPCW2Z.
Se suministra sin batería,
ni cargador. **439.-**

Compatible
BRUSHLESS
RFC UVP LVH

549.-

También disponible
DH1826DAW2Z.
Se suministra sin batería,
ni cargador. **389.-**

EXPERIMENTE EL MAYOR RENDIMIENTO CON NUESTROS MARTILLOS COMBINADOS SDS PLUS A BATERÍA. PERFECTAMENTE DISEÑADO PARA UNA EFICIENCIA, DURABILIDAD Y POTENCIA EXCEPCIONALES. ESTAS MARTILLOS A BATERÍA OFRECEN UNA SOLUCIÓN ROBUSTA PARA LOS MÁS EXIGENTES APLICACIONES DE PERFORACIÓN Y DEMOLICIÓN.



Martillo comb.
SDS Plus
DH1826DCW2Z

STACKABLE



Martillo comb.
SDS Plus
DH36DPEW2Z

STACKABLE



**JUEGO DE
BROCAS
GRATIS**
783391

Martillo comb.
SDS Plus
DH3628DAW2Z

STACKABLE



Martillo comb.
SDS Plus
DH3628DCW2Z

STACKABLE

26 mm

13 mm

27 mm

3

0-950 /min.

0-4.300 /min.

13,8 m/s²

3,2 J

389 x 91 x 232 mm

3,3 kg

3,9 kg

Compatible
BRUSHLESS
RFC LVH

419.-

Se suministra
sin baterías, ni cargador.
Portabrocas rápido.

28 mm

13 mm

32 mm

3

0-950 /min.

0-4.300 /min.

12,2 m/s²

3,2 J

347 x 83 x 270 mm

2,9 kg

3,6 kg

Compatible
BRUSHLESS
RFC UVP LVH

504.-

Se suministra
sin baterías, ni
cargador.

28 mm

13 mm

32 mm

3

0-950 /min.

0-4.300 /min.

12,1 m/s²

3,2 J

373 x 91 x 238 mm

3,2 kg

3,9 kg

Compatible
BRUSHLESS
RFC UVP LVH

404.-

Se suministra
sin baterías, ni
cargador.

28 mm

13 mm

32 mm

3

0-950 /min.

0-4.300 /min.

12,1 m/s²

3,2 J

406 x 91 x 238 mm

3,4 kg

4,2 kg

Compatible
BRUSHLESS
RFC UVP LVH

469.-

Se suministra
sin baterías, ni
cargador.

LISTO ANTE CUALQUIER DESAFÍO.

Capacidad máx. hormigón



**SDS-max
Martillo comb.
DH36DMAW2Z**



**JUEGO DE
CINCELES Y
BROCAS GRATIS**
754310 + 754314 + 751035

**SDS-max
Martillo comb.
DH3640DABATZ
ES00099**

Se suministra con dos
baterías (4.0 Ah), cargador
y maletín.



**SDS-max
Martillo comb.
DH40MCWSZ**



**SDS-max
Martillo comb.
DH40MEY2WSZ**

Accesorios estándar
suministrados

Especificaciones

Máx. cap. Hormigón	40mm	40mm	40mm	40 mm
Máx. cap. Núcleo	105mm	105mm	105mm	105 mm
Inserción	SDS-Max	SDS-Max	SDS-Max	SDS-max
Potencia	36V	36V	1.100W	1.150W
Velocidad	260-590/min	250-500/min	620/min	250-500 /min.
Impactos	1.420-2.860/min	1.400-2.800/min	2.800/min	1.400-2.800 /min.
Nivel de vibración	11,8 m/s ²	10,3 m/s ²	16,5 m/s ²	10,9 m/s ²
Julios	7,1 J	9,2 J	7,1 J	9,2 J
Dimensiones	487x104x259mm	499x107x262mm	448x105x255mm	471x107x252 mm
Peso	7,2 Kg	7,4 Kg	6,8 Kg	6,8 kg

NEV Compatible
**BRUSHLESS
RFC LVH**

569.-

Se suministra sin
baterías, ni cargador.

NEV Compatible
**BRUSHLESS
RFC UVP LVH**

874.-

También disponible
DH3640DAW2Z.
Sin baterías, ni cargador.
659.-

384.-

**BRUSHLESS
RFC UVP
LVH**

794.-

36V

YA SEA QUE ESTÉ PERFORANDO HORMIGÓN, PIEDRA O METAL, NUESTROS MARTILLOS SDS-MAX OFRECEN DIVERSAS SOLUCIONES DE POTENCIA Y CONJUNTOS DE CARACTERÍSTICAS CONCRETAS PARA ADAPTARSE A CUALQUIER TRABAJO A REALIZAR.



**SDS-max
Martillo comb.
DH45MAWSZ**



**JUEGO DE
CINCELES Y
BROCAS GRATIS**
754310 + 754314 + 751035

**SDS-max
Martillo comb.
DH45MEWSZ**



**SDS-max
Martillo comb.
DH52MAWSZ**



**SDS-max
Martillo comb.
DH52MEWSZ**



**SDS-max
Martillo comb.
DH52MEYWSZ**

45 mm	45 mm	52 mm	52 mm	52 mm
125 mm	125 mm	160 mm	160 mm	160 mm
SDS-max	SDS-max	SDS-max	SDS-max	SDS-max
1.400 W	1.500 W	1.500 W	1.500 W	1.500 W
260-380 /min.	120-310 /min.	210-330 /min.	110-280 /min.	110-280 /min.
1.750-2.900 /min.	1.200-2.950 /min.	1.200-2.250 /min.	1.000-2.400 /min.	1.000-2.400 /min.
14,1 m/s ²	13,5 m/s ²	15,1 m/s ²	14 m/s ²	9,8 m/s ²
11,3 J	12,2 J	15,5 J	18,8 J	18,8 J
535 x 120 x 287 mm	535 x 116 x 255 mm	585 x 120 x 294 mm	585 x 116 x 263 mm	585 x 116 x 263 mm
9,4 kg	9,0 kg	11,8 kg	11,0 kg	11,5 kg

LVH
679.-

**BRUSHLESS
FHB LVH**
819.-

LVH
739.-

**BRUSHLESS
FHB LVH**
904.-

**BRUSHLESS
FHB UVP
LVH**
969.-

DOMINA EL PODER DE LA DEMOLICIÓN.

Energía de impacto



**Martillo picador
SDS-Plus
H25PVWSZ**



**JUEGO DE
CINCELES
GRATIS**
751035

**Martillo picador
a batería SDS-Max
H3641DABATZ
ES00100**
Se suministra con dos
baterías (4.0 Ah), cargador
y maletín.



**Martillo picador
SDS-Max
H41MEWSZ**



**Martillo picador
SDS-Max
H41MB2WSZ**

Accesorios estándar suministrados

Especificaciones

Tensión/Potencia	500 W	36V	1.050 W	950 W
Inserción	SDS-plus	SDS-max	SDS-max	SDS-max
Tipo de motor	-	Sin escobillas	Sin escobillas	-
Julios	2,2 J*	8,6 J*	6,8 J*	7,1 J*
Impactos	0-2.300 /min.	1.500-2.880 /min.	1.500-2.870 /min.	3.000 /min.
Control electrónico de velocidad	X	✓	✓	X
Velocidad variable	X	✓	✓	X
Bloqueo de interruptor	X	✓	✓	✓
Dimensiones	345 x 102 x 202 mm	463 x 95 x 248 mm	427 x 95 x 211 mm	427 x 103 x 214 mm
Peso (sin batería)	3,2 kg	5,3 kg	5,0 kg	5,2 kg

* Medición según EPTA.

MEV Compatible

**BRUSHLESS
LVH**

489.-

694.-

**BRUSHLESS
LVH**

569.-

LVH

414.-

**También disponible
H3641DAW2Z**
Se suministra sin batería,
ni cargador.
439.-



**Martillo demoledor
SDS-Max
H45MEYWTZ**

**Martillo
demoledor
SDS-Max
H60MCWTZ**

**Hex. Martillo
demoledor
H60MEWTZ**

**Hex. Martillo
demoledor
H65SB3WTZ**

**Hex. Martillo
demoledor
H70SALAZ**

**Hex. Martillo
demoledor
H90SGWAZ**

1.150 W	1.250 W	1.500 W	1.340 W	1.240 W	2.000 W
SDS-max	SDS-max	SDS-max	30 mm hex	30 mm hex	28,5 mm hex
Sin escobillas	-	Sin escobillas	-	-	-
10,1 J*	14,0 J*	18,0 J*	37,4 J*	42 J*	57,7 J*
1.430-2.850 /min.	1.600 /min.	1.500-2.100 /min.	1.500-2.100 /min.	1.400 /min.	1.000 /min.
✓	X	✓	X	X	X
✓	X	✓	X	X	X
✓	✓	✓	✓	✓	X
480 x 108 x 237 mm	570 x 120 x 185 mm	585 x 116 x 263 mm	731 x 124 x 251 mm	625 x 124 x 251 mm	860 x 625 x 165 mm
7,3 kg	10,2 kg	11,6 kg	18,0 kg	18 kg	32 kg

BRUSHLESS
AHB
LVH
UVP

724.-

514.-

BRUSHLESS
AHB
LVH

819.-

AHB
LVH
UVP

889.-

AHB
LVH
UVP

1409.-

AHB
LVH
UVP

2329.-

También disponible
H45MEWTZ.
Sin sistema UVP.
699.-

ACCESORIOS PARA MARTILLOS SDS-MAX

Encuentre más información en nuestro catálogo de accesorios y/o consulte a su distribuidor HIKOKI.

Brocas SDS-Max FCH

Descripción	Ø mm	L1 mm	L2 mm	Ref.	Precio
Broca SDS -Max FCH	12	340	200	4100901	34,15 €
Broca SDS -Max FCH	12	540	400	4100902	42,90 €
Broca SDS -Max FCH	12	740	600	4100903	61,40 €
Broca SDS -Max FCH	12	940	800	4100904	76,30 €
Broca SDS -Max FCH	14	340	200	4100905	36,20 €
Broca SDS -Max FCH	14	540	400	4100906	44,45 €
Broca SDS -Max FCH	14	740	600	4100907	61,95 €
Broca SDS -Max FCH	14	940	800	4100908	89,55 €
Broca SDS -Max FCH	16	340	200	4100911	47,30 €
Broca SDS -Max FCH	16	540	400	4100912	50,75 €
Broca SDS -Max FCH	16	740	600	4100913	63,60 €
Broca SDS -Max FCH	16	940	800	4100914	78,30 €
Broca SDS -Max FCH	18	340	200	4100916	47,45 €
Broca SDS -Max FCH	18	540	400	4100917	52,20 €
Broca SDS -Max FCH	18	740	600	4100918	68,95 €
Broca SDS -Max FCH	18	940	800	4100919	78,80 €
Broca SDS -Max FCH	20	320	200	4100921	46,55 €
Broca SDS -Max FCH	20	520	400	4100922	57,85 €
Broca SDS -Max FCH	20	720	600	4100923	71,55 €
Broca SDS -Max FCH	20	920	800	4100924	80,30 €
Broca SDS -Max FCH	22	320	200	4100926	49,30 €

Descripción	Ø mm	L1 mm	L2 mm	Ref.	Precio
Broca SDS -Max FCH	22	520	400	4100927	60,25 €
Broca SDS -Max FCH	22	720	600	4100928	72,15 €
Broca SDS -Max FCH	22	920	800	4100929	81,05 €
Broca SDS -Max FCH	24	320	200	4100931	56,70 €
Broca SDS -Max FCH	24	520	400	4100932	66,90 €
Broca SDS -Max FCH	25	320	200	4100933	53,10 €
Broca SDS -Max FCH	25	520	400	4100934	67,90 €
Broca SDS -Max FCH	25	720	600	4100935	88,15 €
Broca SDS -Max FCH	25	920	800	4100936	95,40 €
Broca SDS -Max FCH	26	320	200	4100938	70,65 €
Broca SDS -Max FCH	26	520	400	4100939	78,95 €
Broca SDS -Max FCH	28	320	200	4100940	64,85 €
Broca SDS -Max FCH	28	520	400	4100941	74,65 €
Broca SDS -Max FCH	28	720	600	4100942	96,50 €
Broca SDS -Max FCH	28	920	800	4100943	126,40 €
Broca SDS -Max FCH	30	320	200	4100945	67,15 €
Broca SDS -Max FCH	30	520	400	4100946	87,15 €
Broca SDS -Max FCH	32	320	200	4100949	73,20 €
Broca SDS -Max FCH	32	520	400	4100950	91,55 €
Broca SDS -Max FCH	32	720	600	4100951	116,25 €
Broca SDS -Max FCH	32	920	800	4100952	131,10 €



Brocas SDS-Max Profesional 4 filos

Descripción	Ø mm	L1 mm	L2 mm	Ref.	Precio
Broca SDS - Max	35	370	250	754336	86,45 €
Broca SDS - Max	35	570	450	754337	99,00 €
Broca SDS - Max	34	670	550	754338	121,90 €
Broca SDS - Max	35	920	800	754339	168,75 €
Broca SDS - Max	35	1320	1200	754360	89,65 €
Broca SDS - Max	37	370	250	754340	126,40 €
Broca SDS - Max	37	570	450	754341	174,65 €
Broca SDS - Max	37	920	800	754342	99,70 €
Broca SDS - Max	38	370	250	754343	114,40 €
Broca SDS - Max	38	570	450	754344	117,10 €
Broca SDS - Max	38	720	600	754361	138,50 €
Broca SDS - Max	40	370	250	754345	177,10 €
Broca SDS - Max	40	570	450	754346	262,40 €
Broca SDS - Max	40	720	600	754362	188,70 €
Broca SDS - Max	40	920	800	754347	249,40 €
Broca SDS - Max	40	1320	1200	754348	237,15 €
Broca SDS - Max	45	570	450	754349	238,00 €

Punteros y cinceles SDS-Max

Descripción	Dimensiones	Ref.	Precio
Puntero SDS-Max	400mm	750991	8,45 €
Puntero SDS-Max	600mm	750992	16,95 €
Puntero autoafilado SDS-Max	400mm	751032	13,65 €
Cinzel SDS-Max	26x400mm	750994	8,45 €
Cinzel SDS-Max	26x600mm	750995	12,40 €
Cinzel plano autoafilado SDS-Max	26x400mm	751033	13,65 €
Cinzel Ancho SDS-Max	50x400mm	750997	13,30 €
Cinzel ancho SDS-Max	80x300mm	751034	21,85 €
Cinzel ancho SDS-Max	115x350mm	750999	39,60 €
Cinzel pala autoafilado SDS-Max	50x350mm	751038	23,80 €
Cinzel azulejos curvado 20° SDS-Max	50x300mm	751005	18,40 €
Cinzel azulejos curvado 20° SDS-Max	80x300mm	751037	23,95 €
Cinzel de regatas SDS-Max	26x300mm	750996	20,65 €
Cinzel de regatas SDS-Max	32x300mm	751036	37,05 €
Cinzel de regatas dentado SDS-Max	32x300mm	751000	30,70 €
Cinzel de aletas SDS-Max	35x380mm	751003	64,95 €
Cinzel pala asfalto SDS - Max	90x400mm	751009	66,75 €
Pala tierra SDS - Max	110x400mm	751008	61,20 €
Set Puntero, cinzel y cinzel ancho SDS-Max	400mm	751035	25,45 €



Accesorios Hexagonal 28 mm

Descripción	Referencia	Precio
Puntero Hex 28, 20 x 550 mm	751571	42,15 €
Cinzel Hex 28, 36 x 550 mm	751572	42,15 €
Cinzel ancho Hex 28, 76 x 500 mm	751573	71,60 €

Accesorios Hexagonal 30 mm

Descripción	Referencia	Precio
Cinzel Hex 30 mm 35 x 410 mm	751544	24,55 €
Puntero Hex 30 mm 400mm	751543	27,00 €
Cinzel ancho hexagonal 30 mm 75x450	751545	41,15 €
Puntero autoafilado Hex 30 mm 400 mm	751548	31,15 €
Pala tierra Hex. 30 mm (H65SB) 90° girado 135x450 mm	751542	106,00 €

LA HERRAMIENTA ADECUADA PARA CADA APLICACIÓN.

Capacidad máx. hormigón



**Martillo SDS-Plus
DH24PG2WSZ/
DH24PH2WSZ***

2 modos / 3 modos*



**Martillo comb.
SDS-Plus
DH24PMHWSZ**

3 modos

Portabrocas
intercambiable



**Martillo SDS-Plus
DH26PB2WSZ/
DH26PC2WSZ***

2 modos / 3 modos*



**Martillo comb.
SDS-Plus
DH26PMCWSZ**

3 modos

Portabrocas
intercambiable

Accesorios estándar suministrados

Especificaciones

Máx. cap. Hormigón	24 mm	24 mm	26 mm	26 mm
Máx. cap. Metal	13 mm	13 mm	13 mm	13 mm
Máx. cap. Madera	32 mm	32 mm	32 mm	32 mm
Máx. cap. Núcleo	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm
Potencia	730 W	730 W	830 W	830 W
Velocidad	0-1.050 /min.	0-1.050 /min.	0-1.100 /min.	0-1.100 /min.
Impactos	0-3.950 /min.	0-3.950 /min.	0-4.300 /min.	0-4.300 /min.
Nivel de vibración	14,5 m/s ²	13,7 m/s ²	14,3 m/s ²	14,1 m/s ²
Julios	2,7 J	2,7 J	2,9 J	2,9 J
Dimensiones	349 x 83 x 199 mm	382 x 83 x 199 mm	349 x 83 x 199 mm	382 x 83 x 199 mm
Peso	2,8 kg	3,0 kg	2,8 kg	3,0 kg

2 modos / 3 modos*

154/154,-* 204-

2 modos / 3 modos*

169/139,-*

229-

OFERTA

PRUEBE NUESTRA GAMA DE MARTILLOS, QUE SE DIVIDE EN LIGEROS, MEDIANOS Y PESADOS. LA CLASE LIGERA ES PERFECTA PARA MAYOR COMODIDAD, EL NIVEL MEDIO APORTA UNA POTENCIA EQUILIBRADA Y LOS PESADOS SON PERFECTOS PARA LOS TRABAJOS MÁS DUROS.



**Martillo comb.
SDS-Plus
DH28PCY2WSZ**

3 modos

**Martillo comb.
SDS-Plus
DH28PMY2WSZ**

3 modos

Portabrocas
intercambiable

**Martillo comb.
SDS-Plus
DH28PECWSZ**

3 modos

**Martillo comb.
SDS-Plus
DH28PCWSZ**

3 modos

28 mm

13 mm

32 mm

50 mm

850 W

0-1.100 /min.

0-4.300 /min.

11,2 m/s²

3,0 J

360 x 83 x 199 mm

3,0 kg

28 mm

13 mm

32 mm

50 mm

850 W

0-1.100 /min.

0-4.300 /min.

11,2 m/s²

3,0 J

393 x 83 x 199 mm

3,1 kg

28 mm

13 mm

32 mm

50 mm

900 W

0-950 /min.

0-4.300 /min.

10,7 m/s²

3,2 J

355 x 87 x 227 mm

3,0 kg

**BRUSHLESS
RFC UVP
LVH**

28 mm

13 mm

32 mm

80 mm

720 W

0-1.050 /min.

0-4.000 /min.

11,2 m/s²

3,2 J

316 x 102 x 208 mm

3,5 kg

269.-

**UVP
309.-**

339.-

404.-

ACCESORIOS PARA MARTILLOS SDS-PLUS.

Encuentre más información en nuestro catálogo de accesorios y/o consulte a su distribuidor HIKOKI.

Nuestras brocas Proline con cabeza de metal duro de una pieza.

Mayor velocidad de perforación, perforaciones más precisas y vida útil más larga. Gracias a los cuatro filos, el martillo puede seguir perforando de manera óptima, incluso cuando golpea barras de refuerzo. El borde de corte hace que la cabeza de carburo sea más fuerte. Rendimiento elevado en perforación de hormigón. El punto central ayuda a posicionar el agujero con precisión y evita que el taladro se mueva sobre la superficie. La capacidad de perforación es del 25% más rápido y la vida útil es un 20% más larga que 4 filos normales.

Brocas SDS - Plus FCH

Descripción	Ø mm	L1 mm	L2 mm	Ref.	Precio
Broca SDS - Plus FCH 5	115	50	783201	4,55 €	
Broca SDS - Plus FCH 5	165	100	783202	5,05 €	
Broca SDS - Plus FCH 5	215	150	783203	8,05 €	
Broca SDS - Plus FCH 5	265	200	783204	8,65 €	
Broca SDS - Plus FCH 5	315	250	783205	13,10 €	
Broca SDS - Plus FCH 6	115	50	783208	4,35 €	
Broca SDS - Plus FCH 6	165	100	783209	4,15 €	
Broca SDS - Plus FCH 6	215	150	783210	6,05 €	
Broca SDS - Plus FCH 6	265	200	783211	7,45 €	
Broca SDS - Plus FCH 6	315	250	783212	10,30 €	
Broca SDS - Plus FCH 8	115	50	783221	5,10 €	
Broca SDS - Plus FCH 8	165	100	783222	4,80 €	
Broca SDS - Plus FCH 8	215	150	783223	6,10 €	
Broca SDS - Plus FCH 8	265	200	783224	7,45 €	
Broca SDS - Plus FCH 8	315	250	783225	10,35 €	
Broca SDS - Plus FCH 8	365	300	783226	14,50 €	
Broca SDS - Plus FCH 8	465	400	783227	17,05 €	
Broca SDS - Plus FCH 8	605	540	783228	20,55 €	
Broca SDS - Plus FCH 10	115	50	783231	5,40 €	
Broca SDS - Plus FCH 10	165	100	783232	5,35 €	
Broca SDS - Plus FCH 10	215	150	783233	6,75 €	
Broca SDS - Plus FCH 10	265	200	783234	7,85 €	
Broca SDS - Plus FCH 10	315	250	783235	9,80 €	
Broca SDS - Plus FCH 10	365	300	783236	15,35 €	
Broca SDS - Plus FCH 10	455	390	783237	17,15 €	
Broca SDS - Plus FCH 10	600	540	783238	20,70 €	
Broca SDS - Plus FCH 10	1000	940	783239	55,20 €	
Broca SDS - Plus FCH 11	165	115	783240	7,35 €	
Broca SDS - Plus FCH 11	215	165	783241	8,85 €	
Broca SDS - Plus FCH 11	265	215	783242	10,45 €	

Brocas SDS - Plus FCH

Descripción	Ø mm	L1 mm	L2 mm	Ref.	Precio
Broca SDS - Plus FCH 11	315	265	783243	13,95 €	
Broca SDS - Plus FCH 12	165	100	783244	6,70 €	
Broca SDS - Plus FCH 12	215	150	783245	8,05 €	
Broca SDS - Plus FCH 12	265	200	783246	9,05 €	
Broca SDS - Plus FCH 12	315	250	783247	12,45 €	
Broca SDS - Plus FCH 12	455	390	783248	18,70 €	
Broca SDS - Plus FCH 12	600	540	783249	26,20 €	
Broca SDS - Plus FCH 12	1000	950	783250	66,90 €	
Broca SDS - Plus FCH 13	165	110	783251	9,10 €	
Broca SDS - Plus FCH 13	215	160	783252	14,95 €	
Broca SDS - Plus FCH 13	265	210	783253	17,15 €	
Broca SDS - Plus FCH 13	315	260	783254	18,35 €	
Broca SDS - Plus FCH 14	165	110	783255	10,90 €	
Broca SDS - Plus FCH 14	215	160	783256	14,20 €	
Broca SDS - Plus FCH 14	265	210	783257	16,00 €	
Broca SDS - Plus FCH 14	315	260	783258	17,40 €	
Broca SDS - Plus FCH 14	455	400	783259	21,50 €	
Broca SDS - Plus FCH 14	600	550	783260	32,25 €	
Broca SDS - Plus FCH 14	1000	950	783261	70,00 €	
Broca SDS - Plus FCH 15	165	110	783262	17,95 €	
Broca SDS - Plus FCH 15	215	160	783263	19,70 €	
Broca SDS - Plus FCH 15	265	210	783264	21,40 €	
Broca SDS - Plus FCH 15	455	400	783265	28,05 €	
Broca SDS - Plus FCH 16	165	110	783266	18,50 €	
Broca SDS - Plus FCH 16	215	160	783267	20,50 €	
Broca SDS - Plus FCH 16	265	210	783268	22,60 €	
Broca SDS - Plus FCH 16	315	260	783269	24,45 €	
Broca SDS - Plus FCH 16	455	400	783270	28,85 €	
Broca SDS - Plus FCH 16	600	550	783271	35,60 €	
Broca SDS - Plus FCH 16	1000	950	783272	79,85 €	

Brocas SDS - Plus - 2 filos

Descripción	Ø mm	L1 mm	L2 mm	Ref.	Precio
Broca SDS - Plus 5	110	50	782404	2,25 €	
Broca SDS - Plus 5	140	80	782405	3,90 €	
Broca SDS - Plus 5	160	100	782406	2,50 €	
Broca SDS - Plus 5	210	150	782407	4,25 €	
Broca SDS - Plus 5	260	200	782408	6,05 €	
Broca SDS - Plus 5	310	250	782409	7,30 €	
Broca SDS - Plus 6	110	50	782415	2,25 €	
Broca SDS - Plus 6	160	100	782416	2,45 €	
Broca SDS - Plus 6	210	150	782417	4,25 €	
Broca SDS - Plus 6	260	200	782418	5,60 €	
Broca SDS - Plus 6	310	250	782419	7,85 €	
Broca SDS - Plus 8	110	50	782432	2,50 €	
Broca SDS - Plus 8	160	100	782433	2,85 €	
Broca SDS - Plus 8	210	150	782434	3,25 €	

Brocas SDS - Plus 2 filos

Descripción	Ø mm	L1 mm	L2 mm	Ref.	Precio
Broca SDS - Plus 8	8	260	200	782435	4,05 €
Broca SDS - Plus 8	8	310	250	782436	5,80 €
Broca SDS - Plus 8	8	400	340	782437	10,40 €
Broca SDS - Plus 8	8	460	400	782438	11,40 €
Broca SDS - Plus 8	8	600	540	782439	15,50 €
Broca SDS - Plus 10	10	110	50	782444	3,15 €
Broca SDS - Plus 10	10	160	100	782445	3,15 €
Broca SDS - Plus 10	10	210	150	782446	4,00 €
Broca SDS - Plus 10	10	260	200	782447	4,60 €
Broca SDS - Plus 10	10	310	250	782448	6,60 €
Broca SDS - Plus 10	10	350	290	782449	9,70 €
Broca SDS - Plus 10	10	450	390	782450	11,05 €
Broca SDS - Plus 10	10	600	540	782451	15,20 €
Broca SDS - Plus 10	10	800	740	782452	30,20 €
Broca SDS - Plus 10	10	1000	940	782453	43,50 €
Broca SDS - Plus 11	11	160	100	782454	4,80 €
Broca SDS - Plus 11	11	210	150	782455	6,30 €
Broca SDS - Plus 11	11	260	200	782456	6,50 €
Broca SDS - Plus 11	11	310	250	782457	8,25 €
Broca SDS - Plus 12	12	160	110	782458	3,95 €
Broca SDS - Plus 12	12	210	160	782459	4,90 €
Broca SDS - Plus 12	12	260	210	782460	6,45 €
Broca SDS - Plus 12	12	310	260	782461	7,25 €
Broca SDS - Plus 12	12	450	400	782463	11,45 €
Broca SDS - Plus 12	12	600	550	782464	16,05 €
Broca SDS - Plus 12	12	1000	950	782466	48,95 €
Broca SDS - Plus 13	13	160	110	782467	5,40 €
Broca SDS - Plus 13	13	210	160	782468	7,60 €
Broca SDS - Plus 13	13	260	210	782469	8,60 €
Broca SDS - Plus 13	13	310	260	782470	9,90 €
Broca SDS - Plus 14	14	160	110	782471	5,80 €
Broca SDS - Plus 14	14	210	160	782472	6,25 €
Broca SDS - Plus 14	14	260	210	782473	8,25 €
Broca SDS - Plus 14	14	310	260	782474	8,55 €
Broca SDS - Plus 14	14	450	400	782475	12,35 €
Broca SDS - Plus 14	14	600	550	782476	18,70 €
Broca SDS - Plus 14	14	1000	950	782478	51,55 €
Broca SDS - Plus 15	15	160	110	782479	6,25 €
Broca SDS - Plus 15	15	210	160	782480	8,85 €
Broca SDS - Plus 15	15	260	210	782481	9,00 €
Broca SDS - Plus 15	15	450	400	782482	12,80 €
Broca SDS - Plus 16	16	160	110	782483	7,45 €
Broca SDS - Plus 16	16	210	160	782484	8,75 €
Broca SDS - Plus 16	16	260	210	782485	11,45 €
Broca SDS - Plus 16	16	310	260	782486	13,80 €
Broca SDS - Plus 16	16	450	400	782487	17,55 €
Broca SDS - Plus 16	16	600	550	782488	17,95 €
Broca SDS - Plus 16	16	1000	950	782490	57,00 €



Extractor de polvo Cyclon con filtro HEPA

Descripción	Ref.	Precio
Para martillos SDS - Plus DH36DPE y DH18DPC		
Extractor de polvo (en maleta apilable HSCII)	376972	106,30 €
Para martillos SDS - Plus DH3628DC y DH1826DC		
Extractor de polvo (en maleta apilable HSCII)	379140	77,40 €
Para martillos SDS - Plus DH3628DA y DH1826DA		
Extractor de polvo (en maleta apilable HSCII)	379136	77,40 €

Punteros y cinceles SDS - Plus

Descripción	Dimensiones	Ref.	Precio
Puntero SDS-plus	250 mm	751590	5,35 €
Puntero autoafilado SDS-Plus	250mm	751587	8,15 €
Cinzel SDS-plus	20x250mm	751591	5,35 €
Cinzel plano dentado SDS-plus	20x250mm	751588	8,15 €
Cinzel plano extendido SDS-plus	20x250mm	751132	9,95 €
Cinzel Ancho SDS-plus	40x250mm	751592	8,70 €
Cinzel pala autoafilado SDS-plus	40x250mm	751597	14,80 €
Cinzel pala autoafilado SDS-plus	60x250mm	751598	19,10 €
Cinzel azulejos curvado 30° SDS-plus	40x250mm	751595	10,95 €
Cinzel azulejos curvado 30° largo SDS-plus	40x260mm	751599	17,05 €
Cinzel para azulejos SDS - plus	65x175mm	4100971	17,85 €
Set Puntero, cinzel y cinzel ancho SDS-plus	250mm	751589	20,95 €

EL SIGUIENTE NIVEL EN RECTIFICADO Y CORTE.

Medium

Light



Accesorios estándar

Mini amoladora a batería
G18DSL2WUZ

Mini amoladora a batería
G1813DAWQZ

Mini amoladora a batería
G1813DEW2Z

Mini amoladora a batería
G1813DFW2Z

Mini amoladora a batería
G1813DVEW2Z

Mini amoladora a batería
G1813DVFW2Z

Especificaciones

Diámetro del disco	125 mm	125 mm	125 mm	125 mm	125 mm	125 mm
Interruptor	Deslizante	Deslizante	Deslizante	Pala	Deslizante	Pala
Velocidad sin carga	9,000 rpm	8,000 rpm	8,000 rpm	8,000 rpm	3,200-8,000 rpm	3,200-8,000 rpm
Diámetro del eje	M14	M14	M14	M14	M14	M14
Velocidad variable	X	X	X	X	✓	✓
Paro en caso de caída	X	X	X	X	✓	X
Luz LED	X	X	X	X	X	X
Empuñadura 3 posiciones	X	X	✓	✓	✓	✓
Arranque suave	X	✓	✓	✓	✓	✓
Protección de re arranque	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Protección de retroceso	X	✓	✓	✓	✓	✓
Freno	X	X	✓	✓	✓	✓
Modo Auto	X	X	✓	✓	✓	✓
Empuñadura anti vibración	X	✓	✓	✓	✓	✓
Bloqueo del eje	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Protector de disco sin herramientas	X	X	✓	✓	✓	✓
Circunferencia de agarre	182 mm	144 mm	144 mm	155 mm	144 mm	155 mm
Largo	306 mm	357 mm	389 mm	389 mm	389 mm	389 mm
Peso	2.6 kg	2.7 kg	3.0 kg	3.0 kg	3.0 kg	3.0 kg

Accesorios estándar: Todos los modelos con especific. W2Z se suministran sin baterías, ni cargador y con stackable. Excepto G3623DAW4Z que se suministra con maleta.

EQUIVALENT
500
W

Compatible

354.-

También disponible
G18DSL2W3Z.
Se suministra sin
batería, ni cargador.
174.-

EQUIVALENT
750
WCompatible
BRUSHLESS

454.-

También disponible
G1813DAW2Z
Se suministra sin
batería, ni cargador.
184.-

EQUIVALENT
900
WCompatible
BRUSHLESS

224.-

Se suministra
sin baterías, ni
cargador.

EQUIVALENT
900
WCompatible
BRUSHLESS

219.-

Se suministra
sin baterías, ni
cargador.

EQUIVALENT
900
WCompatible
BRUSHLESS

244.-

Se suministra
sin baterías, ni
cargador.

EQUIVALENT
900
WCompatible
BRUSHLESS

244.-

Se suministra
sin baterías, ni
cargador.

18V

Heavy



Mini amoladora a batería G3613DEW2Z **Mini amoladora a batería G3613DFW2Z** **Mini amoladora a batería G3613DVEW2Z** **Mini amoladora a batería G3613DVFW2Z** **Mini amoladora a batería G3615DVEW2Z** **Mini amoladora a batería G3615DVFW2Z** **Amoladora a batería G3623DAW4Z**

125 mm	125 mm	125 mm	125 mm	150 mm	150 mm	230 mm
Deslizante	Pala	Deslizante	Pala	Deslizante	Pala	Pala
10,000 rpm	10,000 rpm	3,200-10,000 rpm	3,200-10,000 rpm	3,200-8,000 rpm	3,200-8,000 rpm	5,300 rpm
M14	M14	M14	M14	M14	M14	M14
X	X	✓	✓	✓	✓	X
X	X	✓	X	✓	X	X
✓	✓	✓	✓	✓	✓	X
✓	✓	✓	✓	✓	✓	X
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
144 mm	155 mm	144 mm	155 mm	144 mm	155 mm	148 mm
389 mm	389 mm	389 mm	389 mm	389 mm	389 mm	531 mm
3.1 kg	3.1 kg	3.1 kg	3.1 kg	3.2 kg	3.2 kg	4.0 kg

Accesorios estándar: Todos los modelos con especific. W2Z se suministran sin baterías, ni cargador y con stackable. Excepto G3623DAW4Z que se suministra con maleta.



Compatible
BRUSHLESS

259.-

Se suministra
sin baterías, ni
cargador.



Compatible
BRUSHLESS

259.-

Se suministra
sin baterías, ni
cargador.



Compatible
BRUSHLESS

299.-

Se suministra
sin baterías, ni
cargador.



Compatible
BRUSHLESS

299.-

Se suministra
sin baterías, ni
cargador.



Compatible
BRUSHLESS

324.-

Se suministra
sin baterías, ni
cargador.



Compatible
BRUSHLESS

324.-

Se suministra
sin baterías, ni
cargador.



Compatible
BRUSHLESS

514.-

Se suministra
sin baterías, ni
cargador.

36V

Mini-amoladoras

MINI AMOLADORAS DE DISCO. ROBUSTAS, PARA UN TRABAJO FLEXIBLE.

Mini-amoladora G13SE3YHZ

1.400 W - 125 mm - Peso: 2,4 Kg

Agarre mejorado con cuerpo más delgado. | Sistema de protección de re-arranque. | Interruptor de pala. | Protección contra cortocircuitos mejorada | Protector de disco de ajuste rápido. | Control de arranque suave

230V



194.-

Mini-amoladora G13SB4Y3Z

1.400 W - 125 mm - Peso: 2,3 Kg

Agarre mejorado con cuerpo más delgado. | Sistema de protección de re-arranque. | Interruptor deslizante. | Protector de disco de ajuste rápido.

230V

Maletín



169.-

Mini amoladora G13VE2WQZ

1.320 W - Ø 125mm - Interruptor deslizante

Motor sin escobillas. | Velocidad variable. | Motor encapsulado y filtro de malla para resistencia al polvo. | Alto par constante para uso continuado. | Máxima potencia de salida: 1.900W.

230V



329.-

BRUSHLESS

Mini-amoladoras G13SW2YFZ

1.200 W - 230V - 125 mm

1.200 W de alta potencia | Protector de disco ajustable sin herramientas para un trabajo seguro | Empuñadura antivibraciones | Arranque suave y protección de re-arranque frente a un corte tensión.

230V

Disco de diamante



149.-

Mini-amoladora G13SN2YLZ

900 W - 125 mm - Peso: 2 Kg

Elevada potencia. | Cuerpo delgado. | Interruptor deslizante.

230V

Mango estrecho, 197 mm

Disco de diamante



109.-

Mini-amoladora G13SR4YGZ

730 W - 125 mm - Peso: 1,8 Kg

Compacta y ligera. | Interruptor deslizante.

230V



89.-

LOTE2413Z1**Martillo combinado DH24PH2WSZ**

2,7 J - Peso: 2,7 Kg

Mini amoladora G13SW2YFZ

1.200 W - 125 mm - Disco de diamante

**299.-****COMBO****PACK****230V****LVH****Mini-amoladoras G12SW2YFZ**

1.200 W - 230V - 115 mm

1.200 W de alta potencia | Protector de disco ajustable sin herramientas para un trabajo seguro | Empuñadura antivibraciones | Arranque suave y protección de rearanque frente a un corte tensión.

230V**Disco de diamante****144.-****Mini-amoladora G12SN2YVZ**

900 W - 115 mm - Peso: 2 Kg

Muy compacta y ligera. | Cuerpo delgado. | Interruptor deslizable.

230V**Mango estrecho, 197 mm****DISCO DE
DIAMANTE****104.-****Mini-amoladora G12SR4Y3Z**

730W - 115 mm - Peso: 1,8 Kg

Compacta y ligera. | Interruptor deslizable.

230V**Maletín****BASIC
PRO**
power tools.**DISCO DE
DIAMANTE****104.-**También disponible
G12SR4YGZ
No incluye disco de
diamante, ni maletín.
89.-**Mini-amoladora G12STAYGZ**

600W - 115 mm

Compacta y ligera. | Interruptor deslizable.

230V**79.-**

LOS TRABAJOS DUROS REQUIEREN AMOLADORAS FUERTES.

Nuestra serie de amoladoras de disco con cable consta de modelos en diferentes clases y con discos de 180 a 230 mm. Además, la potencia tiene un rango enorme entre 2.000 y 2.600 W. Cada herramienta eléctrica tiene una alta capacidad de corte y está equipada con una carcasa de diseño robusto incluso para los entornos más duros.

Medium

Light



**Amoladora de disco
G18STWEZ/
G23STWEZ**

Disco de diamante.
Empuñadura auxiliar.
Llave.



**DISCO DE
DIAMANTE**

**Amoladora de disco
G23SW2W7Z**

Empuñadura auxiliar.
Llave.



**Amoladora de disco
G23SWU2UGZ**

Empuñadura aux. Llave.



**Amoladora de disco
G23BYEWDZ**

Empuñadura aux.
Anti vibración.
Llave.

Accesorios estándar suministrados

Especificaciones

Potencia	2.000W	2.200 W	2.200W	2.200 W
Voltaje	230V	230V	230V	230V
Diámetro del disco	180mm/230mm	230mm	230mm	230mm
Interruptor	Gatillo	Gatillo	Gatillo	Gatillo
Bloqueo de interruptor	X	X	✓	X
Velocidad sin carga	6.600 rpm/8.500 rpm	6.600 rpm/8.500 rpm	6.600rpm	6.600rpm
Diámetro del eje	M14	M14	M14	M14
Empuñadura 3 posiciones	✓	✓	✓	✓
Arranque suave	X	X	✓	✓
Protección de re arranque	X	X	✓	✓
Protección de retroceso	X	X	X	✓
Freno	X	X	X	✓
Auto Stop	X	X	X	X
Empuñadura anti vibración	X	X	X	✓
Bloqueo del eje	✓	✓	✓	✓
Protector de disco sin herramientas	X	X	X	✓
Disco diamante incluido	✓	✓	X	X
Largo	469mm	469mm	469mm	468mm
Peso	4,9 Kg/5,1 Kg	5,1 Kg	5,1 Kg	4,2 Kg

124.-

129.-

164.-

384.-

**BRUSHLESS
UVP**

Heavy



**Amoladora
de disco
G18SE4UDZ**

Empuñadura aux.
Llave.



**Amoladora
de disco
G23SC4UDZ**

Empuñadura aux.
Llave.



**Amoladora
de disco
G23MRWDZ**

Empuñadura aux.
Anti vibración.
Llave.



**Amoladora
de disco
G23SCY2UVZ**

Empuñadura aux.
Llave.
Maletín.



**Amoladora
de disco
G23UDY2WKZ**

Empuñadura aux.
Llave.

2.400W	2.400W	2.400W	2.400w	2.600W
230V	230V	230V	230V	230V
180mm	230mm	230mm	230mm	230mm
Gatillo	Gatillo	Gatillo	Gatillo	Gatillo
X	X	X	X	X
8.500rpm	6.600rpm	6.600rpm	6.600rpm	6.600rpm
M14	M14	M14	M14	M14
✓	✓	✓	✓	✓
X	X	X	X	✓
X	X	X	X	✓
X	X	X	X	X
X	X	X	X	X
X	✓	✓	✓	✓
X	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓
X	X	X	X	X
492mm	492mm	492mm	500mm	500mm
5,9Kg	6,1 Kg	5,4 Kg	5,3 Kg	6,3 Kg
		FHB	UVP	
184.-	184.-	234.-	159.-	299.-

LOTE142FZ
G23SW2W7Z+G12SR4YGZ
Amoladora G23SW2W7Z
2.200 W | Diámetro disco: 230 mm
Mini-amoladora G12SR4YGZ
730 W | Diámetro disco: 115 mm

Incluye disco de diamante 230mm

COMBO

PACK

230V



194.-

LOTE 48HZ
G23STWEZ
AMOLADORA
2.000 W | DIAMETRO DISCO: 230 MM
+
G12STAYGZ
MINI-AMOLADORA
600 W | DIAMETRO DISCO: 115 MM

Incluye disco de diamante 230mm

OFERTA ESPECIAL

230V



169.-

Accesorios amoladoras angulares 230 mm.

Encuentre más información en nuestro catalogo de accesorios y/o consulte a su distribuidor HiKOKI.



Descripción	Diámetro	Grosor	Eje	Referencia	Precio
Disco de diamante general obra 230 x 22,22 x LASER	230 mm	7 mm	22,2 mm	752815	32,45 €
Disco de diamante materiales duros 230 x 22,22 x LASER	230 mm	1,9 mm	22,2 mm	752855	60,90 €
Disco corte abrasivo 230 x 1,9 x 22,23 Metal-Inox	230 mm	1,9 mm	22,2 mm	782319	2,70 €
Tuerca de cambio rápido amoladoras angulares M14				711273	12,10 €

Rozadora CM5MAWSZ

1.900 W - 125 mm - Peso: 4,7 Kg

En maleta de inyección.

Gran profundidad de corte de hasta 40mm

Manejo perfecto para trabajar en todas direcciones

Incluye dos discos de diamante

649.-



Disco de corte de diamante doble hoja
Ø 125x22,2x7 mm
4100298
106,90.-



Disco de corte de diamante triple hoja
Ø 125x22,2x7 mm
4100299
149,30.-

230V

Desbastadora de hormigón GM13YWSZ

1.900 W - 125 mm - Peso: 3,6 Kg

En maleta de inyección.

Excelente extracción de polvo

Velocidad ajustable en 6 posiciones

Incluye plato de diamante

654.-



Plato de diamante desbaste
mat. abrasivos
Ø 125x22,2 mm
4100292
61,35 .-



Plato de diamante PCD Especial
recubrimientos
Ø 125x22,2 mm
4100293
161,00 .-



Plato de diamante desbaste
hormigón
Ø 125x22,2 mm
4100291
65,80 .-

230V

Amoladora recta a batería GP18DAW5Z / GP18DBW5Z

18V - Capacidad de muela: 50mm - Peso: 2,3Kg

Se suministra sin batería, ni cargador.

Revoluciones: 7.000 -29.000 rpm

Stackable

289.-

**Compatible
BRUSHLESS**



18V

Amoladora recta GP5VWAZ

760 W - Capacidad muela: 50 mm - Peso: 1,9 Kg

Cuerpo reducido 200 mm diámetro. | Velocidad variable con dial de preselección. | Arranque progresivo. | Control de velocidad constante.

Revoluciones: 2.000-8.300 rpm



374.-

230V

Amoladora recta GP3VWAZ

760 W - Capacidad muela: 25 mm - Peso: 1,8 Kg

Cuerpo reducido 200 mm diámetro. | Velocidad variable con dial de preselección. | Arranque progresivo. | Control de velocidad constante.

Revoluciones: 7.000-29.000 rpm



319.-

230V

SIMPLIFICA LAS TAREAS. MAXIMIZA EL IMPACTO.

Capacidad máx. de par motor



Taladro combinado a batería DV18DAWCZ

Se suministra con dos baterías (2.0 Ah), cargador y maletín.



Taladro combinado a batería DV18DFWQZ

Se suministra con dos baterías (2.0 Ah), cargador y maletín.



Taladro combinado a batería DV18DDWRZ

Se suministra con dos baterías (2.0 Ah), cargador y stackable.

Accesorios estándar suministrados

Especificaciones

Voltaje	18V	18V	18V
Tipo de motor	Con escobillas	Con escobillas	Sin escobillas
Max. par apriete duro	50 Nm	55 Nm	55 Nm
Max. par apriete suave	18 Nm	23 Nm	26 Nm
Max. capacidad ladrillo	13 mm	13 mm	13 mm
Max. capacidad metal	13 mm	13 mm	13 mm
Max. capacidad madera	36 mm	38 mm	36 mm
Max. capacidad tornillo madera	6 x 75 mm	8 x 75 mm	6 x 75 mm
Revoluciones sin carga (baja vel.)	0-350 /min.	0-350 /min.	0-440 /min.
Revoluciones sin carga (alta vel.)	0-1.400 / min.	0-1.400 /min.	0-1.700 /min.
Impactos sin carga (baja vel.)	0-5.250 /min.	0-4.900 /min.	0-6.600 /min.
Impactos sin carga (alta vel.)	0-21.000 /min.	0-19.600 /min.	0-25.500 /min.
Posiciones de apriete	22	22	20
Dimensiones (L x A x A)	188 x 81 x 221 mm	213 x 81 x 232 mm	170 x 85 x 216 mm
Peso sin batería	1,0 kg	1,4 kg	0,9 kg

Compatible

159.-

También disponible
DV18DAW4Z

Se suministra sin baterías, ni cargador

99.-

Compatible

224.-

Compatible

BRUSHLESS

239.-

También disponible
DV18DDW2Z

Se suministra sin baterías, ni cargador y con stackable

144.-



**CAJA DE PUNTAS
DE 32 UNIDADES
GRATIS**
750363

Taladro combinado a batería DV18DEWFZ

Se suministra con dos
baterías (5.0 Ah) y cargador.

18V

Sin escobillas

70 Nm

40 Nm

21 mm

13 mm

52 mm

10 x 100 mm

0-550 /min.

0-2.000 /min.

0-8.250 /min.

0-30.000 /min.

22

159 x 78 x 253 mm

1,9 kg

Compatible
BRUSHLESS RFC

359.-

También disponible
DV18DEW2Z

Se suministra sin baterías, ni
cargador y con stackable

184.-



Taladro combinado a batería DV18DCWPZ

Se suministra con dos
baterías (5.0 Ah) y
cargador.

18V

Sin escobillas

140 Nm

70 Nm

22 mm

16 mm

102 mm

12 x 100 mm

0-500 /min.

0-2.000 /min.

0-7.500 /min.

0-30.000 /min.

22

190 x 89 x 267 mm

2,8 kg

Compatible
BRUSHLESS RFC

509.-

También disponible

DV18DCW2Z

Se suministra sin baterías, ni
cargador y con stackable

294.-



**CAJA DE PUNTAS
DE 32 UNIDADES
GRATIS**
750363

Taladro combinado a batería DV36DCW2Z

36V

Sin escobillas

155 Nm

100 Nm

22 mm

20 mm

118 mm

16 x 100 mm

0-550 /min.

0-2.200 /min.

0-8.250 /min.

0-33.000 /min.

22

190 x 89 x 267 mm

2,8 kg

Compatible
BRUSHLESS RFC

324.-

Se suministra sin
baterías, ni cargador
y con stackable

TALADRA EN CUALQUIER LUGAR, SIN ESFUERZO.

Medium

Máx. apriete

Light



Taladro atornillador a batería DS18DAWCZ

Se suministra con dos baterías (2.0 Ah), cargador y stackable.



Taladro atornillador a batería DS18DDWRZ

Se suministra con dos baterías (2.0 Ah), cargador y stackable.



Taladro atornillador a batería DS18DDQWZ

Se suministra con dos baterías (2.0 Ah), cargador y stackable.

Accesorios estándar suministrados

Especificaciones

Voltaje	18V	18V	18V
Tipo de motor	Con escobillas	Sin escobillas	Sin escobillas
Max. apriete duro	50 Nm	55 Nm	55 Nm
Max. apriete suave	18 Nm	26 Nm	26 Nm
Max. capacidad perforación metal	13 mm	13 mm	13 mm
Max. capacidad perforación madera	36 mm	36 mm	36 mm
Max. capacidad atornillado madera	6 x 75 mm	6 x 75 mm	6 x 75 mm
Baja velocidad sin carga	0-350 /min.	0-440 /min.	0-440 /min.
Alta velocidad sin carga	0-1.400 /min.	0-1.700 /min.	0-1.700 /min.
Posiciones de apriete	22	20	20
Dimensiones (L x A x A)	173 x 81 x 221 mm	157 x 85 x 216 mm	165 x 85 x 189 mm
Peso	1,3 kg	1,3 kg	1,2 kg

Compatible

154.-

También disponible DS18DAW4Z

Se suministra sin baterías, ni cargador y con maletín

89.-

Compatible BRUSHLESS

239.-

También disponible DS18DDW2Z

Se suministra sin baterías, ni cargador y con stackable

144.-

Compatible BRUSHLESS

284.-

También disponible DS18DDQW2Z

Se suministra sin baterías, ni cargador y con stackable

174.-

Heavy



**CAJA DE PUNTAS
DE 32 UNIDADES
GRATIS**

750363

**Taladro
atornillador a
batería DS18DEWFZ**

Se suministra con dos
baterías (5.0 Ah) y
cargador.



**Taladro
atornillador a
batería DS18DCW2Z**



**CAJA DE PUNTAS
DE 32 UNIDADES
GRATIS**

750363

**Taladro
atornillador a
batería DS36DCW2Z**

18V

Sin escobillas

70 Nm

40 Nm

13 mm

52 mm

10 x 100 mm

0-550 /min.

0-2.000 /min.

22

155 x 78 x 253 mm

1,2 kg

18V

Sin escobillas

140 Nm

70 Nm

16 mm

102 mm

12 x 100 mm

0-500 /min.

0-2.000 /min.

22

190 x 89 x 267 mm

2,1 kg

36V

Sin escobillas

155 Nm

100 Nm

20 mm

118 mm

16 x 100 mm

0-550 /min.

0-2.200 /min.

22

190 x 89 x 267 mm

2,1 kg

MV Compatible
BRUSHLESS
RFC

359.-

**También disponible
DS18DEW2Z**

Se suministra sin baterías, ni
cargador y con stackable

184.-

MV Compatible
BRUSHLESS
RFC

284.-

Se suministra sin baterías, ni
cargador y con stackable.

MV Compatible
BRUSHLESS
RFC

324.-

Se suministra sin baterías, ni
cargador y con stackable.

ACCESORIOS PARA FIJACIÓN Y TALADRO

	Descripción	Ref.	Precio
Accesorios taladros y atornilladores			
	Estuche de 18 puntas Extra largo	750361	14,50 €
	Estuche 24 puntas y llaves variadas incluye carraca	750362	17,20 €
	Estuche de 32 puntas variadas	750363	11,45 €
	Estuche 50 puntas y brocas variadas	750365	23,20 €
	Estuche 100 puntas variadas	705315M	57,25 €
	Portabrocas aut. percusión 1/2 x 20u UNF 13mm	752065	27,25 €
	Set de 8 brocas para madera 3-10mm	781982	8,90 €
	Set de 8 brocas para mamposteria 3-10mm	780899	13,00 €

	Descripción	Ref.	Precio
Accesorios taladros y atornilladores			
	Set 19 brocas para metal HSS-R 1-10mm x 0,5mm	780096	12,30 €
	Estuche 19 brocas para metal HSS	780460	46,15 €
	Estuche 13 brocas planas para madera variadas	781795	33,15 €
	Estuche 8 brocas de barrena para madera variadas	781996	74,15 €
	COMBI SET2 Estuche de sierras coronas variadas Bi- metal (16pcs)	752177	135,00 €
	Estuche brocas de barrena para madera (8pcs)	781993	50,55 €
	Juego de puntas Forstner variadas (5 pcs) 15/20/25/30/35 MM	4100729	49,30 €
	Estuche de puntas 32 pzas.	40030019	12,05 €

Taladro percutor DV22VW4Z

230V

1.120 W - Peso: 3 Kg - Cap. hormigón: 22 mm

Portabrocas de 13 mm. | Dos rangos de velocidades variables y reversibles. | Embrague de seguridad. | Cuerpo de aluminio.



STACKABLE

FHB

294.-

Taladro percutor DV20VB2WUZ

230V

790 W - Peso: 2,2 Kg - Cap. hormigón: 20 mm

Portabrocas de 13 mm. | Dos rangos de velocidades variables y reversibles. | Carcasa de engranajes metálica.



MALETÍN

219.-

Taladro percutor DV18VWUZ

230V

690 W - Peso: 2 Kg - Cap. hormigón: 18 mm

Portabrocas de 13 mm. | Dos rangos de velocidades variables y reversibles. | Carcasa de engranajes metálica.



MALETÍN

144.-

También disponible DV16VWUZ
Capacidad hormigón: 16 mm.
134.-

Taladro percutor FDV16VB2U3Z

230V

550 W - Peso: 1,6 Kg - Cap. hormigón: 16 mm

Portabrocas de 13 mm. | Velocidad variable y reversible.



MALETÍN

94.-

PRECISIÓN SIN ESFUERZO.

- DISEÑO ERGONÓMICO, LIGERO Y COMPACTO
- FUNCIÓN INICIO AUTOMÁTICO

Atornillador de placa a batería W18DAWAZ: 18V-5.000 rpm-6 Nm

La función de inicio automático activa la herramienta | Compacto y ergonómico | Diseño compacto y ligero para un manejo cómodo con una sola mano | El modo "Impuls" permite un ajuste preciso del atornillado | La guía de ajuste de profundidad y un embrague silencioso garantizan un atornillado uniforme y preciso | LED integrado que ilumina la zona.

Se suministra con 2 baterías (2,0 Ah), cargador y stackable.

Compatible
BRUSHLESS

279.-

También disponible
W18DAW2Z
Se suministra sin batería,
ni cargador y stackable
209.-

18V



W18DAWAZ

Modelo de alta velocidad
perfecto para los progresos de trabajo
más rápidos

ACCESORIOS PARA ATORNILLADORES DE PLACA

Descripción	Uds.	Ref.	Precio
Cargador de tornillos en tiras para W18DA/DB		378857	99,50€
Puntas para W18DA/DB			
Puntas 1/4" PH2 largo 146 mm	2	4100321	6,90€
Puntas 1/4" PZ2 largo 146 mm	2	4100322	6,90€

Descripción	Uds.	Ref.	Precio
Para placas de yeso			
Fosfatado gris: hilo fino para perfiles metálicos			
Ø3,6x25l	1.000	754601	16,10€
Ø3,6x35l	1.000	754605	17,30€
Ø3,6x45l	1.000	754607	24,10€
Ø3,6x55l	1.000	754609	24,95€
Fosfatado gris: hilo grueso para perfiles de madera			
Ø3,9x25l	1.000	754611	14,65€
Ø3,9x30l	1.000	754613	19,00€
Ø3,9x35l	1.000	754615	16,75€
Ø3,9x45l	1.000	754617	21,30€
Ø3,9x55l	1.000	754619	25,55€
Para aglomerado			
Galvanizado amarillo - para perfiles metálicos			
Ø4,0x25l	1.000	754631	17,70€
Ø4,0x30l	1.000	754633	19,30€
Ø4,0x35l	1.000	754635	20,80€
Ø4,0x40l	1.000	754636	22,20€
Galvanizado - para perfiles de madera			
Ø4,0x25l	1.000	754621	18,90€
Ø4,0x30l	1.000	754623	16,65€
Ø4,0x35l	1.000	754625	17,90€
Ø4,0x40l	1.000	754626	21,40€

Atornillador de placa a batería W18DBW2Z: 18V-3.000 rpm-10 Nm



W18DBW2Z
Potente modelo
perfecto para
aplicaciones exigentes

Se suministra
sin batería, ni
cargador y stackable
209.-



Fosfatado gris: hilo fino para perfiles metálicos



Galvanizado - para perfiles de madera



Galvanizado amarillo - para perfiles metálicos

UN MODELO PARA CADA PROFESIONAL.



Light

18V Atornillador de impacto a batería WH18DAWCZ

18V - 140 Nm - 1/4"

Se suministra con dos baterías
(2.0 Ah), cargador y stackable.

Especificaciones

Capacidad	M5 a M14
Impactos	0 - 3.600 /min.
Velocidad	0 - 2.700 /min.
Largo	150 mm
Modos	1
Peso	0,9 kg

179.-



También disponible

WH18DAW4Z

Se suministra sin baterías,
ni cargador

99.-



18V Atornillador de impacto a batería WH18DDWRZ

18V - 140 Nm - 1/4"

Se suministra con dos baterías
(2.0 Ah), cargador y stackable.

Especificaciones

Capacidad	M5 a M14
Impactos	0 - 4.000 /min.
Velocidad	0 - 3.200 /min.
Largo	134 mm
Modos	1
Peso	0,8 kg

239.-



También disponible

WH18DDW2Z

Se suministra sin baterías, ni
cargador y con stackable

144.-



18V Atornillador de impacto a batería WH18DFW2Z

18V - 150Nm - 1/4" - 1,4 Kg

Se suministra con dos baterías
(2.0 Ah), cargador y stackable.

Especificaciones

Capacidad	M5 a M10
Impactos	0 - 2.900 /min.
Velocidad	0 - 2.800 /min.
Largo	136 mm
Modos	1
Peso	1,0 kg

154.-



Se suministra sin
baterías, ni cargador y
con stackable

ACCESORIOS PARA ATORNILLADORES DE IMPACTO.

Descubra nuestra oferta
completa en el catálogo de
accesorios o en
hikoki-powertools.es

Descripción	Uds.	Ref.	Precio
Punta 1/4" phillips 1-38mm impacto next generation	3	751171	8,70 €
Punta 1/4" phillips 2-38mm impacto next generation	3	751172	8,70 €
Punta 1/4" phillips 3-38mm impacto next generation	3	751173	8,70 €
Punta 1/4" pozidrive 1-38mm impacto next generation	3	751176	8,70 €
Punta 1/4" pozidrive 2-38mm impacto next generation	3	751177	8,70 €
Punta 1/4" pozidrive 3-38mm impacto next generation	3	751178	8,70 €



751171 - 751185

Medium



18V Atornillador de impacto a batería WH18DEW2Z

18V - 175Nm - 1,3 Kg

Especificaciones

Capacidad	M5 a M16
Impactos	0 - 3.400 /min.
Velocidad	0 - 3.100 /min.
Largo	120 mm
Modos	1
Peso	0,9 kg

214.-

**Compatible
BRUSHLESS**

Se suministra sin
baterías, ni cargador y
con stackable

Heavy



18V Atornillador de impacto a batería WH18DCWFZ

18V - 210Nm - 1,6 Kg

Se suministra con dos baterías
(5,0 Ah), cargador y con stackable.

Especificaciones

Capacidad	M5 a M18
Impactos	0 - 4.000 /min.
Velocidad	0 - 3.700 /min.
Largo	114 mm
Modos	4 + autoperforante
Peso	0,9 kg

424.-

**Compatible
BRUSHLESS
TRIPLE
HAMMER IP56**

También disponible
WH18DCW2Z
Se suministra sin baterías, ni
cargador y con stackable

239.-

36V Atornillador de impacto a batería WH36DCW2Z

36V - 215 Nm - 1/4"

Especificaciones

Capacidad	M5 a M18
Impactos	0 - 4.100 /min.
Velocidad	0 - 3.700 /min.
Largo	114 mm
Modos	4 + autoperforante
Peso	0,9 kg

314.-

**Compatible
BRUSHLESS
TRIPLE
HAMMER IP56**

Se suministra sin
baterías, ni cargador y
con stackable

Descripción	Uds.	Ref.	Precio
Punta 1/4" torx T15-38mm impacto next generation	3	751181	8,70 €
Punta 1/4" torx T20-38mm impacto next generation	3	751182	8,70 €
Punta 1/4" torx T25-38mm impacto next generation	3	751183	8,70 €
Punta 1/4" torx T30-38mm impacto next generation	3	751184	8,70 €
Punta 1/4" torx T40-38mm impacto next generation	3	751185	8,70 €
Estuche puntas PH, PZ y T y portapuntas impacto 1/4"	21	751190	51,25 €



751190

Llaves de impacto

Llaves de impacto a batería WR36DFW2Z y WR36DGW2Z

WR36DFW2Z: 36V - 3/4" - 2,400 Nm - M10-M36

WR36DGW2Z: 36V - 1/2" - 2,000 Nm - M10-M33

Potente par de apriete de hasta 1.900 Nm y par de desapriete de hasta 2.400 Nm. | 4 modos con función Auto Stop y función de desaceleración automática opcional. | La función Auto Stop detiene la herramienta después un tiempo preestablecido para evitar el apriete excesivo de los pernos. | La función de Auto Desaceleración reduce la velocidad automáticamente después de aflojar para evitar que los pernos caigan. | Grado de protección IP56. | Sistema de amortiguación de batería integrado. | Empuñadura blanda ergonómica. | Luz LED integrada.

Se suministra sin batería, ni cargador.

424.-

WR36DFW2Z

404.-

WR36DGW2Z

Compatible
BRUSHLESS
IP56

Par de desapriete 2.400 Nm

Par de apriete 1.900 Nm

Stackable



WR36DGW2Z

**Par de desapriete
2.000 Nm**

**Par de apriete
1.400 Nm**

Stackable

WR36DFW2Z

Llave de impacto a batería WR36DAW2Z

36V

36V - 1800 Nm - 3/4" - 3Kg - M12-M30

Motor sin escobillas. | Cuatro modos seleccionables. | Luz led. | Grado de Protección IP56.

Se suministra sin batería, ni cargador.

**Máximo desapriete
1.800 Nm**

**Máximo apriete
1.100 Nm**

Stackable



Compatible
BRUSHLESS
IP56

359.-

Llave de impacto a batería WR36DBW2Z

36V

36V - 1650 Nm - 1/2" - 3 Kg - M12-M30

Motor sin escobillas. | Cuatro modos seleccionables. | Luz led. | Grado de Protección IP56.

Se suministra sin batería, ni cargador.

**Máximo desapriete
1.650 Nm**

**Máximo apriete
1.050 Nm**

Stackable



Compatible
BRUSHLESS
IP56

334.-

Llave de impacto a batería WR36DEW2Z

36V

36V - 1050 Nm - 1/2" - 2 Kg - M10-M24

Motor sin escobillas. | Compacto y ligero. | Alta capacidad de apriete (770Nm) y desapriete 1050Nm). | 4 modos de atornillado, con función Auto Stop para evitar sobreesfuerzos. | Grado de protección IP56. | Luz led.

Se suministra sin batería, ni cargador.

- Máximo desapriete 1.050 Nm
- Máximo apriete 770 Nm
- Stackable
- 4 velocidades con función Auto Stop
- Compacto y fácil de manejar

Compatible
BRUSHLESS
IP56

314.-



Llave de impacto a batería WR36DHW2Z

36V

36V - 700Nm - 1/2" - 2kg - M10-M20

Motor sin escobillas. | 4 rangos de velocidad. | Función Auto-Stop para prevenir roturas de tornillos. | Función Auto-Slow para evitar caídas de tornillos. | Luz Led.

Se suministra sin batería, ni cargador.

- Máximo desapriete 700 Nm
- Máximo apriete 380 Nm
- Mismo tamaño que WR36DC
- Stackable

Compatible
BRUSHLESS
IP56

289.-



Llave de impacto a batería WR18DHWPZ

18V

18V - 600Nm - 1/2" - 2kg - M10-M20

Motor sin escobillas. | 4 rangos de velocidad. | Función Auto-Stop para prevenir roturas de tornillos. | Función Auto-Slow para evitar caídas de tornillos. | Luz Led.

Suministrado con 2 baterías (5.0Ah) y cargador.

- Máximo desapriete 600 Nm
- Máximo apriete 345 Nm
- Mismo tamaño que WR18DBDL2
- Stackable

Compatible
BRUSHLESS
IP56

429.-



También disponible
WR18DHW2Z.
Sin baterías, ni cargador.
289.-

Llave de impacto a batería WR18DFW2Z

18V

18V - 220 Nm - Inserción: 1/2" - 1,6 kg

Llave de impacto de 1/2" compacta y ligera para un fácil manejo | Alta velocidad y potencia de impacto para un avance rápido del trabajo | Diseño ergonómico y revestimiento de goma para un uso cómodo | Luz LED para una mejor iluminación.

Se suministra sin batería, ni cargador.

- Alta velocidad y potente impacto
- Stackable

Compatible

154.-



Llaves de impacto

Llave de impacto WR25SEWAZ

230V

900 W - 1.000 Nm - Inserción 1" - Peso: 7,7 Kg

Motor sin escobillas. | Cuerpo de Aluminio. | Compatible con generadores. | Interruptor basculante para giro a derecha o izquierda.

Inserción 1"

Máximo apriete 1000 Nm

AHB
BRUSHLESS

899.-



Llave de impacto WR22SEWAZ

230V

800 W - 610 Nm - Inserción 3/4" - Peso: 4,6 Kg

Motor sin escobillas. | Cuerpo de Aluminio. | Compatible con generadores. | Interruptor basculante para giro a derecha o izquierda. **Se suministra con cod. 751948 (anillo + pasador 3/4") y cod. 751947 (adaptador 3/4" a 1/2")**

Inserción 3/4"

Máximo apriete 610 Nm

AHB
BRUSHLESS

609.-



Llave de impacto WR16SEWJZ

230V

370W - 360 Nm - Inserción: 1/2" - Peso: 2,5 Kg

Motor sin escobillas. | 4 velocidades seleccionables. | Interruptor basculante para giro a derecha o izquierda. | Arranque suave. | Compatible con generadores.

Inserción 1/2"

Máximo apriete 360 Nm

BRUSHLESS

444.-



ACCESORIOS PARA LLAVES DE IMPACTO (1/2").

Descripción	Ref.	Precio
Llave de vaso de impacto 1/2" 10 mm x 38l	751802	3,55 €
Llave de vaso de impacto 1/2" 13 mm x 38l	751805	3,55 €
Llave de vaso de impacto 1/2" 15 mm x 38l	751807	4,75 €
Llave de vaso de impacto 1/2" 17 mm x 38l	751809	4,75 €
Llave de vaso de impacto 1/2" 19 mm x 38l	751811	4,75 €
Llave de vaso de impacto 1/2" 22 mm x 38l	751814	5,25 €
Llave de vaso de impacto 1/2" 24 mm x 38l	751816	5,80 €
Llave de vaso de impacto 1/2" 27 mm x 38l	751819	6,90 €
Llave de vaso de impacto 1/2" 30 mm x 38l	751822	8,10 €
Llave de vaso de impacto 1/2" 32 mm x 38l	751823	9,20 €
Llave de vaso de impacto 1/2" 10 mm x 85l	751826	8,60 €
Llave de vaso de impacto 1/2" 13 mm x 85l	751829	8,60 €
Llave de vaso de impacto 1/2" 15 mm x 85l	751831	9,95 €
Llave de vaso de impacto 1/2" 17 mm x 85l	751833	9,95 €
Llave de vaso de impacto 1/2" 19 mm x 85l	751835	9,95 €
Llave de vaso de impacto 1/2" 22 mm x 85l	751838	10,60 €
Llave de vaso de impacto 1/2" 24 mm x 85l	751840	11,25 €
Llave de vaso de impacto 1/2" 27 mm x 85l	751843	13,60 €
Llave de vaso de impacto 1/2" 30 mm x 85l	751846	15,70 €
Llave de vaso de impacto 1/2" 32 mm x 85l	751847	16,25 €
Llave de vaso de impacto 1/2" outer T30	751856	7,35 €
Llave de vaso de impacto 1/2" outer T40	751857	7,35 €
Llave de vaso de impacto 1/2" outer T50	751858	7,35 €
Llave de vaso de impacto 1/2" outer H4	751861	7,35 €
Llave de vaso de impacto 1/2" outer H5	751862	7,35 €
Llave de vaso de impacto 1/2" outer H6	751863	7,35 €
Llave de vaso de impacto 1/2" outer H8	751864	7,35 €
Llave de vaso de impacto 1/2" outer H10	751865	7,35 €
Llave de vaso de impacto 1/2" universal joint 1/2" 65l	751873	12,15 €
Llave de vaso de impacto 1/2" adaptador 1/2" in-1/4" hex-in	751874	4,25 €
Adaptador de 1/2" a 1/4" HEX magnético	751875	5,45 €
Estuche 10 Llaves de vaso Impacto 1/2"	751879	34,35 €



ACCESORIOS PARA ATORNILLADORES DE IMPACTO (3/4").

Descripción	Ref.	Precio
Llave de vaso de impacto 3/4" 24 mm x 51l	751907	12,25 €
Llave de vaso de impacto 3/4" 27 mm x 54l	751910	12,25 €
Llave de vaso de impacto 3/4" 30 mm x 54l	751913	12,25 €
Llave de vaso de impacto 3/4" 32 mm x 57l	751914	12,25 €
Llave de vaso de impacto 3/4" 36 mm x 57l	751917	15,20 €
Llave de vaso de impacto 3/4" 41 mm x 57l	751919	18,45 €
Llave de vaso de impacto 3/4" 46 mm x 62l	751920	28,95 €
Llave de vaso de impacto 3/4" 24 mm x 90l	751955	24,30 €
Llave de vaso de impacto 3/4" 27 mm x 90l	751956	24,30 €
Llave de vaso de impacto 3/4" 30 mm x 90l	751957	27,05 €
Llave de vaso de impacto 3/4" 32 mm x 90l	751958	28,45 €
Llave de vaso de impacto 3/4" 36 mm x 90l	751959	28,45 €
Llave de vaso de impacto 3/4" H17 mm x 89l hex outer	751927	25,40 €
Llave de vaso de impacto 3/4" H19 mm x 89l hex outer	751929	25,40 €
Adaptador de 3/4" a 1/2" L=58 mm	751947	16,50 €

DE LA ARTESANÍA A LA CONSTRUCCIÓN.

- EL MÁS LIGERO Y COMPACTO
- GRAN LIBERTAD DE MOVIMIENTOS Y MENORES COSTES
- RENDIMIENTO DE GRAPADO ESTABLE

Grapadora de corona estrecha a batería N1804DAW6Z

18V - Calibre 18 - 5,7 mm - 12-40 mm

Diseño ligero y compacto | Sistema de accionamiento por muelle neumático para un grapado suave y estable | Rápida y duradera | Modos de accionamiento seleccionables | Control de profundidad de grapado sin herramientas | LED brillante.

Se suministra sin batería, ni cargador.

 Compatible
BRUSHLESS
 AIR SPRING
DRIVE SYSTEM



18V

419.-

Clavadora para estructuras de batería NR1890DCAWQZ

18V - 30-34° - 50-90mm -
2,7 clavos/s - 4,4 kg

Incluye 2 baterías BSL1850MA,
cargador UC18YSL3
en maletín apilable HSC IV.

Clavo cabeza recortada en D

Stackable

MHI Compatible
BRUSHLESS
AIR SPRING
DRIVE SYSTEM

779.-



18V

También disponible
NR1890DCAW9Z
Sin batería, ni cargador.
589.-

Clavadora de acabado NT1850DAW6Z **18V**

18V - Calibre 18 - 2,4 Kg - recta

Se suministra sin
batería, ni cargador.

Stackable



489.-

MHI Compatible
BRUSHLESS
AIR SPRING
DRIVE SYSTEM

Clavadora de acabado NT1865DAW6Z **18V**

18V - Calibre 16 - 32-65mm - 20°

Se suministra sin batería,
ni cargador.

Stackable



499.-

MHI Compatible
BRUSHLESS
AIR SPRING
DRIVE SYSTEM

ACCESORIOS CLAVADORAS Y GRAPADORA.

Encuentre más información en nuestro catálogo de accesorios y/o consulte a su distribuidor HiKOKI.



ACCESORIOS PARA CLAVADORAS.

Encuentre más información en nuestro catálogo de accesorios y/o consulte a su distribuidor HiKOKI.

	Descripción	Ángulo	Tamaño	Colación	Acabado	Uds.	Referencia	Precio
Para clavadora a batería NR1890DBCL								
	Clavos de cabeza recortados en D	34°	2,8x65 mm	Papel	Electro galvanizado	3.000	753613	53,65 €
	Clavos de cabeza recortados en D	34°	2,8x75 mm	Papel	Electro galvanizado	2.500	753614	46,80 €
	Clavos de cabeza recortados en D	34°	3,1x90 mm	Papel	Electro galvanizado	2.500	753616	70,20 €
	Clavos Anillados	34°	2,8x50 mm	Papel	Electro galvanizado	3.000	753631	36,45 €
	Clavos Anillados	34°	2,8x55 mm	Papel	Electro galvanizado	3.000	753632	42,95 €
	Clavos Anillados	34°	2,8x65 mm	Papel	Electro galvanizado	3.000	753633	44,20 €
	Clavos Anillados	34°	2,8x75 mm	Papel	Electro galvanizado	2.500	753634	45,60 €
	Clavos Anillados	34°	3,1x90 mm	Papel	Electro galvanizado	2.500	753636	72,20 €
Para clavadora de puntas a batería NR1890DBRL								
	Clavo anillado cabeza redonda	21°	2,8x50 mm	Plástico	Electro galvanizado	3.000	753621	35,65 €
	Clavo anillado cabeza redonda	21°	2,8x65 mm	Plástico	Electro galvanizado	3.000	753623	43,85 €
	Clavo anillado cabeza redonda	21°	2,8x75 mm	Plástico	Electro galvanizado	2.500	753624	41,75 €
	Clavo anillado cabeza redonda	21°	3,1x90 mm	Plástico	Electro galvanizado	2.500	753626	58,45 €
Para clavadora de acabado a batería NT1865DBSL								
	Clavos acabado calibre 16		1,6x25 mm		Electro galvanizado	5.000	705565	9,90 €
	Clavos acabado calibre 16		1,6x32 mm		Electro galvanizado	2.500	705566	8,10 €
	Clavos acabado calibre 16		1,6x40 mm		Electro galvanizado	2.500	705569	10,15 €
	Clavos acabado calibre 16		1,6x50 mm		Electro galvanizado	2.500	705571	11,65 €
	Clavos acabado calibre 16		1,6x64 mm		Electro galvanizado	2.500	705572	19,00 €
	Clavos acabado calibre 16		1,6x50 mm		Inox	2.500	750595	48,75 €
Para clavadora Dúplex a batería NR3675DD								
	Clavos Dúplex	21°	3,3x57/45 mm		Lisos	2.000	4100441	77,10 €
	Clavos Dúplex	21°	3,3x70/58 mm		Lisos	2.000	4100442	90,75 €
	Clavos Dúplex	21°	3,3x89/77 mm		Lisos	2.000	4100443	112,65 €

**Grapadora de alambre inalámbrica
N1810DAW4Z**

18V - 10 mm - 6-10 mm

Se suministra sin batería, ni cargador.

18V



Compatible

239.-
**Grapadora de alambre inalámbrica
N1812DAW4Z**

18V - 13 mm - 6-13 mm

Se suministra sin batería, ni cargador.

18V



Compatible

239.-

	Descripción	Ángulo	Tamaño	Colación	Acabado	Uds.	Referencia	Precio
Para clavadora a batería NT1865DBAL								
	Clavos acabado calibre 15	34°	1,8x32 mm		Electro galvanizado	2.000	750682	26,95 €
	Clavos acabado calibre 15	34°	1,8x38 mm		Electro galvanizado	2.000	750683	27,90 €
	Clavos acabado calibre 15	34°	1,8x50 mm		Electro galvanizado	2.000	750685	30,60 €
	Clavos acabado calibre 15	34°	1,8x63 mm		Electro galvanizado	2.000	750687	32,75 €
Para clavadora de puntas a batería NT1850								
	Mini puntas calibre 18		1,2x20 mm		Electro galvanizado	5.000	750672	7,85 €
	Mini puntas calibre 18		1,2x25 mm		Electro galvanizado	5.000	750673	9,35 €
	Mini puntas calibre 18		1,2x30 mm		Electro galvanizado	5.000	750674	11,25 €
	Mini puntas calibre 18		1,2x35 mm		Electro galvanizado	5.000	750675	11,70 €
	Mini puntas calibre 18		1,2x40 mm		Electro galvanizado	5.000	750676	13,50 €
	Mini puntas calibre 18		1,2x50 mm		Electro galvanizado	5.000	750678	13,30 €
Para clavadora de acabado a batería NT1865DA								
	Clavos acabado calibre 16	20°	1,6x32 mm		Electro galvanizado	2.000	705573	11,95 €
	Clavos acabado calibre 16	20°	1,6x38 mm		Electro galvanizado	2.000	705574	12,70 €
	Pregos acabamento calibre 16	20°	1,6x45 mm		Electro galvanizado	2.000	705575	17,95 €
	Pregos acabamento calibre 16	20°	1,6x50 mm		Electro galvanizado	2.000	705576	19,25 €
	Clavos acabado calibre 16	20°	1,6x63 mm		Electro galvanizado	2.000	705577	20,40 €
Para clavadora de pins a batería calibre 23 NP18DSAL								
	Pins rectos calibre 23		0,64x15 mm		Electro galvanizado	20.000	4100421	15,70 €
	Pins rectos calibre 23		0,64x20 mm		Electro galvanizado	10.000	4100422	9,70 €
	Pins rectos calibre 23		0,64x25 mm		Electro galvanizado	10.000	4100423	11,85 €
	Pins rectos calibre 23		0,64x30 mm		Electro galvanizado	10.000	4100424	14,65 €
	Pins rectos calibre 23		0,64x35 mm		Electro galvanizado	10.000	4100425	16,55 €
Para grapadora a batería N18DSL								
	Grapas		0,7x12,8x6 mm		Electro galvanizado	4.800	750667	6,70 €
	Grapas		0,7x12,8x10 mm		Electro galvanizado	4.800	750668	9,05 €
	Grapas		0,7x12,8x13 mm		Electro galvanizado	4.800	750669	8,45 €

**Pistola de silicona a batería
AC18DAW4Z**

18V - 3.000 N - Capacidad 400 ml

Gran autonomía por carga de batería | Dial con 6 rangos de velocidad de salida de silicona | Sistema antigoteo | Incluye soporte para cartucho de 300 ml y tubo y accesorios para salchichón de 400 ml.
Se suministra sin batería, ni cargador.

18V

- ALTA POTENCIA
3.000 N
- VELOCIDAD VARIABLE
- FUNCIÓN ANTIGOTEO



NEV Compatible

324.-

**También disponible
AC18DAW5Z**
Incluye soporte para cartucho de 300 ml y tubo y accesorios para salchichón de 600 ml.
344.-

**ACCESORIOS PARA
PISTOLAS DE SILICONA**

Encuentre más información en nuestro catálogo de accesorios y/o consulte a su distribuidor HiKOKI.

Descripción	Ref.	Precio
Kit de soporte 400 ml	378711	39,45 €
Kit de soporte 600 ml	378712	43,85 €



ENGRASE FÁCIL Y SIN CABLES.

- 10 FASES PARA UN TRABAJO LIMPIO
- ALTA PRESIÓN OPCIONAL CON MÁX. 690 BAR
- GRAN VOLUMEN DE DESCARGA DE 290 ML/MIN.
- RELLENO DE TRES VÍAS



Engrasadora a batería AL18DAW4Z

18V - 690 bar

Dos rangos de presión de descarga seleccionables (690 bar y 410 bar) | Volumen de descarga de hasta 290 ml/min | Ajuste de dosificación en 10 posiciones | Luz LED
Se suministra sin batería, ni cargador.



18V

COMPATIBLE Compatible

309.-



Adaptador para cartucho
400G (LUBE-SHUTTLE)
381543
27,25.-



Adaptador para
cartucho 500G
(atornillable)
381542
26,25.-



Acoplamiento
con fijación
381544
56,25.-

También disponible
AL18DAWPZ
Con batería BSL1820M
y cargador.
439.-

CONTROL PERFECTO. RESULTADOS DE CORTE PRECISOS.

- CAMBIO DE HOJA SIN HERRAMIENTAS
- MODO PENDULAR DE 3 POSICIONES
- ROBUSTA BASE DE ALUMINIO

Sierra caladora a batería CJ18DBW2Z

18V - 135 mm

Cambio de hoja sin herramientas para un rápido y fácil | Pendular de 3 posiciones para un avance de corte rápido en diversos materiales. | Robusta base de aluminio con ajuste de bisel de 45° a izquierda y derecha para varias aplicaciones | Luz LED integrada para una clara vista de la superficie de marcado y trabajo | Ajuste de velocidad variable para una velocidad correcta según el material a cortar.

Suministrado sin baterías, ni cargador.

Stackable

 Compatible

274.-

18V



Sierra caladora a batería CJ36DAW2Z**36V**

36 V - Peso: 2 Kg

Velocidad de corte variable, regulable en 5 posiciones. | Profundidad máx. de corte 160 mm. | Cambio de hoja sin herramientas. | Iluminación Led. | Compatible con sistemas de aspirado de polvo. | Compatible con adaptador AC/DC ET36AW0Z.

Se suministra sin batería, ni cargador.**Stackable****BRUSHLESS****349.-**

Consultar disponibilidad
CJ36DBW2Z
Empuñadura pomo. 349.-

Sierra caladora a batería CJ18DAW2Z**18V**

18V - 135 mm - 1,9 Kg

Compacto y ligero. | Alta velocidad de corte. | Corte muy estable en curvas. | Larga vida. | "Power Lock System": la hoja de sierra se cambia rápidamente sin herramientas. | Velocidad variable. | Movimiento hoja pendular ajustable en 3 posiciones. | Fuerte base de aluminio y acero.

Se suministra sin baterías, ni cargador.**Stackable****Compatible****274.-****Sierra caladora CJ160VW1Z****230V**

800 W - Peso: 2,5 Kg

Profundidad de corte máx: 160 mm. | Velocidad variable con dial de preselección. | Modo AUTO. | LED para zona de corte. | Cambio de hoja sin herramientas. | Movimiento pendular de la hoja con 4 posiciones.

Prof. de corte 160 mm**Stackable****309.-****Sierra caladora CJ110MVUTZ****230V**

720 W - Peso: 2,2 Kg

Profundidad de corte máx: 110 mm. | Velocidad variable con dial de preselección. | Función de soplado en zona de corte. | Cambio de hoja sin herramientas. | Movimiento pendular de la hoja con 4 posiciones.

Prof. de corte 110 mm**Maletín****224.-**

También disponible
CJ110MVAWSZ
Empuñadura pomo. 219.-

Sierra caladora CJ90VST2WAZ**230V**

705 W - Peso: 2,2 Kg

Profundidad de corte máx: 90 mm. | Velocidad variable con dial de preselección. | Cambio de hoja sin herramientas. | Función de soplado en zona de corte. | Movimiento pendular de la hoja con 4 posiciones.

Prof. de corte 90 mm**Maletín**

**BASIC
PRO**
power tools.

174.-**Sierra caladora FCJ65V3LAZ****230V**

400 W - Peso: 1,5 Kg

Profundidad de corte máx: 65 mm. | Velocidad variable con dial de preselección. | Empuñadura confortable para trabajos continuados.

Prof. de corte 65 mm**124.-**

RENDIMIENTO DE VANGUARDIA.

Longitud del corte

13 mm



Sierra sable
a batería
CR18DAW2Z

STACKABLE

29 mm



Sierra sable
a batería
CR18DBW4Z



Sierra sable
a batería
CR18DMAW2Z

STACKABLE

Accesorios estándar
suministrados

Especificaciones

Voltaje	18V	18V	18V
Potencia de entrada	-	-	-
Tipo de motor	Con escobillas	Con escobillas	Sin escobillas
Sin velocidad de carga	0-3.200 /min.	0-3.000 /min.	0-3.000 /min.
Longitud de la carrera	13 mm	29 mm	29 mm
Velocidad variable	Interruptor de gatillo	Interruptor de gatillo	Modo selección + Interruptor de gatillo
Cambio de hoja sin herramientas	✓	✓	✓
Ajuste sin herramientas	✓	X	X
Movimiento pendular	X	✓	X
UVP	X	✓	✓
LED	✓	✓	✓
Gancho	X	X	X
Dimensiones (L x W x H)	350 x 84 x 172 mm	458 mm (L)	377 x 87 x 207 mm
Peso	1,7 kg	3,7 kg	2,7 kg

Compatible

244.-

Se suministra sin
baterías, ni cargador

 Compatible
UVP

174.-

Se suministra sin
baterías, ni cargador

 Compatible
BRUSHLESS
UVP

324.-

Se suministra sin
baterías, ni cargador



**Sierra sable
CR13V2WSZ**

**Sierra sable
a batería
CR18DBLWJZ**

Se suministra con dos
baterías (5.0 Ah) y
cargador.

**Sierra sable
a batería
CR36DAW4Z**

**Sierra sable
CR13VEYWSZ**

230V	18V	36V	230V
1.010 W	-	-	1.100 W
Con escobillas	Sin escobillas	Sin escobillas	Sin escobillas
0-2.800 /min.	0-2.500 /min.	0-1.700 /min.	0-1.200 /min.
29 mm	32 mm	32 mm	32 mm
Interruptor de gatillo	Modo selección + Interruptor de gatillo	Modo selección + Interruptor de gatillo	Modo selección + Interruptor de gatillo
✓	✓	✓	✓
X	✓	✓	✓
X	X	✓	✓
X	X	✓	✓
X	✓	✓	X
X	✓	✓	✓
435 mm (L)	435 x 83 x 230 mm	457 x 101 x 251 mm	190 x 101 x 190 mm
3,3 kg	3,4 kg	4,5 kg	3,9 kg

Makita Compatible
**BRUSHLESS
LVH**

239.-

464.-

También disponible
CR18DBLW4Z
Se suministra sin
baterías, ni cargador
309.-

Makita Compatible
**BRUSHLESS
LVP**

359.-

Se suministra sin
baterías, ni cargador

**BRUSHLESS
LVP**

504.-

EXTREMADAMENTE POTENTE Y PRECISA

- FRENO RÁPIDO DEL DISCO
- COMPATIBILIDAD TOTAL CON EL CARRIL GUÍA
- PROFUNDIDAD DE CORTE DE 66 MM, 61 MM EN CARRIL GUÍA
- STACKABLE

Consulte nuestros aspiradores en la página 65, que pueden utilizarse con nuestra sierra de incisión.

Sierra de incisión a batería C3606DPAW2Z

36V - 165 mm

Extremadamente potente y máxima profundidad de corte en su clase | Compatible con carriles guía HiKOKI y carriles guía comunes de Otras marcas | Ajustes de velocidad variable | Freno rápido del disco | Cortes inclinados (-1°/46°) Permite cortes precisos de la pieza de trabajo | Indicación de ajuste de profundidad doble.

Suministrado sin batería, ni cargador.

Compatible
BRUSHLESS

569.-

36V





**POTENCIA Y
VELOCIDAD
BAJO
DEMANDA.**

- PROFUNDIDAD DE CORTE MÁX. 64,5 mm
- TECNOLOGÍA DE MOTOR
- TORQUE BOOST
- ADAPTADOR DE CARRIL GUÍA INCLUIDO
- STACKABLE

Sierra circular a batería C3607DBW2Z

36V - Ø190 mm - 64,5 mm

Tecnología de motor Torque Boost: Modo de cambio automático para cortes a alta velocidad o con máxima potencia | Adaptador de carril guía incluido para compatibilidad con carriles guía de otras marcas | Gancho para colgar grande | Freno rápido del disco y Protección contra contragolpes | Diseño robusto y alta potencia para cortes rápidos en entornos difíciles.

Suministrado sin batería, ni cargador.

HIKOKI Compatible
**TORQUE
BOOST**
BRUSHLESS

419.-

36V



ALTA POTENCIA, Y CORTES PRECISOS.

- INNOVADORA TECNOLOGÍA DE CORTE PROFUNDO
- COMPATIBLE CON CARRIL GUÍA
- FRENO DE PARADA RÁPIDA Y PROTECCIÓN CONTRA CONTRAGOLPES
- STACKABLE

Consulte nuestros aspiradores en la página 75, que pueden utilizarse con nuestra sierra circular.

Sierra circular a batería C3606DUMW2Z

36V - Ø165 mm - 66 mm

Equipado con la innovadora tecnología Deep Cut para Profundidad de corte de 61 mm con carril guía y 66 mm sin Carril guía | Placa base compatible con carriles guía de HiKOKI y otras marcas | Visibilidad óptima de la hoja de sierra de ambos lados | Freno rápido de disco y protección contra contragolpes | Muy compacto y ligero | Alta potencia y robustez para aplicaciones de alta exigencia y Trabajos duros | Tecnología de batería MULTI VOLT: Alimentación de CA, libertad de CC.

Suministrado sin batería, ni cargador.

COMPATIBLE
BRUSHLESS

359.-

36V



Sierra circular a batería C1806DUMW2Z

18V - Ø165 mm - 66 mm

Equipado con la innovadora tecnología Deep Cut para Profundidad de corte de 61 mm con carril guía y 66 mm sin Carril guía | Placa base compatible con carriles guía de HiKOKI y otras marcas | Visibilidad óptima de la hoja de sierra de ambos lados | Freno rápido de disco y protección contra contragolpes | Muy compacta y ligera | Motor sin escobillas para alta potencia, menos desgaste y Una larga vida útil.

Suministrado sin batería, ni cargador.**Innovadora tecnología de corte profundo****Compatible con carril guía****Freno de parada rápida y protección contra contragolpes****Stackable**

Compatible
BRUSHLESS

324.-**Sierra circular a batería C1805DAW2Z**

18 V - Ø125 mm - Profundidad de corte: 47 mm

Equipado con la innovadora tecnología Deep Cut para un corte más profundo con hoja de sierra estándar | Bloqueo del eje para un cambio de disco rápido | Visibilidad óptima de la hoja de sierra desde ambos lados | Freno rápido del disco | Muy compacta y ligera | Motor sin escobillas para alta potencia, Menos desgaste y una larga vida útil.

Suministrado sin batería, ni cargador.**Super ligera****Tecnología de corte profundo Deep Cut****Capacidad de corte: 47 mm****Stackable**

Compatible
BRUSHLESS

229.-**18V****18V**

Sierras circulares - Taladro angular

Sierra circular C9BU3WBZ

2.000 W - Diámetro disco: 235x30 mm (interior) - Peso: 7,2 Kg

Función de soplado en zona de corte. | Profundidad de corte máx: 86mm. | Cable de 4m. | Freno eléctrico que para la hoja al instante.

Prof. de corte 86 mm

Maletín



349.-

230V

Sierra circular C9U3WAZ

2.000 W - Diámetro disco: 235x30 mm (interior) - Peso: 7,2 Kg

Función de soplado en zona de corte. | Profundidad de corte máx: 86mm. | Cable de 4m.

Prof. de corte 86 mm



294.-

230V

Sierra circular C7STWAZ

1.710 W - Diámetro disco: 185x30 mm (interior) - Peso: 4,3 Kg

Muy ligera. | Profundidad de corte máx: 62 mm. | Función de soplado en zona de corte.

Prof. de corte 62 mm

Maletín



169.-

230V

Sierra circular C7SSUTZ

1.050 W - Diámetro disco: 190x30 mm (interior) - Peso: 3,4 Kg

Compacta y ligera. | Profundidad de corte máx: 68 mm. | Base de aluminio. | Función de soplado de polvo en zona de corte.

Prof. de corte 68 mm



129.-

230V

Taladro angular a batería D36DYAW4Z

36V - Diámetro máx. 159 mm

El motor sin escobillas de alto rendimiento proporciona la potencia necesaria para taladrar orificios de hasta 159 mm con facilidad | Portabrocas en extremo superior y diseño compacto para trabajos en zonas estrechas. | Robusta caja de engranajes de aluminio | Control de fuerza reactiva y un mecanismo embrague garantiza la máxima seguridad | Asa lateral y frontal para un agarre cómodo y seguro | Cuerpo de metal resistente que protege la batería | El control de velocidad constante proporciona potencia adicional.

Suministrado sin batería, ni cargador.

Taladro de hasta 159 mm con facilidad

Caja de engranajes de aluminio

Control de velocidad constante

Compatible

BRUSHLESS

36V



Estuche Sierras de corona
dientes de carburo
754255
173,00 .-



439.-

Sierra de banda CB3612DAW4Z

36V - 127 x 120 mm

Gran capacidad de corte de 127 x 120 mm | Control de velocidad variable para la velocidad de rotación adecuada | La velocidad de corte más rápida de su clase | Modo Auto para un control automático de la velocidad en función de la carga | Cambio de cinta sin herramientas para una fácil sustitución de las cintas de sierra | Gran gancho para guardar la herramienta.

Suministrado sin baterías, ni cargador.

- GRAN CAPACIDAD DE CORTE DE 127 X 120 MM
- LA MAYOR VELOCIDAD DE CORTE DE SU CLASE
- CONTROL DE VELOCIDAD VARIABLE

Compatible
BRUSHLESS

559.-

Hoja sierra de banda
1.140 x 12,5 x 0,5 mm
18TPI (3 pzs)
376364
115,40-

Sierra de corte de metal a batería CD3605DBW2Z

36V - Ø150 mm - 58 mm

La sierra de corte de metal más potente y rápida de su clase en el mercado | Gran profundidad de corte de 58 mm | Cortes rectos y precisos con bordes limpios | Cortes en frío sin chispas | Freno eléctrico de parada rápida de alta seguridad para el usuario | Equipada con recogedor de virutas.

Suministrado sin batería, ni cargador.**Stackable.**

**La sierra de corte de metal a batería
más potente del mundo**

Gran profundidad de corte de 58 mm

Cortes libres de chispa

Compatible
BRUSHLESS

369.-**36V**

POTENTE, RÁPIDA Y PRECISA.

50-60 mm

Max. profundidad de corte

40-50 mm



**Sierra circular
a batería
C1805DAW2Z***



**Sierra circular
a batería
C3605DAW2Z***



**Sierra circular
a batería
CD3605DBW2Z***



**Sierra circular
a batería
C18DSLW4Z***

Especificaciones

	MADERA	MADERA	METAL	MADERA
Voltaje	18V	36V	36V	18V
Velocidad sin carga	6.000 rpm	5.000 rpm	4.200 rpm	3,400 rpm
Diámetro del disco	125 mm	125 mm	150 mm	165 mm
Diámetro interior	20 mm	20 mm	20 mm	30 mm
Ángulo máx. de bisel	45°	45°	X	45°
Ángulo máx.de bisel invertido	X	X	X	X
Prof. Corte 90°	47 mm	47 mm	57,5 mm	57 mm
Prof. Corte 45°	30 mm	30 mm	X	40 mm
Tecnología Deep Cut	✓	✓	X	X
Arranque suave	✓	✓	X	X
Protección de retroceso	✓	✓	X	X
Freno	✓	✓	✓	✓
Bloqueo del eje	✓	✓	✓	✓
Posicion de disco	Derecha	Derecha	Derecha	Izquierda
Dimensiones	277 x 176 x 240 mm	277 x 176 x 236 mm	286 x 193 x 236 mm	280 x 168 x 237 mm
Peso	2,7 Kg	3,0 Kg	3,0 Kg	3,2 Kg

* Se suministran sin batería ni cargador

** Compatible con carril guía.

Compatible
BRUSHLESS

229.-

Compatible
BRUSHLESS

339.-

Compatible
BRUSHLESS

369.-

Compatible
BRUSHLESS

274.-

METAL

60-66 mm



**Sierra circular
a batería
C1806DAW2Z***



**Sierra circular
a batería
C1807DAW2Z***



**Sierra circular
a batería
C1806DUMW2Z****

324.-

**Sierra circular
a batería
C3606DUMW2Z****

359.-

**Sierra circular
a batería
C3607DBW2Z***

**Sierra circular
a batería
C3606DBW2Z***

334.-

MADERA	MADERA	MADERA	MADERA	MADERA
18V	18V	18 V	36V	36V
3.800 rpm	3.800 rpm	4.500 rpm	5.600 rpm	6.300 rpm
165 mm	190 mm	165 mm	165 mm	190 mm
20 mm	30 mm	20 mm	20 mm	30 mm
45°	55°	45°	45°	45°
X	X	-5°	-5°	X
57 mm	64,5 mm	66 mm	66 mm	64,5 mm
38 mm	49 mm	45 mm	45 mm	49 mm
X	X	✓	✓	✓
X	✓	✓	✓	✓
X	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓
Derecha	Derecha	Derecha	Derecha	Derecha
291 x 212 x 267 mm	317 x 204 x 267 mm	285 x 188 x 263 mm	285 x 188 x 265 mm	313 x 221 x 280 mm
4,0 Kg	4,2 Kg	3,3 Kg	3,4 Kg	4,3 Kg
Compatible BRUSHLESS	Compatible BRUSHLESS	Compatible BRUSHLESS	Compatible BRUSHLESS	Compatible BRUSHLESS
234.-	329.-	304.-	334.-	419.-



**Carril guía
GR1600
4100072**

89,30.-

ACCESORIOS PARA CARRILES GUÍA.

¡Mejore su trabajo con la madera con una precisión sin igual! Nuestras sierras circulares - C3606DPA, C3606DUM, C1806DUM, C3607DB* (con adaptador), y C7BUM - están diseñadas por expertos para una compatibilidad perfecta con los accesorios de carril guía, garantizando cortes suaves y precisos en todo momento. Actualice actualice hoy mismo su juego de herramientas para obtener un rendimiento de corte superior.

Descripción	Ref.	Precio
Guía para sierra circular GR800	4100071	59,05 €
Guía para sierra circular GR1600	4100072	92,00 €
Bolsa de transporte para carril guía	379259	19,35 €
Conector para carril guía GR800	4100080	71,35 €
Rollo goma protección, 1,7 m	4100077	16,00 €
Rollo cinta deslizante, 1,7 m	4100078	20,80 €
rollo cinta adhesiva, 1,7 m	4100079	14,80 €
Guía para corte a inglete	379264	57,10 €
Sargento de acero apriete con tornillo	711237	21,10 €
Sargento de acero apriete con palanca	711238	36,20 €



4100077



4100078



4100079



379259




711237



711238



4100072



4100071



4100080



379264

Sierras circulares para metal.

Descripción	T	Dimensiones	Uds.	Ref.	Precio
Disco de sierra para acero inoxidable	28	125 x 20 mm	1	4100033	53,55 €
Disco de sierra para acero	28	125 x 20 mm	1	4100034	35,75 €
Disco de sierra para aluminio	28	125 x 20 mm	1	4100035	29,95 €

Sierras circulares Ø255 mm.

Descripción	T	Dimensiones	Uds.	Ref.	Precio
Discos de sierra para madera TCT	24	255x30 mm	1	4100023	37,50 €
Discos de sierra para madera TCT	48	255x30 mm	1	4100024	52,95 €
Discos de sierra para madera TCT	60	255x30 mm	1	4100025	57,65 €

Sierras circulares Ø165 mm.

Descripción	T	Dimensiones	Uds.	Ref.	Precio
Discos de sierra para madera TCT	18	165x30 mm	1	752416	25,35 €
Discos de sierra para madera TCT	36	165x30 mm	1	752417	42,35 €
Discos de sierra para madera TCT	48	165x30 mm	1	752418	42,30 €

Sierras circulares Ø235 mm.

Descripción	T	Dimensiones	Uds.	Ref.	Precio
Discos de sierra para madera TCT	36	230x30 mm	1	752452	34,35 €
Discos de sierra para madera TCT	24	235x30 mm	1	752455	29,30 €
Discos de sierra para madera TCT	18	235x30 mm	1	752456	28,90 €
Discos de sierra para madera TCT	36	235x30 mm	1	752457	42,65 €
Discos de sierra para madera TCT	60	235x30 mm	1	752458	39,10 €
Discos de sierra para madera TCT	64	235x30 mm	1	752459	68,45 €

Sierras para ingletadoras Ø216-255 mm.

Descripción	T	Dimensiones	Uds.	Ref.	Precio
Discos de sierra para madera TCT	18	216x30 mm	1	752446	26,65 €
Discos de sierra para madera TCT	36	216x30 mm	1	752447	39,15 €
Discos de sierra para madera TCT	60	216x30 mm	1	752448	46,40 €
Discos de sierra para aluminio TCT	60	216x30 mm	1	752449	55,30 €
Discos de sierra para aluminio TCT	60	255x30 mm	1	752469	65,25 €
Discos de sierra para aluminio TCT	80	255x30 mm	1	752470	72,20 €



COMPACTO. PODEROSO. VERSÁTIL.



Multiherramienta a batería CV18DAW2Z

18V

18V - OIS

Mecanismo de bloqueo actualizado | Amplia gama de accesorios HiKOKI opcionales disponibles | Baja vibración y ruido | Amplio ángulo de oscilación de 3,6° para cortes rápidos y potentes | Regulación de velocidad variable | Palanca de bloqueo de accesorios de cierre muy suave | Motor sin escobillas para una alta potencia, menos desgaste y una larga vida útil.

Se suministra sin batería, ni cargador.

Interfaz compatible con OIS/Starlock

Baja vibración y ruido

Amplio ángulo de oscilación de 3,6°

Stackable

Compatible
BRUSHLESS



254.-

Juego de cuchillas
multiherramienta Starlock.
782794
52,60.-

Multiherramienta CV350V2W1Z

230V

230V - 350 W - OIS

Mecanismo de bloqueo actualizado | Amplia gama de accesorios disponibles | Motor de 350W con protección contra sobrecarga | Regulación de velocidad variable | Palanca de bloqueo del accesorio de cierre muy suave. **Se suministra con stackable.**

Mecanismo de bloqueo actualizado

Amplia gama de accesorios disponibles

Stackable



219.-

Juego de cuchillas
multiherramienta set 3 pzs.
782793
24,45.-

Fresadora a batería M3612DAW2Z**36V**

36V – Capacidad de pinza: 6-12 mm

Motor sin escobillas. | La mejor velocidad de corte de su clase. | Compacta y ligera. | Capacidad de pinzas de 6,8 y 12mm. | Dial de ajuste de velocidad. | Freno del eje para mayor seguridad. | Compatible con sistemas de aspiración (requiere accesorio). | Iluminación led. | Compatible con adaptador AC ET36AW0Z y baterías MULTI VOLT.

Se suministra sin batería, ni cargador.**Motor Brushless****Diseño robusto y ligero****Revoluciones:
11.000 – 25.000 rpm****Stackable**

Compatible
BRUSHLESS

459.-**Fresadora de cantos a batería M1808DAW2Z****18V**

18V – Capacidad de pinza: 6-8 mm

Motor sin escobillas. | La mejor velocidad de su clase. | Compacta y ligera. | Posición de los pulsadores optimizada para trabajar con una sola mano. | Capacidad de pinza de 6 a 8mm. | Dial de ajuste de velocidad. | Funciones de seguridad de marcha para máxima protección al usuario. | Luz led. | Compatible con sistemas de aspiración de polvo (requiere accesorio). |

Compatible con baterías MULTI VOLT.

Se suministra sin batería, ni cargador.**Motor Brushless****Ergonomía perfecta****Revoluciones:
10.000 – 30.000 rpm****Stackable**

Compatible
BRUSHLESS

299.-**FRESADORAS**

Descripción	Uds	Ref.	Precio
Set variado fresadoras 8 mm	12	500507	27,00 €
Set fresadoras 12 mm	4	711012	41,80 €
Set fresadoras 6 mm	12	711016	34,60 €

**Decapadora a batería RH18DAW2Z****18V**

18V – Temperatura hasta 550°C

Dos rangos de temperatura y volumen de aire seleccionables: 30-400°C/200L/min y 30-550°C/300L/min | Pantalla LCD retroalimentada para visualización de la temperatura y nivel de batería | Autonomía de hasta 20 min a 550° con batería de 5.0Ah | Boquillas intercambiables y extraíbles sin contacto con las partes metálicas | Gancho para colgar | Luz led.

Se suministra sin batería, ni cargador y con stackable.**Stackable**

Compatible

194.-**Decapadora RH650VLAZ****230V**

2.000 W - Temperatura: 50-650° - Peso: 0,79 Kg

2 niveles de calor. | Pantalla LCD para control de temperatura y caudal del aire. | Ajuste de la temperatura en pasos de diez grados y cinco modos de caudal de aire. | Protección contra sobrecalentamiento.

Maletín

**BASIC
PRO**
power tools.

139.-**Decapadora RH600TLAZ****230V**

2.000 W - Temperatura: 600° - Peso: 0,57 Kg

2 niveles de calor. | Flujo de aire frío para enfriamiento rápido. | Protección contra sobrecalentamiento.

Maletín**84.-**

Lijadora de banda a batería SB3608DAW4Z

36V - Papel de lija 76x533 mm

36V

Potencia equivalente a 1.000 W

Control de velocidad variable

Tiempo de uso más largo en su clase



Compatible
BRUSHLESS

274.-

Lijadora rоторbital a batería SV1813DAW2Z

18V - Ø125 mm - 11.000 rpm

18V

Alto rendimiento de lijado similar al
de las herramientas con cable

Dial ajuste de velocidad

Stackable



Compatible
BRUSHLESS

194.-

ACCESORIOS PARA LIJADORAS.

Encuentre más información en nuestro
catálogo de accesorios y/o consulte a su
distribuidor HiKOKI.

Descripción	Ref.	Precio
Bandas de lijado para madera		
Lijas para lijadora de banda set 6 pzs (K60, K80, K120)	753240	11,40 €
Lijas para lijadora de banda K40, 5 pzs	753241	10,20 €
Lijas para lijadora de banda K60, 5 pzs	753242	9,60 €
Lijas para lijadora de banda K80, 5 pzs	753243	9,00 €
Lijas para lijadora de banda K100, 5 pzs	753244	8,85 €
Lijas para lijadora de banda K120, 5 pzs	753245	8,85 €
Discos de lijar para madera y metal Ø125 mm		
Disco de lijar K40	753101	4,95 €
Disco de lijar K60	753102	4,80 €
Disco de lijar K80	753103	4,50 €
Disco de lijar K100	753104	4,40 €
Disco de lijar K120	753105	4,40 €
Disco de lijar K150	753106	4,40 €
Disco de lijar K180	753107	4,40 €
Disco de lijar K240	753108	4,40 €
Disco de lijar K320	753109	4,40 €
Disco de lijar K400	753110	4,40 €
Discos de lijar para quitar pintura Ø125 mm		
Disco de lijar K40	753131	4,95 €
Disco de lijar K60	753132	4,80 €
Disco de lijar K80	753133	4,50 €
Disco de lijar K100	753134	4,40 €
Disco de lijar K120	753135	4,40 €
Disco de lijar K150	753136	4,40 €
Disco de lijar K180	753137	4,40 €
Disco de lijar K240	753138	4,40 €
Disco de lijar K320	753139	4,40 €
Disco de lijar K400	753140	4,40 €



Lijadora roto-orbital SV15YCWZ

230V

350 W - 150 mm - Peso: 2,5 Kg

Dos modos de ajuste de movimiento orbital. | 6 velocidades de rotación seleccionables. | Interruptor turbo. | Dos modos de ajuste de movimiento orbital de 2,8 mm y 6,2 mm.



314.-

Lijadora roto-orbital SV13YAWZ

230V

230 W - 125 mm - Peso: 1,4 Kg

Empuñadura ergonómica antideslizante. | Velocidad ajustable. | Incluye depósito para polvo.

Velocidad variable

BASIC
PRO
power tools.



169.-

También disponible SV13YBWZ
Sin velocidad variable. Peso 1,35 Kg.
124.-

Lijadora orbital SV12SGWZ

230V

200W - 110x100 mm - Peso: 1,1 Kg

Forma ergonómica. | Óptima calidad de lijado. | Alta capacidad de recolección de polvo.



129.-

Lijadora orbital FSV10SALAZ

230V

180W - 92x184 mm - Peso: 1.3 Kg

Compacta y ligera | Empuñadura ergonómica que se adapta a la mano con material antideslizante para una mayor comodidad de uso | Óptima capacidad de lijado y recolección de polvo | Rápido cambio del papel de lija gracias al nuevo soporte de enganche.



124.-

Cepillo a batería P18DSLW2Z

18V

18 V - Profundidad máx. de corte: 2mm - Peso: 2,8 Kg

Empuñadura confortable y antideslizante. | Profundidad de corte regulable hasta 2 mm. | Compatible con baterías BSL18xx y Baterías Multivolt

Se suministra sin batería, ni cargador.

Stackable

Compatible



224.-

Cepillo P20SFWAZ

230V

620 W - Corte: 2,6 mm - Peso: 2,5 Kg

Ajuste de la profundidad de corte. | Alta velocidad de corte. | Base de aluminio. | Protector de la cuchilla.



149.-

CORTES PERFECTOS DE ALTA PRECISIÓN.

- TECNOLOGÍA "SHADOW LINE" PARA LÍNEA DE CORTE
- CÓMODO AJUSTE DE ÁNGULO
- SISTEMA DE DESLIZAMIENTO
- COMPACTO CON GUÍAS DOBLES

Consulte los accesorios seleccionados en la página 64, que pueden utilizarse con nuestras ingletadoras y C3612DRA.

Ingletadora telescópica C12RSH3WAZ

1,250 W - Ø305 mm - Prof. de corte (90°): 107 × 312 mm

La tecnología Shadow Line marca perfectamente la línea de corte | Cómodo ajuste de ángulo en la parte delantera | Corredora compacta Sistema con guías dobles | La mesa se puede extender el La derecha y la izquierda | Ajuste de angulo con encaje para cortes más precisos.

230V

734.-



Ingletadora telescópica a batería C3612DRAW4Z**36V**

36V - Ø305 mm - Prof. de corte (90°): 107x312 mm

La tecnología Shadow Line marca a la perfección el línea de corte | Cómodo ajuste de bisel activado El frente | Sistema de deslizamiento compacto con doble Guías | La mesa se puede ampliar a la derecha y a la izquierda | Paradas positivas para una velocidad rápida y ajustes precisos de inglete | Tecnología Torque Boost. **Se suministra sin batería, ni cargador.**

Sistema de deslizamiento compacto**Doble inclinación de ángulo****Tecnología "Shadow line" para línea de corte****949.-****Ingletadora telescópica deslizante C8FSEUAZ****230V**

230V - 216 mm - 1.100 W

Capacidad de bisel izquierdo/derecho 48° | Sistema de deslizamiento compacto con guías dobles | Láser con indicador de la línea de corte | Empuñadura Softgrip.



Posibilidad de piezas de trabajo grandes gracias a la mesa extensible

644.-

Max. capacidad a 90°	65 x 280 mm, 54 x 305 mm
Capacidad biselado 45° D/I	65 x 203 mm, 54 x 210 mm

Sierra de mesa a batería C3610DRJW4Z**36V**

36V - Ø 254 mm - 5000 rpm

Capacidad de corte de 880 mm. | Mesa de corte de hasta 254 mm de trabajo. | Protección contra sobrecarga. | Uso a batería (BSL36B18) o mediante corriente alterna (usando el ET36AW0Z. No incluido).

Se suministra sin batería, ni cargador.**Capacidad de corte muy alta****Freno electrónico****Flexibilidad sin límites****BRUSHLESS****629.-**

376510 Banco de trabajo.
No incluido con la herramienta.
142,00.-

BRILLANTE. FLEXIBLE. ROBUSTO.

- ALTURA AJUSTABLE HASTA 215 CM
- HASTA 4.000 LÚMENES
- USO PROLONGADO DE HASTA 17 HORAS



Foco con trípode a batería **18V** **UB18DGW4Z**

18V - 4,000 Lumens

Altura regulable de 123 a 215 cm para iluminación de grandes áreas de trabajo. | Tres luces LED pivotantes independientes para posicionamiento individual de la luz. | Uso prolongado de hasta 17 horas (batería de 8,0 Ah) para menos cambios de batería. | IP55 para protección contra el agua y polvo. | Función híbrida (inalámbrica y con cable) para flexibilidad y tiempo de ejecución ilimitado.

Suministrado sin baterías, ni cargador.

AV Compatible
IP55

339.-

Focos de construcción.

Foco a batería UB18DDW4Z

18V - 10.000 Lumen

18V

NEW Compatible
IP54

329.-



Foco con trípode a batería UB18DGW4Z

18V - 4.000 Lumen

18V

NEW Compatible
IP55

339.-



Foco a batería UB18DCW4Z

18V - 4.000 Lumen

18V

NEW Compatible
IP65

224.-



Foco a batería UB18DBW4Z

18V - 2.000 Lumen

18V

NEW Compatible
IP54

134.-



Foco a batería UB18DGLLOZ

18V - 750 Lumens

18V

NEW Compatible

99.-



Linternas.

Linterna a batería UB18DAW4Z

18V - 2.500 Lumen

18V

NEW Compatible

179.-



Linterna - foco a batería UB18DHW4Z

18V - 1.050 Lumen

18V

NEW Compatible

129.-



Linterna-foco a batería UB18DFW4Z

18V - 750 Lumen

18V

NEW Compatible

79.-



Linterna a batería UB18DEW4Z

18V - 250 Lumens

18V

NEW Compatible

69.-



Linterna a batería UB18DJLLOZ

18V - 230 Lumens

18V

NEW Compatible

59.-



RESULTADOS DE LIMPIEZA SUPERIORES EN CADA USO.



Aspirador portátil a batería RP18DLAW4Z



Aspirador portátil a batería RP18DAW4Z



Aspirador a batería RP3608DAW7Z

Especificaciones

Voltaje	18V	18V	36V
Máx. flujo de aire	2,1 m ³ /min.	2,1 m ³ /min.	3,5 m ³ /min.
Máx. presión de succión	120 hPa	120 hPa	200 hPa
Clase de filtro	L	HEPA	-
Tipo de uso	Líquido/seco	Líquido/seco	Líquido/seco
Sistema limpieza de filtro	Limpieza manual	Limpieza manual	Limpieza manual
Toma de corriente	-	-	-
Capacidad	6 L	6 L	8 L
Longitud de la manguera	2,5 m	2,5 m	1,5 m
Diámetro de la manguera	35 mm	35 mm	38 mm
Dimensiones	330 x 210 x 393 mm	330 x 210 x 393 mm	331 x 369 x 408 mm
Peso	4,8 kg	4,8 kg	10,4 kg



HEPA Compatible

139.-

Se suministra sin baterías, ni cargador



HEPA Compatible
HEPA FILTER

149.-

Se suministra sin baterías, ni cargador

HEPA Compatible

599.-

Se suministra sin baterías, ni cargador



**Aspirador
RP250YDLWAZ**

**Aspirador
RP300YDLWAZ**

**Aspirador
RP250YBLWAZ**

**Aspirador
RP350YBLWAZ**

Especificaciones

Voltaje	230V	230V	230V	230V
Potencia de entrada	1.000 W	1.000 W	1.400 W	1.400 W
Máx. flujo de aire	3,6 m ³ /min.	3,6 m ³ /min.	4,3 m ³ /min.	4,3 m ³ /min.
Máx. presión de vacío	210 hPa	210 hPa	270 hPa (mbar)	270 hPa (mbar)
Clase de filtro	L	L	L	L
Uso	Líquido/seco	Líquido/seco	Líquido/seco	Líquido/seco
Filtro limpieza sistema	Limpieza manual	Limpieza manual	Auto limpieza	Auto limpieza
Toma de corriente	Sí	Sí	Sí	Sí
Capacidad	25 L	30 L	25 L	35 L
Longitud de la manguera	3,5 m	3,5 m	3,2 m	3,2 m
Diámetro de la manguera	32 mm	32 mm	35 mm	35 mm
Longitud del cable de alimentación	7,5 m	7,5 m	8 m	8 m
Dimensiones (L x W x H)	392 x 374 x 550 mm	398 x 391 x 658 mm	457 x 400 x 535 mm	550 x 400 x 485 mm
Peso	7,8 kg	9,2 kg	12,4 kg	15,2 kg



259.-



294.-



439.-



619.-

LIMPIEZA SUPERIOR TODO EL TIEMPO

Potencia de entrada



**Aspirador
RP200SLWAZ**



**Aspirador
RP200YLWAZ**

Especificaciones

Voltaje	230V	230V
Potencia de entrada	1.200 W	1.200 W
Max. flujo de aire	4,2 m ³ /min.	4,2 m ³ /min.
Max. presión de vacío	22,5 kPa	22,5 kPa
Clase de filtro	L	L
Tipo de uso	Líquido/seco	Líquido/seco
Sistema limpieza de filtro	Press clean	Press clean
Toma de corriente	Sí	Sí
Capacidad	20 L	20 L
Longitud de la manguera	1,75 m	3,2 m
Diámetro de la manguera	32 mm	32 mm
Dimensiones	377 x 381 x 400 mm	377 x 500 x 400 mm
Peso	9,4 kg	10,0 kg



159.-



199.-



**Aspirador
RP300YLWAZ**



**Aspirador
RP300YMWAZ**



**Aspirador
RP300YHWAZ**

230V	230V	230V
1.200 W	1.200 W	1.200 W
4,2 m³ /min.	4,2 m³ /min.	4,2 m³ /min.
22,5 kPa	22,5 kPa	22,5 kPa
L	M	H
Líquido/seco	Líquido/seco	Líquido/seco
Press clean	Press clean	Press clean
Sí	Sí	Sí
30 L	30 L	30 L
3,2 m	4,0 m	4,0 m
32 mm	32 mm	32 mm
377 x 500 x 493 mm	377 x 500 x 493 mm	377 x 500 x 493 mm
10,8 kg	10,8 kg	10,8 kg



234,-



284,-



324,-

PON TU JARDÍN EN FORMA.

- CUCHILLAS DE ALTA CALIDAD
- DURACIÓN DE USO CONTINUO DE HASTA 60 MINUTOS
- CUATRO AJUSTES DE VELOCIDAD



Cortasetos a batería CH3672DAW4Z

36V - Espada 780 mm

Cuchilla de alta calidad para resultados de corte limpios | Larga duración de hasta 60 minutos con batería MULTI VOLT BSL36A18X | Cuatro ajustes de velocidad de carrera ajustables | Frenado de parada rápida | Ligero y equilibrado | Agradable de trabajar con bajos niveles de ruido: perfecto para entornos sensibles al ruido | Tecnología de batería MULTI VOLT: alimentación de CA, libertad de CC.

Se suministra sin batería, ni cargador.

 Compatible

299.-

36V

Spray disolvente
de resina
714841
6.05.-



**Cortasetos a batería
CH3656DAW4Z**

36V - Espada 620 mm
Se suministra sin batería, ni cargador.

MV Compatible



36V

249.-

**Motosierra a batería
CS3635DBW4Z**

36V - Longitud espada: 35 cm
Se suministra sin batería, ni cargador.

Recomendable batería MV BSL36B18

Agarre trasero

MV Compatible
BRUSHLESS



36V

354.-

También disponible

CS3630DBW4Z

Longitud de espada: 30cm
Sin baterías ni cargador. **349.-**

Motosierra a batería CS1825DCW4Z

18V

18V - Longitud espada: 25 cm - Ideal para poda
Se suministra sin batería, ni cargador.



289.-

MV Compatible
BRUSHLESS

Motosierra a batería CS3630DCW4Z

36V

36V - Longitud espada: 30 cm
Se suministra sin batería, ni cargador.



349.-

MV Compatible
BRUSHLESS

**ACCESORIOS PARA
MOTOSIERRAS**

Encuentre más información en nuestro catálogo de accesorios y/o consulte a su distribuidor HiKOKI.

Descripción	Ref.	Precio*
Combo pack: cadena + barra 300 mm x 3.8" x 1.1 mm	781226	84,05 €
Combo pack: cadena + barra 250 mm x 3.8" x 1.1 mm	781225	77,05 €
Cadena 250 mm x 3.8" x 1.1 mm 40 eslabones	781115	26,65 €
Cadena 300 mm x 3.8" x 1.1 mm 45 eslabones	781116	32,15 €
Aceite motosierra Bio 1 litro	714816	8,05 €
Aceite motosierra Bio 5 litros	714817	35,05 €



781225



781226



714817

714816

Soplador de mano a batería RA18DAW4Z

18V - "122 m/s - 0.4 Kg

Larga duración de hasta 19 minutos con Batería de 5,0 Ah | Regulación sencilla de la intensidad del flujo de aire y velocidad mediante el interruptor de gatillo. | Función de bloqueo rápido y doble pulsación al interruptor de gatillo para un funcionamiento continuo. | Muchas aplicaciones posibles, como la limpieza de herramientas eléctricas o inflar/desinflar juguetes inflables.

Suministrado sin batería, ni cargador.

- LARGA DURACIÓN, HASTA 19 MINS
- FÁCIL REGULACIÓN DE LA INTENSIDAD DEL FLUJO DE AIRE
- MUCHAS APLICACIONES POSIBLES

MV Compatible
BRUSHLESS

114.-



Soplador a batería RB36DAW4Z

36V - Peso: 2,7 Kg - Caudal: 680L/min

Motor sin escobillas de alta eficiencia y potencia de soplado. | 4 velocidades y turbo. | Compatible con baterías MV.

Se suministra sin batería, ni cargador.

Recomendable batería MV BSL36B18

Motor brushless para alta potencia y durabilidad

459.-

MV Compatible
BRUSHLESS



36V

Desbrozadora a batería CG36DBW5Z

36V - Peso: 3,9 kg

Ligera y manejable. | Motor situado en la parte superior. | Rendimiento equivalente a la versión con gasolina. | 3 velocidades de trabajo seleccionables. | Empuñadura doble tipo U. | Compatible con baterías MULTI VOLT.

Se suministra sin batería, ni cargador.

Recomendable batería MV BSL36B18

MV Compatible

259.-



36V

**También disponible
CG36DBW4Z
empuñadura tipo D
254.-**

Desbrozadora a batería CG36DCW5Z

36V - empuñadura doble tipo U - Ø255-440 mm - 0-6.000 rpm

Perfectamente equilibrado gracias a la ubicación del motor en la parte trasera | Alto par de torsión | Bloqueo del husillo | Modo automático, que regulaba automáticamente la velocidad de corte | Tiempo de trabajo prolongado de hasta 115 minutos por carga (4,0 Ah).

Se suministra sin batería, ni cargador.

Máxima potencia

Cabezal de nylon y disco

Tiempo de ejecución prolongado de hasta 115 min

Bajo nivel de ruido, baja vibración

36V

Desbrozadora a batería CG18DAW4Z

18V - empuñadura tipo D - Ø230-310 mm - 0-5.600 rpm

Perfectamente equilibrado gracias a la ubicación del motor en la parte trasera | Tiempo de trabajo prolongado de hasta 49 minutos por carga (5.0 Ah) | Carrete de hilo Tap & Go | Bajo nivel de ruido, muy baja vibración.

Se suministra sin batería, ni cargador.

Cabezal de Nylon y disco

Tiempo de ejecución prolongado de hasta 49 min

Perfectamente equilibrada

18V

Compatible
BRUSHLESS

349.-

También disponible
CG36DCW4Z
Empuñadura tipo D.
319.-

Compatible

234.-

ACCESORIOS PARA DESBROZADORAS.



Descripción	Ref.	Precio
Cabezal de Nylon semiautomático	781303	13,40 €
Cabezal de Nylon de carga rápida	781313	19,20 €
Hilo de Nylon redondo 2,4 mm naranja (largo 15 metros)	781004	3,10 €
Hilo de Nylon redondo 2,4 mm naranja (largo 88 metros)	781006	13,50 €
Hilo de Nylon cuadrado 2,4 mm naranja (largo 15 metros)	781024	3,70 €
Hilo de Nylon cuadrado 2,4 mm naranja (largo 69 metros)	781026	13,50 €
Hilo de Nylon helicoidal** 2,4 mm naranja (largo 15 metros)	781044	3,60 €
Hilo de Nylon helicoidal** 2,4 mm naranja (largo 88 metros)	781046	13,70 €

**Reducción de ruido: hasta un 15% menos que los hilos de nilón convencionales

Herramientas de jardín

Soplador a batería RB18DCW4Z

18V

Alto volumen de aire de 3,5 m³/min. | 2 en 1: se puede utilizar como soplador y aspirador | Uso cómodo con una sola mano | 3 potencias de soplado para adaptarse a cada aplicación | Función de bloqueo del gatillo | Boquilla de goma para una mayor vida útil.

Se suministra sin batería, ni cargador.



Compatible

109.-

323587

***Bolsa no incluida.
10,10.-**

Hidrolimpiadora AW100LAZ

230V

1.400W – 100 bar –
5,5 L caudal/min – 6 Kg

Ligera y manejable. | Protección contra el sobrecalentamiento. | Manguera de 5m. | Pistola de gatillo. | Boquilla variable.



139.-

Hidrolimpiadora AW130LAZ

230V

1.600W – 130 bar –
6 L caudal/min – 8 Kg

Ligera y manejable. | Protección contra el sobrecalentamiento. | Manguera de 10m. | Función sifón. | Boquilla para detergente. | Ruedas de alta resistencia y alta resistencia y maniobrabilidad.



249.-

Hidrolimpiadora AW150LAZ

230V

2.000W – 150 bar –
6,67 L caudal/min – 12 Kg

Ligera y manejable. | Protección contra el sobrecalentamiento. | Manguera de 10m. | Función sifón. | Boquilla direccional y ajuste de presión. | Depósito para detergente. | Ruedas de alta resistencia y maniobrabilidad.



359.-

BOOSTER COMBO

JARDÍN 18V/36V

Elige 2 herramientas de jardín de 18 o 36V entre la selección de herramientas, añade el Booster Pack y llévate una tercera batería de REGALO.

1. Elige una herramienta del Grupo 1 y una herramienta del Grupo 2

GRUPO 1



CS1825DCW4Z

Nueva ref. ES00093



CH3656DAW4Z

Nueva ref. ES00092



CS3630DBW4Z

Nueva ref. ES00094



CG36DBW4Z

Nueva ref. ES00090

GRUPO 2



CS3635DBW4Z

Nueva ref. ES00095



RB36DAW4Z

Nueva ref. ES00096



CG36DBW5Z

Nueva ref. ES00091

2. Booster Pack

Pack MULTI VOLT
UC18YSL3WJZ
36 V 4,0 Ah / 18 V 8,0 Ah
Nueva ref. ES00084



2 baterías + cargador

PRECIO COMBO

769.-

Enfriador-calentador

NUEVO

**ENFRÍA
O CALIENTA,
SEGÚN LA
TEMPORADA.**

- ENFRÍA Y CALIENTA
- 24 LITROS DE CAPACIDAD
- FÁCIL DE LLEVAR, CON SOLO 5,3 KG



**Enfriador y calentador inalámbricos
UL18DFW4Z**

18V / 24 L / 3°C a 65°C

Capacidad total 24 L | Control por dial | Temperatura mín. en modo frío: 3°C | Temperatura máx. en modo calor: 65°C | Modos frío / calor no simultáneos | 3 modos de alimentación: AC/DC, adaptador para coche o batería.

Suministrado sin batería, ni cargador.

MC Compatible

114.-



18V

Compresor compacto a batería UP18DAW4Z

18V

18V - 16 L/min. - max. 11 bar

Ligero y compacto. | Función de máxima velocidad o control de presión. | Función de desinflado. | Boquillas de inflado incluidas.

Suministrado sin batería, ni cargador.

 Compatible

154.-



Compresor a batería EC36DAW4Z

36V

36V - 9.2 bar - 7.6 L

Diseño ligero y compacto. | Sin aceite. | Motor Brushless. | Filtro de aire extraíble. | Potente motor que vuelve a llenar el depósito a su máx. presión de 9,2 bar en 17 seg. | Gran presión, perilla y manómetros fáciles de leer. | Jaula antivuelco de metal.

Suministrado sin batería, ni cargador.

 Compatible
BRUSHLESS

434.-



Radio a batería UR18DAW4Z

18V

18V - AM/FM/DBA+ - Bluetooth

Diseño robusto apto para el lugar de trabajo. Alto volumen y calidad de sonido excepcional. Larga autonomía de hasta 30 horas utilizando una batería de 5,0 Ah (BSL1850MA). Con cable incluido para tiempo de uso ilimitado. Pantalla retroiluminada para una visibilidad perfecta. Escaneo automático de emisoras.

Suministrado sin batería, ni cargador.

 Compatible

114.-



Calidad de sonido excepcional

Gran pantalla retroiluminada

Cable incluido

Radio a batería UR18DSALW4Z

18V

18V - FM/AUX

Suministrado sin batería, ni cargador.

Almacenaje robusto para teléfono

Cable incluido.



164.-

 Compatible

Radio a batería UR18DSDLW4Z

18V

18V - AM/FM/DBA+- Aux in - Bluetooth - USB

Suministrado sin batería, ni cargador.

Almacenaje robusto para teléfono

Cable incluido.



264.-

 Compatible



HiKOKI le ofrece la posibilidad de ampliar la garantía de su herramienta.

Acceda a nuestra web y registre su herramienta dentro de los 15 días posteriores tras la adquisición.

Su garantía se extenderá automáticamente a 3 años.



HiKOKI

KOKI IBERIA, S.A.U.

c/ Bell, 8
28906 Getafe (Madrid)
Spain

Web: <https://hikoki-powertools.eu/es/es/>

Email: ES-Koki@koki-group.com

* Oferta válida para Península, Baleares e Islas Canarias del 1 de Mayo al 30 de Septiembre de 2025 o final de existencias. Imágenes no contractuales. Textos y precios válidos excepto errores de tipografía/impresión. Precio recomendado por el fabricante. IVA e IGIC NO INCLUIDOS.

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO HIKOKI: